

Consultas Realizadas

Licitación 368979 - Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias

Consulta 1 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2019
En la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación punto 2. Requisitos de calificación posterior item c) Solicitud de muestras: dice No Aplica pero en la Sección III Requisitos de los bienes para el Lote 3 se solicita muestra de una unidad. Consulta: las muestras deberán ser presentadas con la entrega física de la oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 2 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2019
En virtud de lo dispuesto en el Art. 4° inc. b) de la Ley 2051/03, y a efectos de beneficiar a la Insitución Convocante con la participación de un mayor numero de oferentes, y con ello, el beneficio del ahorro generado por la competencia de precios, solicitamos respetuosamente modificar en el punto b) de los Criterios de Calificación, en cuanto a Experiencia y Capacidad Técnica, para que quede redactado de la siguiente manera: Se requiere la presentación de contratos o facturas autenticados de Instituciones Públicas o Privadas, de los últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) que avalen haber suministrado bienes y servicios en general, cuyos importes de facturación en la sumatoria del periodo en mención representen como mínimo el 50% del monto ofertado. No es necesario la presentación de una factura o contrato por año, siempre y cuando la sumatoria alcance el porcentaje solicitado. Esta modificación posibilitará que un importante numero de empresas oferentes puedan participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2019
<p>El plan de Entregas establecido en el PBC dice: "Entregas Parciales: según solicitud de Orden de Compra/Servicio emitido por el Administrador del Contrato, dentro de los 90 (noventa) días calendario, contados a partir de la firma del contrato."</p> <p>Aparentemente existe una contradicción en este punto: Primeramente, dice "según solicitud de Orden de Compra/ Servicio)</p> <p>y luego dice: "90 días (noventa) días contados a partir de la firma del contrato"</p> <p>Esta aclaración es muy importante, teniendo en cuenta la necesidad de conocer la fecha de inicio del computo de plazo para la entrega de los bienes adjudicados.</p> <p>Si la entrega se encuentra sujeta a la emisión de la Orden de Compra, entonces el computo del plazo debe iniciarse a partir de la recepción efectiva de la Orden por parte del Contratista.</p> <p>Mientras que, si el computo del plazo se inicia desde la firma del contrato, entonces, independientemente a la emisión de la Orden de Compra, el Contratista está obligado a la entrega de los bienes dentro de los 90 días posteriores a la suscripción del contrato.</p> <p>Solicitamos la emisión de una Adenda estableciendo cuál de estos cómputos de plazos será utilizado en este llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 4 - ANTICIPO

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2019
<p>Considerando el volumen de los bienes licitados y el valor que representarán los contratos resultantes, solicitamos respetuosamente a la Convocante la estipulación del Pago de Anticipo del 20% del Contrato.</p> <p>Esto teniendo en cuenta los plazos de entrega de los bienes, que de computarse en términos de 90 días desde la suscripción, supone una importante erogación al cual debe hacerse frente en circunstancias actuales, en las que el país atraviesa un delicado momento económico que dificulta la disponibilidad inmediata de activos líquidos para hacer frente a éstos compromisos.</p> <p>Tratándose de un contrato "cerrado", el procedimiento supone la obligación de la provisión - pago total de los bienes adjudicados, con el agregado de que el Anticipo será garantizado por el 100% del valor de éste, no existirían riesgos para la Institución Convocante, al tiempo de alentar la participación de un mayor número de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2019
En la cláusula CGC 28, se establece que se aplicará una multa del 1% por cada día de atraso en la entrega de bienes.		
Sin embargo, no se aclara sobre qué valor será calculado y deducido este porcentaje de la multa.		
Solicitamos la emisión de una Adenda a los efectos de establecer claramente la forma de aplicación de la multa-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 6 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2019
Buenas tardes		
Concordamos con el planteamiento hecho para reformular el requisito del PBC en materia de experiencia y pedimos a SENASA que para dar lugar a la participación de mas empresas en la licitación, se establezca el criterio propuesto:		
"Se requiere la presentación de contratos o facturas autenticados de Instituciones Públicas o Privadas, de los últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) que avalen haber suministrado bienes y servicios en general, cuyos importes de facturación en la sumatoria del periodo en mención representen como mínimo el 50% del monto ofertado. No es necesario la presentación de una factura o contrato por año, siempre y cuando la sumatoria alcance el porcentaje solicitado. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Remitirse a la Adenda 2.		

Consulta 7 - Lote 4 - Bombas dosificadora de Cloro, Sub Item 1.9 Manguera

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2019
Considerando la operación del cabezal con hipoclorito de sodio al 8%, sugerimos que el material del mismo sea de PVDF/PTFE y a la vez sea del tipo autodesgasificante, logrando de esta manera evitar la falla en la etapa de succión del bombeo que ocasionan los gases del hipoclorito de sodio al 8%.		
Por tratarse de hipoclorito de sodio al 8%, sugerimos por cuestiones de durabilidad y rendimiento sean mangueras de PVDF/PTFE.		
A la vez y a fin de evitar la operación en vacío, sugerimos una entrada para switch de nivel de una etapa.		
Sugerimos y solicitamos estos ajustes con el espíritu de proveerles lo mejor y la intención de que el equipo que solicitan posea un mayor rendimiento y durabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2019
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Lote 5 Ítems 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3 y 3.4

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2019
El cable solicitado es del tipo multifilar para uso sumerso, es correcto.? no debería ser del tipo NYY (aclarar)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 9 - SECCION II y VII

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2019
<p>Teniendo en cuenta la publicación de la Adenda Nº 2 y lo dispuesto específicamente en la experiencia solicitada, el cual esta restringiendo la participación de un numero mayor de oferentes. En virtud a los principios de libre concurrencia, y a la oportunidad que la misma DNCP ha acreditado en varios resoluciones, solicitamos que este punto sea modificado y pueda resultar más flexible para empresas que quieran presentar una oferta, cumpliendo con todos los requerimientos de especificaciones técnicas, pero que se ven imposibilitados a participar por las restricciones establecidas en la Adenda Nº 2. A modo de brindar una mayor oportunidad y conseguir un número mayor de oferentes, la experiencia solicitada podría configurarse de la siguiente manera Se requiere la presentación de contratos y/o facturas autenticados por escribanía publica de Instituciones Públicas y/o Privadas, de los últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) que avalen haber suministrados bienes y/o servicios en general, cuyos importes de facturación en la sumatoria de los periodos en mención representen como mínimo 50% del monto total ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 10 - Lote 5. Ítems 1.9, 2.9, y 3.9

Consulta	Fecha de Consulta	10-12-2019
En la planilla de precios se solicita Tubería de Hº Gº, mientras que en las especificaciones técnicas punto 7.1 se indica que para alturas manométricas de hasta 150mts (como es el caso de los ítems mencionados) se utilizarán caños de PE. Favor aclarar cuál se debe cotizar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 11 - Precio estimado Lote ítem 1.2

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2019
<p>Lote 4 ítem 1.2 Solicitamos información acerca del estudio realizado para determinar el precio referencial para el Lote 4 ítem 1.2 precio unitario estimado de 270.000 Gs , ya que el precio real del mercado supera ampliamente a lo estimado ,los costos del ítem con el material que se pide en la EE.TT oscilan entre los 500 a 650 mil guaraníes, lo cual implicaría ofertas que superan el costo estimado en llamado. Sugerimos y solicitamos ajustes en el precio del ítem en cuestión con el fin de ofertar mejor lo requerido en la EE.TT</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 12 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	11-12-2019
<p>Considerando la Adenda Nº 2 la misma opera en restricción a la participación de un numero mayor de oferentes.</p> <p>Solicitamos su modificación a los efectos de incentivar la participación de un número mayor de oferentes, en virtud a lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley Nº 2051/03, que la experiencia quede redactada de la siguiente manera:</p> <p>Se requiere la presentación de contratos y/o facturas autenticados por escribanía publica de Instituciones Públicas y/o Privadas, de los últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) que avalen haber suministrados bienes y/o servicios en general, cuyos importes de facturación en la sumatoria de los periodos en mención representen como mínimo 30% del monto total ofertado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 13 - Lote 4 ítem 1.10

Consulta	Fecha de Consulta	12-12-2019
Favor desglosar en que consiste el Kit de comparación y medición		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 14 - Lote 4 ítems 1.1, 1.2, 1.9

Consulta	Fecha de Consulta	12-12-2019
Los precios estimados en estos ítems están muy por debajo del precio de mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 15 - Lote 4 ítem 1.5

Consulta	Fecha de Consulta	12-12-2019
El precio estimado en este ítem se encuentra muy por encima del precio de mercado, siendo que la válvula de aspiración es parte del dosificador pero se estima casi el mismo precio que el propio dosificador (ítem 1.1)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		

Consulta 16 - Lote 5 ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2

Consulta	Fecha de Consulta	12-12-2019
Los precios referenciales se encuentran de sobremanera por encima del precio de mercado en orden al 86%, comparando con equipos de calidad europea que cumplen con las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Remitirse a la Adenda 6 y/o Aclaración 2 publicada		