

Consultas Realizadas

Licitación 373985 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE BACKUP PARA EL DATA CENTER

Consulta 1 - ÍTEMS 1: DISPOSITIVO DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BackupAppliance)

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2020
<p>Factor de forma: Rackeable en bastidores (rack) de 19"</p> <p>Detalle: Appliance físico específico para la gestión de copias de respaldo y restauración (backup), compatible con equipos físicos y virtuales y, con espacio de almacenamiento incorporado en el mismo dispositivo.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar soluciones agnóstico al hardware siempre que cumpla con lo exigido en el pliego. Las soluciones de backup mas reconocidas y posicionadas en el cuadrante mágico de Gartner 2020 no están ligadas al hardware.</p> <p>El solicitar un appliance físico limita la competencia, obliga a la convocante a permanecer vinculada con un solo fabricante específico por esto pedimos considerar este punto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020
<p>Se mantiene lo establecido en el pliego de bases y condiciones, debido a que para la elaboración del presente llamado la convocante ha realizado un estudio de mercado y se ha corroborado que existen varias soluciones que atienden a lo solicitado.</p>		

Consulta 2 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>En el pliego de bases y condiciones, Plan de Entrega (Bienes), indican:</p> <p>Ítem 1 Dispositivos de Copia de Respaldo y Recuperación, dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante, extender el plazo de entrega y aceptar como mínimo 25 días hábiles para la entrega del equipo. Ya que como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes. Así también, estarían permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes y facilitando la libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2020
<p>La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 3 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
<p>En las especificaciones técnicas, ÍTEMS 1: Dispositivo de Copia de Respaldo y Recuperación (BackupAppliance), Puertos de comunicación, se solicita: 12Gbps SAS HBA, compatible con 6Gbps y conector externo mini-SAS (SFF-8088) 1 Dual Port 10G SFP+ 1</p> <p>Entendiendo que para este tipo de equipamiento normalmente se utiliza, conexiones de 12Gbps SAS HBA (para conexión SAS a una librería de cintas) o la tarjeta Dual Port 10G SFP (para conectar a una red ethernet vía fibra) solicitamos respetuosamente a la convocante que una de las interfaces sea opcional, indicando cuál de ellas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-11-2020
<p>Se mantiene lo estipulado en el pliego (PBC). El propósito de solicitar los puertos mencionados es el de adquirir un equipo capaz de cubrir las necesidades para el Ministerio Público, que sea posible utilizar tanto conexión con librería de cintas mediante uno de los puertos solicitados, como la conexión de red de alta velocidad mediante el otro puerto solicitado. De esta manera se evitará también demoras futuras para adquirir módulos o tarjetas de ampliación, con todo el tiempo que dicho proceso conlleva.</p>		