

Consultas Realizadas

Licitación 374124 - Servicio de Provisión de Equipos de Tecnología para adecuación de TICs en la Nueva Oficina UEP

Consulta 1 - En el punto 3.5 Plazos, se indica lo siguiente: Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2020
En el punto 3.5 Plazos, se indica lo siguiente: Plazo de Ejecución de los trabajos: 10 días hábiles a partir de la Recepción de la Orden de Provisión Por este medio solicitamos a la Convocante sea extendido el Plazo a 45 a 60 días hábiles, a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de oferentes que no posean en Stock los bienes requeridos en las bases de la licitación.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
Con respecto a la solicitud de prorroga de entrega, las mismas se mantienen invariables debido a la urgencia de contar con dichos equipos ya que los equipos requeridos no son demasiados. Así también es importante mencionar que el tiempo de provisión de los equipos no es una limitante de la concurrencia de potenciales oferentes.		

Consulta 2 - Formulario 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2020
1- En el anexo 3, formulario N° 1, donde dice El precio total de nuestra cotización es el siguiente: ____ (Desglosar el Impuesto al Valor Agregado), solicitamos respetuosamente aclarar si el precio a indicar debe poseer el IVA incluido o debe indicarse sin el IVA.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
El precio debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)		

Consulta 3 - IVA

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2020
¿En las listas de precios debe incluirse el IVA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
El precio debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
Por este medio solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo de entrega a 45 días, a fin de garantizar la participación de oferentes que no posean en stock los bienes requeridos en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-02-2020
El plazo de entrega se mantiene conforme se establecen en las bases y condiciones del llamado. La cantidad de equipos a ser adquiridos es mínima y la UEP requiere de forma urgente los mismos a fin de establecerse en la brevedad posible en sus nuevas oficinas		

Consulta 5 - Cantidades Requeridas

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2020
<p>En los documentos del proceso licitatorio, se visualiza que las cantidades requeridas en el FORMULARIO N° 2 LISTA DE PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS, no coinciden con las cantidades indicadas en el FORMULARIO N° 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Item 3.4 Equipos Activos necesario.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar las cantidades correctas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-02-2020
<p>Las cantidades son las determinadas en la lista de precios y en las especificaciones, el item 3.4 será modificado por adenda</p>		