

Consultas Realizadas

Licitación 377291 - Servicio de Fotocopiado para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Consulta 1 - Con relación a las especificaciones técnicas,

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2020
consultamos si podrían establecer que los equipos ofertados cuenten con Procesador de 1.2 GHz en adelante; ya que, además de ser una mínima diferencia y un valor estándar en arquitectura de procesamiento, cada fabricante establece las velocidades de procesamiento requeridas para el óptimo funcionamiento del equipo de impresión. Por ello, solicitamos se tengan en cuenta equipos con dicha velocidad de procesador que no afectan la productividad requerida, incluso la supera.		

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2020
Adecuarse al Pliego de Bases y condiciones.		

Consulta 2 - Consulta Ítem 1- Servicio de Fotocopiado

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2020
Consultamos sobre el punto. Resumen de las Especificaciones Técnicas Provisión de software para la administración centralizada de usuarios y cupos de impresión, así como la emisión de reportes de auditoria. Que este requerimiento sea considerado como OPCIONAL, ya que como se trata de un Software con licencia y con Costo. Cumpliendo sobradamente las necesidades con el Software de monitoreo sobre el estado de las impresoras y el nivel de sus respectivos insumos. •		

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2020
Remitirse a la Adenda Nª 1		

Consulta 3 - Alimentador Automatico de Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con Alimentador Automatico de Documentos de 50 paginas		

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
Deberán regirse por lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - Procesador 1.46

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
Consultamos a la convocantes si acepta equipos con Procesador de 1.3GHz ya que la diferencia es minima y nos podra permitir participar a la licitacion		

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
Deberán regirse por lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 5 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2020
Consultamos a la convocante si podria extender el plazo de entrega a 30 dias el periodo de entrega		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2020
Deberán regirse por lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones		