

Consultas Realizadas

Licitación 378616 - Adquisición de Útiles de Oficina

Consulta 1 - Original de la Marca de la impresora

Consulta Fecha de Consulta 10-07-2020

Con relación al ítem 15 - Toner para impresora multifuncional CANON - CARTRIDGE 119 Toner para impresora multifuncional CANON CARTRIDGE 119 (Compatible 100% Nuevo). Solicitamos sea incirporado el requisito de original de la marca de la impresora ya que los equipos fueron adjudicados el 14/11/2019 y están aún bajo garantía del fabricante. Al momento de utilizar tóner genérico, estos pierden su garantía y el aval se encontrará en los documentos de éste proceso.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-07-2020

No fueron incluidos en el pedido de insumos el requisito de original de la marca de la impresora, por razones que contamos en stock, ademas dichos equipos son utilizados para la digitalización documentos teniendo en cuenta que son multifuncionales, y considerando el Art. 1° de la Resolucion DEC N° 079/2020 que establece " Aprobar el protolocolo de Aplicación de la modalidad del - TELETRABAJO - ante la pandemia del COVID-19. Por lo tanto la concovante se mantenie en lo solicitado en el PBC.

Consulta 2 - Precios Referenciales

Consulta Fecha de Consulta 10-07-2020

Solicitamos Sea revisado y ajustado los precios referenciales del ítem 15 - Tóner CANON 119 a Gs. 900.000, considerando que se tarta de Cartridge 119 y los precios de licitaciones anteriores no se ajustan a las dificultades actuales de importación, costos adicionales para el transporte en tiempo y forma de los los insumos requeridos. Además los antecedentes de estimación de costos publicado no coinciden ni se ajustan a los precios actuales del 2020 en plena Pandemia y no todas las condiciones de contratación son iguales tanto para la UNE como para las demás instituciones cuyos contratos fueron publicados y facturas de empresas fueron publicadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 13-07-2020

La convocante mantenie el precio referencial en base a la respuesta de la consulta N°1

25/10/25 23:02