

Consultas Realizadas

Licitación 379815 - Adquisición de Equipos de Audiovisual para sala Telemática

Consulta 1 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Teniendo en cuenta que solicitan, Wireless LAN 802.11 b/g/n , pedimos sea considerado como Opcional no Exigido manteniendo las mismas prestaciones inalterables a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta, se acepta que sea de manera Opcional y no como Exigido.		
Ver Adenda de Modificación en cuanto a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 2 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Con relación a la SECCIÓN III, Suministros Requeridos. Consultamos si la convocante podría considerar la Distancia de proyección: 0,83 puesto que corresponde a una función estándar esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de la Dirección Nacional de Contrataciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta, se acepta que la distancia de proyección sea:		
Distancia de proyección: 0,83 m a 10,42 m.		
Ver Adenda de Modificación en cuanto a las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 3 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Con relación a la SECCION III, Suministros Requeridos. Consultamos si la convocante podría considerar Sistema de sonido : 2 W monoaural como un OPCIONAL no exigido puesto que todos los proyectores trae su sistema de sonido acorde a cada fabricante , una forma de no limitar la participación a otros oferentes con intención de concursar con el mejor precio del mercado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada del sistema de sonido:		
Queda de la siguiente manera:		
Sistema de sonido: 2W monoaural requisito opcional		
Ver modificaciones en las Especificaciones Técnicas en la Adenda		

Consulta 4 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Teniendo en cuenta que solicita Rack de montaje: Montaje universal, posición múltiple (giro 360°, inclinación de 0-30°). Brazo telescópico (longitud mínima 33 cm. Y máxima 60 cm. o superior). , pedimos si podrian establecer este requerimiento como Opcional ya que la misma implicaría un sobre costo en el momento de presentar la oferta ,de esta forma dar mayor participación a potenciales oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada. RACK DE MONTAJE		
Queda como requisito opcional.		
Ver modificaciones en las Especificaciones Tecnicas en la Adenda		

Consulta 5 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y la relación sustentable con el mismo, atendiendo que Paraguay se halla suscripto al "Convenio de Minamata" (ver link), además de la actualización y el avance tecnológico de la luz, debido a que los costos de cambios de lámpara son muy elevados y frecuentes. Además la vida útil de las lámparas es muy corta y poseen mercurio (un elemento nocivo para la salud), Solicitamos con mucho respeto a la convocante, establecer como requisito que la fuente de luz sea sin lámpara y su vida útil sea de por lo menos 20.000 horas. LINK CONVENIO DE MINAMATA: http://archivo.seam.gov.py/content/paraguay-ratifica-convenio-de-minamata-sobre-mercurio		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada. FUENTE DE LUZ		
Fuente de luz Sin lámpara		
Vida útil: Modo normal 20.000 horas		
Ver modificaciones en las Especificaciones Tecnicas en la Adenda		

Consulta 6 - Items- 2- Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Con relación a la SECCIÓN III, Suministros Requeridos. Consultamos si la convocante podría considerar la reproducción de colores Hasta 1,07 millones (color total) , puesto que corresponde a una función que no todos los equipos de las distintas Marcas traen de forma Estándar esto permitiría aumentar considerablemente la cantidad de oferentes y obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de la Dirección Nacional de Contrataciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada. REPRODUCCION DE COLORES		
Reproducción de colores: Hasta 1,07 millon de colores		
Ver modificaciones en las Especificaciones Tecnicas en la Adenda		

Consulta 7 - Item N° 01 - Equipo de Videoconferencia.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
1.- Cronograma del Plan de Entrega de Bienes en donde se menciona 20 días corridos a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. Consultamos respetuosamente si el tiempo de entrega se pudiese extender a 30 días hábiles, ya que por cuestiones de la pandemia nos obliga a que esto se prolongue. 2.- Plazo de Reposición de Bienes, en donde se menciona 3 días hábiles. Consultamos respetuosamente si se puede extender a 5 días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES: Será de 30 días hábiles, a partir de la firma de contrato. PLAZO DE REPOSICIÓN DE BIENES: Será de 5 días hábiles. Ver modificaciones en las Especificaciones Técnicas en la Adenda		

Consulta 8 - MODALIDAD DE ENTREGA DE SOBRES

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Cual sería la forma de ofertar en este proceso licitatorio? siendo que en el PBC dice que será por medio de la entrega de sobre, pero en el portal en la sección "Datos de la convocatoria" expresa que será una "Oferta electrónica". Aparte, no se visualiza la pestaña "Presentar oferta electrónica" por tanto no vemos la manera de ofertar. No se visualiza el lugar de entrega de ofertas tampoco. Favor aclarar lo antes posible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada. MODALIDAD DE ENTREGA DE SOBRES: La modalidad será por medio de entrega de sobres en el Oficina de la U.O.C y no como Oferta Electronica Circunscripción Judicial de Canindeyu Ver modificaciones en las Especificaciones Técnicas en la Adenda		

Consulta 9 - Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
En cuanto al MCU, solicitamos a la Convocante aclarar cuántas conexiones simultáneas se necesitará y así también para cuantos usuarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En respuesta a la consulta realizada.		
MCU: Se requiere de 4 vías simultáneas como está establecido el Pliego de Bases y Condiciones		
Usuarios: Se requiere un mínimo de 3(tres) usuarios para permitir la creación de salas en las nubes		
Ver modificaciones en las Especificaciones Tecnicas en la Adenda		

Consulta 10 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2020
Plazo de Reposición de Bienes, en donde se menciona 3 días hábiles. Consultamos respetuosamente si se puede extender a 5 días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En cuanto a la pregunta realizada:		
Se extiende el Plazo de Reposición de Bienes, a 5 (cinco) días hábiles		
Ver modificaciones realizadas en la Adenda		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-06-2020
Item 1 - Equipo Videoconferencia - Almacenamiento - Aclarar si el almacenamiento es propio del equipo o con capacidad de ser ampliable. Item 3- Micrófono Solapero - Aclarar si el uso de los micrófonos será de los cuatro en la misma sala y al mismo tiempo o en otro tipo de escenario. Item 3- Micrófono Solapero - Se solicita considerar radios de transmisión menores, en atención a que las salas de conferencia normalmente no son de la envergadura de 90-100m como solicita en las especificaciones. Item 4 - Pizarra Acrílica - Se solicita que las medidas descriptas sean medidas como mínimo, de manera a no limitar el tamaño a ofrecer y tener mayor variedad de propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2020
En cuanto a la pregunta realizada: ITEMS 1, 2, 3 y 4.		
Ítem 1- El almacenamiento solicitado es para ser utilizarlo en la nubes		
Ítem 2- El uso de los micrófonos serán al mismo tiempo y en la misma sala		
Ítem 3- Radio de transmisión: se acepta como mínimo 15 m a 20 m		
Ítem 4- Pizarra Acrílico: se acepta como mínimo lo solicitado en el pliego de bases y condiciones		
Ver modificaciones realizadas en la Adenda		

Consulta 12 - Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
En el PBC, sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas. Ítem 1 - Transferencia Tecnológica: Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar la cantidad de horas que serán requeridas para la modalidad On-Job-Training propuesta en dicho punto. Y así también aclarar dentro de qué horario se podrá llevar a cabo dicha capacitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2020
Con relacion a la consulta realizada: Se aclara la transferencia tecnológica 5 horas como minimo entre los horarios comprendidos de 07: 00 a 13:00 hs		

Consulta 13 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2020
En el punto Experiencia Requerida, Dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2 últimos años. 2018 y 2019. Solicitamos Respetuosamente a la Convocante extender la cantidad de años a mínimo 4 (cuatro) - 2016, 2017, 2018 y 2019. Esto a fin de promover la libre competencia y facilitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2020
Con relación a la consulta realizada. Esta convocante se mantiene en dicho requerimiento: Experiencia Requerida, Dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2 últimos años. 2018 y 2019.		