

## Consultas Realizadas

# Licitación 380745 - ADQUISICIÓN DE BALANCEADOR DE CARGA

### Consulta 1 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Entendemos que la constancia de presentación de DJBR ante la CGR es un documento formal y por ende susceptible de presentación posterior, pero la fecha del documento debe ser hasta el día fijado para la presentación de ofertas. ¿Es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2020
Buenos días, se confirma que la fecha del documento debe coincidir con la fecha de la presentación de ofertas.		

### Consulta 2 - Técnicos certificados

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Por este medio solicitamos sea aceptado un (1) técnico certificado en la marca ofertada, de manera a dar oportunidad a una mayor cantidad de posibles oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		

### Consulta 3 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Entendemos que la constancia de presentación de DJBR ante la CGR es un documento formal ¿Es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
La marcación de (**) indica que es un documento formal.		

### Consulta 4 - EETT - Proporcional

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Solicitamos a la convocante se elimine el ítem Proporcional de las EETT debido a que es redundancia y el concepto es ambiguo, Round Robin es una métrica proporcional por ejemplo. Algunas marcas de renombre tienen métricas de pesos por ejemplo, pero no las llaman proporcional. Con esto se tendrá un mayor número de participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		

## Consulta 5 - EETT - Plantillas estándares

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante sea opcional el ítem “Debe contar con plantillas estándares de implementación rápida para aplicaciones” con el fin de dar posibilidad a un mayor número de marcas en la competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se modifica en los términos de la Adenda 1

## Consulta 6 - EETT - Análisis de carga

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante el ítem de Análisis de carga sea eliminado o de carácter opcional debido a que es un término ambiguo, La carga puede ser tráfico, contenido, latencia, jitter, ancho de banda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se modifica en los términos de la Adenda 1

## Consulta 7 - EETT - Scripts

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos se acepte permitir en el ítem “Ejecución de scripts para determinar la respuesta emulando un cliente” obtener códigos de respuesta de la aplicación

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se modifica en los términos de la Adenda 1

## Consulta 8 - EETT - Capacidad de compresión

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos que se tenga en cuenta que en el ítem “Capacidad de compresión de tráfico incluido a una tasa de 1 Gbps o superior.” la tasa varía en cada marca y varios fabricantes no cuentan con esa información demostrable antes de que el equipo este en producción.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se modifica en los términos de la Adenda 1

## Consulta 9 - EETT - Multiplexación de streams HTTP

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos se modifique este apartado “Multiplexación de streams HTTP” debido a que el termino “streams” en esta oración está asociada a solo una marca, A10. Con esta modificación se dará oportunidad de competir a un mayor número de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se modifica en los términos de la Adenda 1

## Consulta 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
En el PBC menciona en las EETT: "Interfaces : 2 puertos 10 Gbps SFP+" y luego mas abajo menciona "El oferente deberá proveer 4 SFP+ multimodo para la conexión de la solución a los Switches Nexus 5548UP con que cuenta la DNCP." Consultamos amablemente a la Convocante si son requeridos 4 (cuatro) unidades de SFP+ por cada ítem o si bien es requerido 4 SFP+ por el lote total, las cantidades de puertos solicitados por equipos son solamente 2(dos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
En total se solicitan 4 (cuatro) SFP+		

## Consulta 11 - Capacidad del personal

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Donde dice: Capacidad del personal: Se deberá contar con al menos 2 (dos) técnicos certificados en la marca ofertada. Deberán presentar certificados del fabricante que avalen que los técnicos puedan administrar y configurar los equipos. Solicitamos se acepten 1 (un) técnico certificado atendiendo a que en el modelo de mercado actual en este tipo de tecnología se estila contar hasta con un solo técnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		

## Consulta 12 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
- En el PBC menciona en las EETT: " Funciones de Encriptación SSL": "La solución debe incluir el soporte de Aceleración SSL por Hardware específico para esa función." Consultamos amablemente a la Convocante si podrán ser aceptados equipos con solicitada función a través de aceleración de software.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		

## Consulta 13 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
¿Es mandatorio que la marca ofertada esté certificada por ICSA Labs como Web Application Firewall?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
No es mandatorio		

## Consulta 14 - TLS

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Donde dice "Permitir la terminación de sesiones SSL con TLS 1.2" solicitamos se acepte hasta TLS 1.3		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		

## Consulta 15 - modulo de reportes

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	14-08-2020
solicitamos sea de caracter opcional"La solución debe contar con un módulo de reportes que permita visualizar gráficamente el comportamiento de las aplicaciones."		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	19-08-2020
Se modifica en los términos de la Adenda 1		