

Consultas Realizadas

Licitación 380899 - ADQUISICIÓN DE FIREWALLS DE CORE

Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, no se encuentra información de requerimiento respecto al Threat Protection Throughput o rendimiento de protección de amenazas que se requiere para poder dimensionar el equipo adecuado a las necesidades de la convocante, de tal manera a poder garantizar la protección y el rendimiento ideales para el entorno de los servicios a proteger. Se solicita respetuosamente a la convocante indicar en las especificaciones técnicas el valor de rendimiento de protección de amenazas (Threat Protection Throughput, con todos los servicios de seguridad activos) que se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, parámetro de Almacenamiento

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, parámetro de Almacenamiento, se solicita respetuosamente a la convocante modificar el requerimiento a 60 GB como mínimo. El cambio de este parámetro no supone ninguna reducción de rendimiento o niveles de seguridad, además el dimensionamiento del almacenamiento requerido depende de la ingeniería de cada fabricante, por lo cual solicitamos reducir a 60 GB como mínimo o declarar como opcional. Esto a su vez daría mayor apertura a otras marcas de primer nivel, considerando la modificación de este límite se reduciría los costos dando un ahorro significativo a la Entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 3 - Item Densidad de Interfaces:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
Solicitan lo siguiente "La solución deberá contar mínimamente con 3 (tres) interfaces de fibra de 1/10Gbps con sus respectivos módulos SFP y una interfaz dedicada para administración del equipo, por cada equipo que componga la solución. Deberán ser provistos 8 SFP+SR." Solicitamos a la convocante amablemente aclare la cantidad de modulos SFP+ a ser provistas por cada equipo si deberán ser 3 SFP+ y 1 SFP+ para la administración del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Debe ser provisto 8 SFP+ SR		

Consulta 4 - Item Densidad de Interfaces:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante aclare la cantidad de modulos SFP+ que deberan ser provistas dentro de la solución por equipo y si las mismas deberan ser del tipo SR o LR.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Debn ser 8 SFP+ SR

Consulta 5 - Item Densidad de Interfaces:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclare si la interfaz de management deberá ser del tipo SFP+ o se aceptan interfaces de tipo RJ45

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2.

Consulta 6 - Item Protección Antimalware:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante suministre la cantidad de servidores y sistemas operativos de estos, de modo a poder dimensionar la cantidad de agentes a ser provistos

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2

Consulta 7 - Item Protección Antimalware:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante informe sobre la cantidad de agentes necesarios de modo a cubrir la cantidad de servidores que deberan de ser protegidos mediante los agentes antimalware

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2.

Consulta 8 - Item Protección Antimalware:

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que informe de la cantidad de agentes a ser provistos dentro del llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2.

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas - Densidad de Interfaces

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC se pide "Los procesadores de los equipos componentes de la solución deben ser de la última generación disponible según la web del fabricante del mismo." Sugerimos a la convocante solicitar que el appliance sea el modelo mas nuevo según la pagina web de la marca ofertada, ya que la mayoría de las marcas no cuenta con Información del año del procesador. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas - Ventilación

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC se pide "Deberá soportar el intercambio de estos mecanismos de ventilación en caliente, sin necesidad de bajar el equipo." Sugerimos a la convocante considerar OPCIONAL este punto, tendría sentido si el sistema no fuera en Alta Disponibilidad que no es el caso, además que es una funcionalidad restrictiva de una marca. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas - Next Generation Firewall

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC se pide "Debe soportar al menos 100.000 mac address." Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto se consideró opcional para dar apertura a otras marcas/ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas - Next Generation Firewall

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC pide "Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path)". Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto se consideró opcional para dar apertura a otras marcas/ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas - Next Generation Firewall

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC se pide "Soporte de al menos 10.000 rutas IPv4". Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto se consideró opcional para dar apertura a otras marcas/ofertantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas - Next Generation Firewall

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC se pide "Funcionamiento en modo Routed y Transparent". Sugerimos a la convocante permitir soluciones similares, considerando que la nomenclatura de estas funcionalidades varía de marca en marca (por ejemplo.: modo Gateway y Bridge). Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas - Next Generation Firewall

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC pide "Debe poder definirse el tiempo de vida de una sesión inactiva de forma independiente por puerto y protocolo (TCP y UDP)". Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto se consideró opcional para dar apertura a otras marcas/ofertantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2.

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas - Protección Antimalware

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC pide "Debe ser capaz de reconocer las vulnerabilidades en la red para determinar si puede afectar o no el funcionamiento de esta y sugerir las acciones para protegerla." Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, ya que en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto no estaba considerado en las especificaciones técnicas. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas - Protección Antimalware

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC pide "La solución deberá de permitir una visibilidad retrospectiva de modo a visualizar y hacer un trazado de los archivos maliciosos una vez ingresado a la red." Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, ya que en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto no estaba considerado en las especificaciones técnicas. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas - Protección Antimalware

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC pide "La solución deberá ser capaz de integrarse a Directorio Activo Windows para detectar y aplicar políticas basados en usuarios , si la estación de trabajo de un usuario cambia de ip la solución deberá de detectar y aplicar las políticas asociadas a ese usuario." Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, ya que en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto no estaba considerado en las especificaciones técnicas. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas - Reportes

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC pide "Debe detectar ataques de denegación de servicio, correlacionando eventos de todas las fuentes." Sugerimos a la convocante considerar opcional este punto, ya que en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, este punto no estaba considerado en las especificaciones técnicas. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC pide "La empresa oferente deberá presentar documentos que acrediten la experiencia propia o de la marca ofertada dentro del territorio nacional en al menos 2 implementaciones de soluciones iguales a las licitadas. Los documentos deberán contener como mínimo el nombre del cliente donde se ha implementado la solución, el número telefónico de contacto y se deberá contar con la posibilidad de poder realizar una visita técnica a dicho cliente." Se solicita a la convocante permitir implementaciones de soluciones similares, esto permitiría presentar soluciones implementadas de la misma marca, con redundancia, pero con diferentes productos, ya que no todas las implementaciones en condición de redundancia se realizan con los mismos equipos. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 3		

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas - Certificaciones IEEE

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2020
En el PBC pide "IEEE 802.3ae (10Gbps, 10GBASE-SR), IEEE 802.3z (1000BASE-X sobre fibra), IEEE 802.3x (Full dúplex), IEEE 802.1q VLAN tagging (La cantidad de VLANs IDs no podrá ser inferior a 4.000)., IEEE 802.1s Per-VLAN Group Spanning Tree Protocol., IEEE 802.1w RSTP., IEEE 802.3ad Link aggregation control protocol., IEEE 802.1x Radius" Sugerimos a la convocante considerar opcionales estos puntos, ya que en la licitación 367443 - ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE FIREWALLS DE BORDE del AÑO 2019, estos puntos no estaban considerados en las especificaciones técnicas. Esto permitiría la posible participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Esta UOC se remite a la Adenda 2.		

Consulta 22 - Firma electrónica

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2020
----------	-------------------	------------

En caso de que se realizara la firma electrónica de los documentos, cómo se procede a la presentación física?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Solo corresponde la presentación de los documentos indicados en el PBC del llamado, en el lugar, fecha y hora indicados en al SICP. Res. DNCP N° 1930/2020. Art. 13: "...La presentación física del Formulario de Oferta y de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no será requerida cuando los documentos hayan sido suscritos digitalmente en las condiciones y términos previstos por la Ley N° 4017/2010 "De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico".

Consulta 23 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice que la Convocante solicitará una (1) copia de la oferta presentada, consultamos respetuosamente a la Convocante si se pudiera omitir la presentación de dicha copia en atención de que este proceso es por medio del módulo de oferta electrónica, se tiene prevista igualmente la presentación del original y en atención a los criterios ambientales a los que deben responder los procesos de contrataciones públicas.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Esta UOC se remite a la Adenda 2.

Consulta 24 - 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2020
----------	-------------------	------------

Por este me dio consultamos si, en caso de que no se pudiera obtener el Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social, debido a que este certificado sólo puede solicitarse una vez vencido del que se posee y la expedición del certificado vigente no depende del oferente sino del IPS, se pudiera presentar la constancia de pago de la seguridad social.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se debe presentar la documentación solicitada en el llamado.