

Consultas Realizadas

Licitación 384094 - Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios

Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
En el Pliego de Bases y Condiciones se solicita tiempo de entrega de "10 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.". Se solicita a la convocante ampliar los tiempos de entrega a 90 días, considerando que la mayoría de los ítems deben importarse para la provisión en este llamado. Esto permitiría la participación de un mayor número de oferentes, para beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a la Adenda N°2		

Consulta 2 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
Solicitamos sea considerado una ampliación del Plazo de entrega de 10 (diez) días hábiles a 20 (veinte) días hábiles considerando la cantidad de Equipos requeridos en el ítem 1 y además la situación en la que nos encontramos Todos actualmente con las importaciones en tiempos de COVID en donde se da prioridad al transporte de insumos médicos y no así a otros bienes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse a la Adenda N°2		

Consulta 3 - Ítem 1 - Proyector fijo con soporte

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
Solicitamos sea excluido el punto de Tipos de Documentos Proyectados: ya que estos no figuran en la totalidad de los catálogos de equipos que podían ser cotizados. Siempre que un Ordenador (sea notebook o PC de Escritorio) esté de por medio la compatibilidad existe y solicitar éstas características podría dificultar una evaluación de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse al PBC, hace referencia a los tipos de documentos que pueden ser proyectados desde el dispositivo de almacenamiento (pendrive, disco externo USB, etc.)		

Consulta 4 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
Solicitamos sea considerado una ampliación de al menos 40% en el precio referencial considerando las experiencias de otras adquisiciones en el estado como ser el ID 365463 Gabinete Civil y 369538 MAG DINCAP mínimamente en donde se realizaron adjudicaciones acorde a las ET similares a las de éste llamado con relación al ítem 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
El precio referencial es el resultado del promedio obtenido según los mecanismos detallados en la guía para la elaboración de precios referenciales cuyas documentaciones se adjuntan al llamado, considerando las necesidades de la institución así como también el presupuesto designado.		

Consulta 5 - Ítem 1 - Proyector fijo con soporte

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
Consultamos si serán aceptados equipo Con Lámpara o sin lámpara considerando que se encuentra vigente la Ley N° 6036, de fecha 10 de abril del 2018, en donde el Paraguay procedió a ratificar el Convenio de Minamata sobre Mercurio y las lámparas con las que cuentan algunos proyectores contienen Mercurio y a partir de 31/12/2020 se deberán excluir el uso de todo componente electrónico que dentro de su fabricación contengan mercurio principalmente en aulas donde se encuentran niños y jóvenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Remitirse al PBC, se indican los posibles tipos de tecnologías aceptadas		

Consulta 6 - Ítem 1 - Proyector fijo con soporte

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2020
Solicitamos sea incorporado la presentación de Muestras y Demostración para la verificación de todas las funcionalidades requeridas en el PBC con relación al punto de Administración en las Especificaciones Técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
No es necesaria, remitirse a lo solicitado en la PBC		