

## Consultas Realizadas

# Licitación 384886 - Adquisición de una ambulancia

### Consulta 1 - ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2020
1- Consultamos si en esta Licitación se aplica lo establecido en la Ley 4558/11 de " Incentivos a la Industria Nacional "		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
MECANICA 1. Solicitan Desplazamiento (cc) 3.000 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea un desplazamiento de 2.299cc?		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
MECANICA 2. Solicitan Potencia neta máxima (cv) 160 cv como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea una potencia neta máxima de 130CV?		

### Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
MECANICA 3. Solicitan Par máximo (Nm/rpm) 420 Nm. @ 1400 y 2900 rpm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea una Par máximo de 310Nm@1500rpm?		

### Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
CAPACIDADES Y DIMENSIONES 4. Solicitan Volumen del compartimiento 12 metros cúbicos en la parte ambulatoria como mínimo. Consulta 4: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo volumen de compartimiento ambulatorio sea de 10.8m3?		

### Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
CAPACIDADES Y DIMENSIONES 5. Solicitan Capacidad técnica eje trasero 3.000 Kg. como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean una capacidad técnica eje trasero de 2100kg?		

## Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
6. Solicitan Largo total 6.500 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 6: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Largo Total 5.546mm?		

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
7. Solicitan Altura delantera libre del suelo 205 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%. Consulta 7: ¿Se puede ofertar vehículos que posean altura delantera libre del suelo 182mm?		

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
SISTEMA DE SEGURIDAD		
8. Solicitan Suspensión delantera Barras de torsión con amortiguadores de doble acción y barras estabilizadoras como mínimo. Consulta 8: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
SISTEMA DE SEGURIDAD		
9. Solicitan Suspensión trasera Tipo semi elípticas con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadoras como mínimo. Consulta 9: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción?		

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
SISTEMA DE SEGURIDAD		
10. Solicitan Protección frontal Airbag para chofer y acompañante como mínimo. Consulta 10: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Airbag Conductor como mínimo?		

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
SISTEMA DE SEGURIDAD		
11. Solicitan Ruedas y Cubiertas Delantera rodado simple y trasero rodado doble 5"x16 195/75 R 16 como mínimo. Consulta 11: ¿Se puede ofertar vehículos que posean ruedas de Acero 6,5 J x 16 H2 5 66 y neumáticos 225/65 R16 con eje trasero de rodado simple? Esto redundará en mayor economía de mantenimiento y reposición de neumáticos.		

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias, solicitamos la apertura de las especificaciones técnicas en rangos mínimos y máximos mayores a los solicitados, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, teniendo en cuenta que algunas especificaciones favorecen a una marca en particular, en este caso IVECO FURGON situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública.		

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 – AMBULANCIA CONVENCIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
Plan de entrega de los bienes 12. Solicitan Pazo de Entrega: máximo 15 días. Consulta 12: Solicitamos la ampliación del Plazo de Entrega del bien a 60 días. Ya que por el Aislamiento y Cierre de Fronteras las demoras en la importaciones de los Kit de Transformación en Ambulancia y los Equipos Médicos son más prolongadas.		

## Consulta 15 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
• Dónde dice: "Mecánica: Turbo Intercooler de 4 tiempos, "euro 5 como mínimo", con sistema de protección ambiental tipo EGR (sin uso de aditivo) de 16V. e inyección electrónica tipo Common Rail como mínimo, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un Furgón con la especificación de "Mecánica: Turbo Intercooler de 4 tiempos, "euro 3 como mínimo", de 16V. e inyección electrónica tipo Common Rail como mínimo, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.		

## Consulta 16 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
• Dónde dice: "Desplazamiento (cc): 3.000 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de Desplazamiento (cc): 2.300 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.		

### Consulta 17 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Par máximo (Nm/rpm): 420 Nm. @ 1400 y 2900 rpm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación "Par máximo (Nm/rpm): 310 Nm. @ 1200 y 2500 rpm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 18 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Capacidades y dimensiones: Volumen del Compartimiento: 12 metros cúbicos como mínimo", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Capacidades y dimensiones: Volumen del Compartimiento: 7 metros cúbicos como mínimo", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 19 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Largo total: 6.500 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Largo total: 5.800 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 20 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Largo total: 6.500 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Largo total: 5.800 mm como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 21 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Protección frontal: Airbag para chofer y acompañante como mínimo", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Protección frontal: Airbag para chofer como mínimo", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 22 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dónde dice: "Confort de la unidad: Piloto automático como mínimo", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Confort de la unidad: Piloto automático o Luz Piloto de Testigo como mínimo", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</li></ul>		

### Consulta 23 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<p>• Dónde dice: "Plan de Entrega (Bienes): Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes" 5 DIAS POSTERIORES A LA REMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la entrega final de una Ambulancia Convencional en el plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la remisión de la Orden de Compra.</p>		

### Consulta 24 - ÍTEM 1: Ambulancia Convencional.-

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<p>• Dónde dice: "Capacidad técnica eje trasero: 3.000 kg. como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un furgón, con la especificación de "Capacidad técnica eje trasero: 2.400 kg. como mínimo; con variación máxima tolerable de menos 10%", fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.</p>		

### Consulta 25 - MECANICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2020
<p>Solicitan motor euro 5 como mínimo. Consultamos si puede ser ofertado Euro 3, atendiendo a que el combustible para esta norma de motor, es más fácil de obtener en el mercado, que una con norma euro 5, como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

### Consulta 26 - ÍTEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>Donde dice: EQUIPO DE COMUNICACIONES: Del tipo vehicular instalado en el panel de la unidad y con antena de comunicación externa.          CONSULTAMOS si es un megáfono para comunicación externa o es un equipo para comunicación externa con otros puestos de comunicación, como ser Policia Nacional, Municipalidad, etc..</p>		

### Consulta 27 - ÍTEM 1 - AMBULANCIA CONVENCIONAL - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2020
<p>Donde dice: SEÑALIZACION ACUSTICA Y LUMINOSA DE EMERGENCIA: Tipo de barra lineal, con modulos inyectados en policarbonato de COLOR ROJO. Consultamos si podrían ser de COLOR VERDE, ya que es e color es bien visible tanto de dia como de noche</p>		