

Consultas Realizadas

Licitación 385534 - LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS

Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 23, en el apartado Experiencia Requerida, solicitan "Copias de contratos ejecutados de medicamentos e insumos o dispositivos médicos..." Considerando que: En el presente llamado se puede ofertar indistintamente medicamentos y/o insumos. Solicitamos que: La convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: "Copias de contratos ejecutados de medicamentos y/o insumos o dispositivos médicos..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 2 - ÍTEM 30 - BICARBONATO - SOLUCION PARA HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 31, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Bicarbonato - Solución para Hemodiálisis" Solicitamos que la convocante aclare la unidad de medida a ser utilizada para cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC. Se aclara que la misma se realiza su cotización por unidad de bidón de 5 litros.		

Consulta 3 - ÍTEM 31 - SAL ACIDA PARA HEMODIALISIS - SOLUCION

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 31, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Sal Ácida para Hemodiálisis - Solución" Solicitamos que la convocante aclare la unidad de medida a ser utilizada para cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC . Se aclara que la cotización se realiza por unidad de bidón de 5 litros.		

Consulta 4 - ÍTEM 12 - FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS ADULTO DE POLIETER

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2021
<p>En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 29, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Ítem 12 Filtro Capilar para Hemodiálisis Adulto de polietileno sulfonado 1.5 m²".</p> <p>Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: "Ítem 12 Filtro Capilar para Hemodiálisis Adulto de polietileno sulfonado 1.5 m² (+1)".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 5 - ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aceptar y ampliar la presentación de entrega del ítem de referencia a frasco ampolla y/o vial con polvo liofilizado +solvente +jeringa + 2 agujas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>AJUSTARSE AL PBC . S e aclara que el frasco ampolla es un vial.</p>		

Consulta 6 - ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2021
<p>Solicitamos a la convocante aceptar y ampliar la presentación de entrega del ítem de referencia a frasco ampolla y/o Jeringa precargada con dispositivo de Bioseguridad incorporado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>AJUSTARSE AL PBC</p>		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - 04

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el Ítem 04: La convocante solicita, Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 14,5 Fr. siliconado. 24 a 27cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica, tunelizadoros, dilatadores, introductores, jeringa de 5 o 10cc, con aguja.</p> <p>Solicitamos a la convocante excluir de las especificaciones técnicas el color rojo y azul para el clamps, debido a que los conectores tanto arterial y venoso ya se solicita de color rojo y azul siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Lo solicitado es a fin de no limitar la competencia y de evitar discrepancia en la evaluación de las muestras presentadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 05

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem 05: La convocante solicita, Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 12 Fr x 20 cm de longitud de la porción intravascular Adulto, poliuretano, doble Lumen ,Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul Con cateter, guía, dilatadores introductores, jeringa 5 o 10 cc con aguja.</p> <p>Solicitamos a la convocante excluir de las especificaciones técnicas el color rojo y azul para los clamps, debido a que los conectores tanto arterial y venoso ya se solicita de color rojo y azul siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Esto es a fin de no limitar la competencia y de evitar discrepancia en la evaluación de las muestras presentadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 06

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem 06: La convocante solicita, Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como minimo guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja .</p> <p>Solicitamos a la convocante incluir dentro de las especificaciones que los conectores arterial y venoso sean de color rojo y azul, esto es a fin de unificar las especificaciones técnicas con los demás ítems. Quedando de la siguiente manera: Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial de color rojo y venoso azul con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como minimo guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja .</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem 11: La convocante solicita, Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.3 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.</p> <p>Solicitamos a la convocante ampliar las Especificaciones Técnicas del Ítem N° 11 quedando de la siguiente manera: “Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1,2 a 1,3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura”. Esto permitiría a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación y no limitar de manera innecesaria la competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION.		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem 12: La convocante solicita, Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietil sulfona, 1,5 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.</p> <p>Solicitamos a la convocante ampliar las Especificaciones Técnicas del ítem N° 12 quedando de la siguiente manera: “Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietil sulfona, 1,5 a 1,6 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura”. Esto permitiría a la convocante contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación y no limitar de manera innecesaria la competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 12 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 38 – Cinta Adhesiva, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 7.700.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.</p>		

Consulta 13 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 39 – Bolsa de Papel con indicador Químico, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 2.750.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.</p>		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
<p>Para el ítem 15, la convocante solicita: Descripción del bien: PROLONGADOR CONECTOR PARA DPCA; Especificaciones Técnicas del ítem N° 15: CONECTOR PARA CATETER DE HEMODIALISIS. (Dialisis Peritoneal continua Ambulatoria) Conector para cateteres de hemodialisis, conector con sistema cerrado para conexión de cateteres venosos para hemodialisis, debera tener la posibilidad de tener un alto caudal de flujo igual o superior de 400 ml/min.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: Descripción del Bien: Conector para Catéter de hemodiálisis; Especificaciones Técnicas: “Conector para catéteres de hemodiálisis, conector con sistema cerrado para conexión de catéteres venosos para hemodiálisis, deberá tener la posibilidad de tener un alto caudal de flujo igual o superior de 400 ml/min”. Esto se debe a que el termino DPCA (Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria) no guarda relación con las Especificaciones Técnicas ya que lo solicitado son Conectores para catéter de hemodiálisis. Por lo que sugerimos a la Convocante ajustar las Especificaciones técnicas a la LPN N° 60/18 del ítem 27.1</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 15 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 15, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs. 44.000.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos a la Convocante si se podrá ofertar para el ítem 4 - Set de Catéter para hemodiálisis temporal de 15 Fr. Siliconado de 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 17 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 30

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 30 - BICARBONATO - SOLUCION PARA HEMODIALISIS, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado local, además sugerimos a la convocante que tenga en cuenta que los precios de importación han tenido un incremento considerable a raíz de la pandemia del covid-19. Por ello el precio sugerido es Gs. 44.000 por bidón de 5 litros.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 18 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 31 - SAL ACIDA PARA HEMODIALISIS - SOLUCION, atendiendo que el precio fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado local, además sugerimos a la convocante que tenga en cuenta que los precios de importación han tenido un incremento considerable a raíz de la pandemia del covid-19. Por ello el precio sugerido es Gs. 44.000 por bidón de 5 litros.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 19 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2021
<p>En el pliego de bases y condiciones en la pág. 23, en el apartado Experiencia Requerida solicitan: Copias de contratos ejecutados de provisión de Medicamentos e Insumos o Dispositivos Médicos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. (2018-2019 y 2020).</p> <p>Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Copias de contratos ejecutados y/o facturaciones de provisión de Medicamentos e Insumos o Dispositivos Médicos, y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. (2018-2019 y 2020).</p> <p>Dicha solicitud obedece al hecho de que puedan concurrir mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 20 - Ítem 09 - Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico.

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
<p>En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 28, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Ítem 09 Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico de polieter sulfona, 0.7 m2".</p> <p>Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: "Ítem 09 Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico de polieter sulfona, 0.7 m2 (-1)".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>AJUSTARSE AL PBC</p>		

Consulta 21 - Ítem 11 Filtro capilar para hemodiálisis Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
<p>En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 29, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Ítem 11 Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.3 m2".</p> <p>Solicitamos que la convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Ítem 11 Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.3 m2 (+1)".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION</p>		

Consulta 22 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
<p>Donde dice: Copias de contratos ejecutados de provisión de Medicamentos e Insumos o Dispositivos Médicos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. (2018-2019 y 2020).</p> <p>Solicitamos se modifique quedando de la siguiente manera: Copias de contratos ejecutados y/o facturaciones de provisión de Medicamentos y/o Insumos o Dispositivos Médicos, y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. (2018-2019 y 2020).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 23 - EE.TT. ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
Solicitamos ampliar el Set de Catéter para hemodiálisis permanente a 12,5 Fr x 28 cm de longitud de la porción intravascular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 24 - EE.T.T. ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
Aclarar si el Set de Catéter para hemodiálisis debe ser "temporal. (poliuretano)", o "permanente (siliconado)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 25 - EE.T.T. ITEM 29 CALCITRIOL

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
Se solicita a la Convocante modificar la presentación, donde dice Caja x 30 Comprimidos; debe decir "CAJA X 30 CAPSULAS COMO MINIMO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 26 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
Solicitamos aumentar el precio referencial al 50% para equipararse al precio real del mercado. En atención a que los costos de insumos y sus importaciones han aumentado considerablemente.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.		

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS – ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
----------	-------------------	------------

Podrían la Convocante aclarar si el producto solicitado y requerido en el ítem 15, se refiere a conector para catéter de hemodiálisis o lo que precisan es conector para diálisis peritoneal? Ya que hace mención a ambos productos que tiene usos distintos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 28 - ítem 13 Filtro Capilar para Hemodialisis Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
----------	-------------------	------------

Favor informar si necesitan filtros de alto o bajo flujo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 29 - ítem 12 Filtro Capilar para Hemodialisis adulto

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente establecer un margen +/- permitiendo la cotizacion de Filtro Capilar para hemodialisis Adulto de poliestersulfona 1,5 (+0,1) M2.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 30 - ítem 37 Papel de Esterilizacion 120 x 120 cm

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar que para este ítem no sera obligatorio la presentacion de Registro Sanitario para productos Nacionales ya que el producto no se ajusta a la definición de la ley N° 4659/12 en su articulo 2: Dispositivos Médicos son instrumentos, aparatos, insumo hospitalarios y otros artículos - incluyendo sus envases y materia prima, componentes, partes y accesorios que los conforman - para ser usados solos o en combinación y ser aplicado en seres humanos, por lo cual no es obligatorio el registro sanitario del producto de acuerdo al dictamen de la Dirección de Evaluación y Registro Sanitario de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
----------	-------------------	------------

CINTA ADHESIVA: ¿se requiere de cinta adhesiva tipo esparadrapo, o cinta adhesiva tipo pore?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 32 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
<p>Dice: Copias de contratos ejecutados de provisión de Medicamentos e Insumos o Dispositivos Médicos , con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. (2018-2019 y 2020).</p> <p>Favor aceptar la presentación de los comprobantes en al menos uno de los tres años (2018, 2019 y 2020). Y que la sumatoria de esta sea suficiente para calificar en experiencia requerida</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 33 - ÍTEM 12 - FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
<p>En el ítem 12 Filtro Capilar para Hemodiálisis Adulto de polieter sulfona 1.5 m²". Para una mayor participacion de oferentes Solicitamos que la convocante modifique el rango solicitado a 1.5 m² (+1)". Dicho pedido ovedece a que solo un oferente cumple con esa especificacion tecnica descrita en el PBC en el mercado actualmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 34 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 41

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
Solicitamos amablemente a la convocante analizar el precio referencial establecido, el mismo, está por debajo del precio de mercado actual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.		

Consulta 35 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
<p>Dice: 9. En caso de ofertarse medicamentos importados, se deberá presentar copias debidamente legalizadas o apostilladas del Certificado de libre venta (CLV) o Certificado del Producto Farmacéutico (CPP) del producto ofertado todas vigentes, de origen o de procedencia que acredite la comercialización del producto.</p> <p>Se solicita: a fin de dar oportunidad a la mayor cantidad de proveedores posibles, también aceptar Certificado de buenas prácticas del fabricante legalizado o apostillado. Quedando las opciones posibles: "Certificado de libre venta (CLV) o Certificado del Producto Farmacéutico (CPP) o Certificado de Buenas prácticas del fabricante (GMP) del producto ofertado...."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 36 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
Dice: Copia de la Carta Poder otorgada por el fabricante al oferente; debidamente legalizado y consularizado o apostillado, para comercializar el producto ofertado.		
Favor aclarar si la figura de "DEBIDAMENTE LEGALIZADO" solo aplica para productos importados. De no ser así, indicar correctamente que documento se debe presentar y si servirá el Formulario de Autorización incluido en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2021
Para los items 26 y 28 solicitamos a la convocante ampliar la presentación de lo requerido e incluir para dichos items en la presentación de jeringa precargada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 38 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 31, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "Bicarbonato - Solución para Hemodiálisis" cuyo precio referencial es 27.570 Gs. Teniendo en cuenta que el precio referencial está desfasado Solicitamos a la convocante modificar el precio a 60.000 Gs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.		

Consulta 39 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
En el pliego de bases y condiciones, en la pág. 31, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: "SAL ACIDA PARA HEMODIALISIS - SOLUCION" cuyo precio referencial es 27.734 Gs. Teniendo en cuenta que el precio referencial está desfasado Solicitamos a la convocante modificar el precio a 60.000 Gs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.		

Consulta 40 - Ítem 27 ERITROPOYETINA INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Para el ítem 27, la especificación prevista en el pliego es limitante al pretender agregar al producto farmacéutico solventes, agujas y/o jeringas, por lo cual, solicitamos que la especificación guarde relación con los estándares universalmente conocidos, y fórmulas y/o concentraciones, conforme a los registros sanitarios otorgados, debiendo ser específicamente: ampolla/ampolla con solvente/ vial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 41 - Ítem 25 ERITROPOYETINA INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Para el ítem 25, la especificación prevista en el pliego es limitante al pretender agregar al producto farmacéutico solventes, agujas y/o jeringas, por lo cual, solicitamos que la especificación guarde relación con los estándares universalmente conocidos, y fórmulas y/o concentraciones, conforme a los registros sanitarios otorgados, debiendo ser específicamente: ampolla/ampolla con solvente/ vial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 42 - Para el Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicitamos a la convocante considerar los siguientes plazos de entrega: 1ra entrega hasta 20% Cantidad Min. - Dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. 2da entrega hasta 20% Cantidad Min. - Dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Saldo Cantidad Min. - Sera fraccionado según necesidad y con un plazo dentro de los 60 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Cantidad Máxima. - Sera fraccionado según necesidad y con un plazo dentro de los 60 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 43 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
<p>En cuanto a los documentos exigidos en el PBC, Para productos importados sintéticos en donde solicitan copia Legalizada y/o apostillada o documentación emitida por el fabricante (debidamente legalizada y/o apostillada) con el link web oficial del certificado de registro sanitario vigente, otorgado por las Agencias reguladoras previstas en el artículo 11 de la Ley N° 3283/07 o Agencias reguladoras de la EMA (European Medicines Agency)(Nivel 4) reconocidas por la OPS.</p> <p>Creemos oportuno mencionarles que de conformidad a lo establecido en los Art. N° 10 y N° 13 de Ley N° 3283/07 “De Protección de la Información No Divulgada y Datos de Prueba para los Registros Farmacéuticos”, para productos sintéticos la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria estableció como requisito la presentación de “Copia Legalizada y/o apostillada del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente o Registro Sanitario, otorgado por alguna de las Agencias regulatorias previstas en el artículo 11 de la Ley N° 3283/07 o Agencias reguladoras de la EMA (European Medicines Agency) o FDA o Agencias Reguladoras de Referencia (Nivel 4) reconocidas por la OPS o agencias de nivel similar a las anteriores.</p> <p>En base a lo expuesto solicitamos a la convocante que modifique el requisito solicitado de la siguiente manera: “En caso de ofertarse medicamentos importados sintéticos, presentar copia Legalizada y/o apostillada o documentación emitida por el fabricante (debidamente legalizada y/o apostillada) o declaración jurada del titular del registro sanitario emitido en Paraguay, donde se identifique el link web oficial del CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION VIGENTE O REGISTRO SANITARIO VIGENTE, otorgado por alguna de las Agencias reguladoras previstas en el artículo 11 de la Ley N° 3283/07 o Agencias reguladoras de la EMA (European Medicines Agency) o FDA o Agencias Reguladoras de Referencia (Nivel 4) reconocidas por la OPS.</p> <p>Con esta modificación la convocante se ajustaría a los requisitos solicitados por el ente regulador DNVS tal y como lo ha hecho en convocatorias anteriores LPN N° 02/21 - ID 388.270, LPN N° 01/2021 ID 388241 y CVE 36/2021 ID 398.537, entre otros. Por lo cual solicitamos de sus buenos oficios para la modificación del requisito incluido en el PBC de la presente convocatoria, conforme al párrafo anterior.</p> <p>Que corresponde aclarar a la convocante, que la misma DINAVISA - una vez emitido el Registro Sanitario a nivel local-reconoce al titular del Registro Sanitario la posibilidad de emitir declaraciones juradas donde se identifique el link web oficial para acceder a los documentos antes citados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 44 - REQUISITO DOCUMENTAL

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
<p>Solicitamos a la convocante EXCLUIR el requisito requerido en la sección capacidad técnica numeral 9 el cual dice “En caso de ofertarse medicamentos importados, se deberá presentar copias debidamente legalizadas o apostilladas del Certificado de libre venta (CLV) o Certificado del Producto Farmacéutico (CPP) del producto ofertado todas vigentes, de origen o de procedencia que acredite la comercialización del producto”.</p> <p>Este pedido obedece a que la autoridad reguladora (DNVS) no exige que dichos documentos se mantengan actualizados posterior a la emisión del certificado de registro sanitario, sumado a eso es conveniente mencionar que los CLV o CPP son documentaciones que deben ser gestionadas por los fabricantes de cada producto de manera exclusiva para eventos puntuales (como lo es este llamado) y como bien sabrán nos encontramos actualmente atravesando una pandemia mundial, que a la fecha sigue afectando de gran manera los plazos asociados a la emisión de los documentos emitidos en el extranjero, así como también la obtención de la legalización o apostillado de los mismos. En razón a ello es materialmente imposible para los oferentes importadores, dadas las condiciones actuales, contar con dichos documentos en el plazo estipulado por la convocante y que las mismas cuenten con la protocolización solicitada.</p> <p>Queda claramente evidenciado que dicho requerimiento de participación limita irregular e innecesariamente la libre concurrencia, restringiendo la participación de todo posible oferente importador trasgrediendo abiertamente el principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulada en la ley 2051/03 de contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 45 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicitamos a la convocante las siguientes aclaraciones: De manera a demostrar la experiencia requerida, se podrá presentar copia de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales? esto con el fin de no limitar innecesariamente la participación de potenciales oferentes, teniendo en cuenta que tanto los contratos como las facturaciones son documentos suficientes para demostrar la comercialización de los productos ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 46 - CATALOGO DE LO OFERTADO

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
En los requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica, numeral 14, se podrá presentar el prospecto del producto ofertado? teniendo en cuenta que en dicho documento ya se encuentran declarado todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado ??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 47 - CAPACIDAD TECNICA NUMERAL 10

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicitamos a la convocante modificar el requisito exigido en Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica, numeral 10, de la siguiente manera: A) Para representantes, Carta Poder vigente otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la autorización del fabricante vigente a favor del representante o distribuidor en plaza y este a su vez al oferente. B) Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada, presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizada o apostillado. TAL COMO LA PROPIA CONVOCANTE LO ESTABLECIO EN LA LPN SBE NRO 28/2021 ID NRO 397.770, LPN NRO 51/2021 ID NRO 400146, LPN SBE 01/2021 ID NRO 397.502, ENTRE OTROS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 48 - Para el Ítem Nº 1: Aguja para hemodiálisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja, fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 25 cm mínimo.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Existen dos tipos de Aguja para Hemodiálisis, las Fijas y las Rotatorias, ambas tienen alitas, más en el caso de las fijas son más para sujeción e inserción y en el caso de las Rotatorias también se utilizan para lo anterior, más a la vez sirve para rotar la aguja en su eje cuando ya el paciente está canulado. Se podría confirmar si lo solicitado es Fija o Rotatoria?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC . Se aclara que en las especificaciones técnicas se mencionan que las aletas deben ser giratorias, el cual es sinónimo de rotatoria.		

Consulta 49 - Para el Ítem Nº 2: Aguja para hemodiálisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja, fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 25 cm mínimo.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Existen dos tipos de Aguja para Hemodiálisis, las Fijas y las Rotatorias, ambas tienen alas, más en el caso de las fijas son más para sujeción e inserción y en el caso de las Rotatorias también se utilizan para lo anterior, más a la vez sirve para rotar la aguja en su eje cuando ya el paciente está canulado. Se podría confirmar si lo solicitado es Fija o Rotatoria?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC . Se aclara que en las especificaciones técnicas se mencionan que las aletas deben ser giratorias, el cual es sinónimo de rotatoria.		

Consulta 50 - Para el Ítem Nº 3: Set de Catéter p/ hemodiálisis permanente. 12 Fr x 20 cm de long. de la porción intravascular Adulto, siliconado, 2 Lumen, c/ Conect. Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Las especificaciones de este ítem se refieren a lo que se conoce como Catéter Doble Lumen TEMPORAL y no PERMANENTE. Si pueden confirmar el tipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 51 - P/ Ítem 4: Set de Catéter p/ hemodiálisis temporal. 14,5 Fr. silic. 24-27cm de long. Porción intravascular. 2 vía, C/ Conect. Arteriales rojo y Venoso azul. Con cuff, catéter, guía metál. c/ punta flex. trocar introd. guía metál. tunelizadoros, dilatadores, introduc.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Igual que en el caso anterior más al revés. Aquí hablan de un Catéter Doble Lumen TEMPORAL cuando conforme a sus especificaciones estas corresponden a uno PERMANENTE. Si pueden confirmar el tipo. Además, con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos considerar el rango de capacidad de 14 - 14.5Fr. y la longitud de 24 - 28cms.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 52 - Para el Ítem Nº 8: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. de polietersulfona, 0.4 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos considerar el rango de capacidad/superficie de dializado del filtro de 0.4 - 0.5 m2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 53 - Para el Ítem N° 10: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. de polietersulfona, 1 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos considerar el rango de capacidad/superficie de dializado del filtro de 1 - 1.1 m2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 54 - Para el Ítem N° 13: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto. de polietersulfona, 1.8 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos considerar el rango de capacidad/superficie de dializado del filtro de 1.8 m2. - 1.8 +/-1 m2, o en su defecto considerar el rango de 1.7m2 a 1.9m2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 55 - PRESENTACION DE ENTREGA DEL ITEM N° 29

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicitamos a la convocante corregir la presentación de entrega del ítem N° 29 de la siguiente manera: "Caja x 30 capsulas" de manera a unificar los criterios en la forma farmacéutica requerida por la convocante la cual claramente especifica en la descripción del dicho producto que lo requerido es CAPSULA y no comprimido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 43

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
Solicitamos a la Convocante analizar el precio referencial establecido, ya que el mismo se encuentra por debajo del precio comercial del mercado, además de tener en cuenta que dicho producto cuenta con una alta demanda en atención a su utilización en la lucha contra el covid-19, en razón a ello sugerimos que el precio referencial sea de Gs. 165.500 gs por unidad, teniendo en cuenta las ultimas adjudicaciones realizadas por el propio MSPYBS en la CVE N° 15/2020 con ID N° 380.526 y la CVE N° 20/2020 con ID N° 381.932.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.		

Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N° 23

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
----------	-------------------	------------

Al respecto creemos oportuno mencionarles que el precio referencial de 35.691 gs. No refleja el costo actual de adquisición de este producto, ya que como bien es sabido la alta demanda del mismo a nivel global genera un aumento considerable en los costos de adquisición del producto en cuestión, lo que obliga a los potenciales oferentes a cotizar por encima del referencial inclusive superando los umbrales establecidos por la DNCP (15% por encima del precio referencial). Razón suficiente por la cual la convocante podría declarar desierta la adquisición de dicho ítem volviendo el MSPYBS a quedar en falta con este producto esencial para la lucha contra el virus del COVID 19.- En razón a ello sugerimos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem en cuestión a 85.000 gs por unidad, teniendo en cuenta las últimas ofertas realizadas en los llamados como la CVE N° 36/2021 ID 398.537 y la LPN SBE N° 29/2021 ID N° 399.504. Apelamos a que la convocante tomara en cuenta la sugerencia hecha por la firma, ajustando el precio referencial de tan importante producto.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 58 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
----------	-------------------	------------

En la sección del PBC que corresponde a las muestras la convocante solicita que las muestras deben contener información que avale las certificaciones de calidad de las mismas. Podrían la Convocante aclarar si dicho requisito solo aplica para los ítems catalogados como insumos/dispositivos médicos ??

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC . No obstante se aclara que se aplica para insumos / dispositivos médicos

Consulta 59 - INCLUIR REQUISITO

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
----------	-------------------	------------

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INCLUIR EL SIGUIENTE REQUISITO: Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada, presentar contrato de fabricación/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizada o apostillado

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 60 - PRECIO REFERENCIAL – ITEM 23 HEPARINA SODICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 23, atendiendo que el precio referencial fijado se encuentra desfasado en referencia a los precios actuales en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 70.000.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 41 SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 41, atendiendo que el precio referencial fijado se encuentra desactualizado en referencia a los precios actuales existentes en el mercado privado local. Por ello el precio unitario sugerido es de Gs. 14.500.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

AJUSTARSE A LO CARGADO EN EL SICP. La convocante se mantiene en los términos establecidos en el Dictamen de Precios remitido para el presente llamado.

Consulta 62 - Capacidad Técnica - Apartado 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 8 establecen: En caso de ofertarse medicamentos importados sintéticos, copia legalizada y/o apostillada o documentación emitida por el fabricante (debidamente legalizada y/ o apostillada) con el link web oficial del Certificado de Registro sanitario vigente, otorgados por las Agencias Reguladoras, previstas en el Art. 11 de la Ley N° 3283/07 o Agencias Reguladoras de la EMA (European Medicines Agency) (Nivel 4) reconocidas por la OPS. En relación a este criterio, consultamos a la Convocante a que documentación emitida por el fabricante hace referencia cuando mencionan este requisito. Asimismo, a que se refiere cuando menciona web oficial del certificado de registro sanitario., bajo que premisa la Convocante considera la web como una oficial, esto a fin de verificar la factibilidad de realizar dicho trámite con los fabricantes de productos. Además, se debe considerar que conforme a la normativa vigente, la autoridad reguladora no requiere el registro sanitario para medicamentos sintéticos, siendo si obligatorio dicho requisito para el caso de medicamentos biológicos que no es requerido en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 63 - Capacidad Técnica - Apartado 8 y 9

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Según se verifica, lo requerido en el apartado 8 corresponde a medicamentos biológicos y no así para medicamentos de síntesis, y lo requerido en el apartado 9 corresponde a medicamentos de síntesis. Considerando esto, es necesario traer a colación que todos estos documentos son equivalentes, por lo que requerir en criterios distintos la Convocante estaría realizando una doble solicitud a los oferentes. Por tanto, recomendamos unificar en una sola solicitud ambos pedidos siendo opcional la presentación de registro sanitario, CLV o CPP conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Conforme a lo establecido en el PBC la Convocante requiere HIERRO SACARATO sin embargo, entendemos que la Convocante requiere HIERRO ELEMENTAL 100mg/5mL., contenido dentro del complejo sacarato ferrico, por lo que la concentración del HIERRO SACARATO no corresponde a 100mg/5mL. Solicitamos verificar y corregir conforme corresponda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
------------------	---------------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA N° 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION

Consulta 65 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
Considerando que existen varios productos con diferentes clasificaciones y varios de ellos de origen importado, solicitamos requerir certificado de buenas practicas del fabricante conforme lo requiere la normativa vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 66 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
En el pliego de bases y condiciones, en el apartado Experiencia Requerida, solicitan "Copias de contratos ejecutados de medicamentos e insumos o dispositivos médicos..." Considerando que: En el presente llamado se puede ofertar indistintamente medicamentos y/o insumos. Solicitamos que: La convocante modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: "Copias de contratos ejecutados de medicamentos y/o insumos o dispositivos médicos..."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
ADECUARSE A LA ADENDA Nº 02 Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 67 - Capacidad tecnica.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2021
Solicitamos a la Convocante considerar que los dispositivos medicos tambien deben contar con CLV para ser registrados en DNVS, por lo que deberia ser un requisito necesario para estos productos conforme a la normativa vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2021
AJUSTARSE AL PBC		