

## Consultas Realizadas

### Licitación 392010 - Concurso de Oferta N° 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Útiles y Materiales Médico - Quirúrgicos y de Laboratorio"

#### Consulta 1 - ACLARACION DE UNIDAD DE MEDIDA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor aclarar para los Items: 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84 y 87 , si la unidad de medida para estos Items seria UNIDAD O DETERMINACION, debido a que no se ajusta el precio unitario ni la cantidad solicitada a lo descripto en el PBC y la planilla de precios. |                   |            |

| Respuesta                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a esta consulta la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

#### Consulta 2 - ITEM 30 EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 30, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 16.500 por unidad.- |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En relación a esta consulta, los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido por la convocante en las documentaciones que hacen al proceso de contratación y a la Carta de Invitación, teniendo en cuenta que para la elaboración de los precios referenciales se ha realizado el correspondiente estudio de mercado, obteniéndose el precio promedio que se ha establecido como referencial. A su vez, es importante señalar que en caso de que la oferta de un potencial oferente sobrepase lo establecido en el precio referencial, el Comité de Evaluación durante en proceso de análisis de los precios ofertados solicitara el desglose detallado de la composición del precio ofertado de cada Ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro, establecido en los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, en concordancia con el Artículo 4º "Aprobación del Criterio de Evaluación Aplicable al Análisis de los Precios de Referencia" de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP que dice cuanto sigue:</p> <p>"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:</p> <p>1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación."</p> |                    |            |

### Consulta 3 - ITEM 30 EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas que los puertos de inyección sean libre de agujas, cumpliendo de esta forma lo dispuesto en la Resolución S.G N° 669/2016 que implementa los procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes. |                   |            |

| Respuesta                                                              | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a este Ítem la convocante emitirá una adenda modificatoria |                    |            |

### Consulta 4 - ITEM 33 EQUIPO MACROGOTERO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem n° 33, atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es de Gs. 11.000 por unidad.- |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En relación a esta consulta, los potenciales oferentes deberán ajustarse a lo establecido por la convocante en las documentaciones que hacen al proceso de contratación y a la Carta de Invitación, teniendo en cuenta que para la elaboración de los precios referenciales se ha realizado el correspondiente estudio de mercado, obteniéndose el precio promedio que se ha establecido como referencial. A su vez, es importante señalar que en caso de que la oferta de un potencial oferente sobrepase lo establecido en el precio referencial, el Comité de Evaluación durante en proceso de análisis de los precios ofertados solicitará el desglose detallado de la composición del precio ofertado de cada Ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro, establecido en los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, en concordancia con el Artículo 4º "Aprobación del Criterio de Evaluación Aplicable al Análisis de los Precios de Referencia" de la Resolución N° 1890/2020 de la DNCP que dice cuanto sigue:</p> <p>"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:</p> <p>1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación."</p> |                    |            |

### Consulta 5 - ITEM 30 EQUIPO MACROGOTERO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas que los puertos de inyección sean libre de agujas, cumpliendo de esta forma lo dispuesto en la Resolución S.G N° 669/2016 que implementa los procedimientos de seguridad y mecanismos de prevención de riesgos para los profesionales de la salud y pacientes. |                   |            |

| Respuesta                                                               | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a este Ítem la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

## Consulta 6 - TEST RAPIDO PARA HIV

| Consulta                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Podría la convocante aclarar si la cotización para dicho ítem debe ser tomada por 100 cajas o por 100 determinaciones (unidad) |                   |            |

| Respuesta                                                               | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a este ítem la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

## Consulta 7 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la Convocante modificar los requisitos expuestos de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado de habilitación como fabricante para fabricar, importar, distribuir, comercializar dispositivos médicos y/o Especialidades Farmacéuticas expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.</li> <li>2. Los oferentes fabricantes deberán presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control vigente. En caso de que el oferente no sea fabricante del bien ofertado deberá presentar Certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento y distribución para dispositivo médico y/o Especialidades Farmacéuticas expedidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.</li> <li>3. Registro Sanitario vigente.</li> <li>4. En caso de que la documentación se encuentre vencida (Resolución de Apertura y Registro Sanitario), deberá presentarse constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación.</li> <li>5. Acta de fijación de precios del producto ofertado emitida con anterioridad a la fecha de apertura. Para Especialidades Farmacéuticas.</li> </ol> <p>Dicha modificación se debe a que entre los requerimientos de las Especificaciones Técnicas se encuentran tanto Medicamentos como Insumos Médicos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                               | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a este ítem la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

## Consulta 8 - MULTA

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 20-07-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En la Sección de Porcentaje de Multas, la Convocante declara que el valor de la misma será: 1% por cada día de atraso. Solicitamos a la convocante reducir las penalidades por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso en el bien en demora. Ya que la tasa expuesta de 1% supera la tasa usuraria indicada por el BCP, que a la fecha se encuentra a 33,22%.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                               | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a este ítem la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

## Consulta 9 - Ítem 39

| Consulta                                                                                                               | Fecha de Consulta | 26-07-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan jeringas de 1 ml con rosca. ¿Aceptarían jeringas con todas las especificaciones solicitadas, pero sin rosca? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Los potenciales oferentes deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas requeridas por la convocante en el PBC. |                    |            |

## Consulta 10 - Ítem 40

| Consulta                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 26-07-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan jeringas de 5 ml de 21 G x 1. ¿Aceptarían jeringas con todas las especificaciones solicitadas, pero de 21 G x 1½? |                   |            |

| Respuesta                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a esta consulta la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |

## Consulta 11 - Ítem 41

| Consulta                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 26-07-2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan jeringas de 10 ml de 21 G x 1. ¿Aceptarían jeringas con todas las especificaciones solicitadas, pero de 21 G x 1½? |                   |            |

| Respuesta                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-07-2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relación a esta consulta la convocante emitirá una adenda modificatoria. |                    |            |