

Consultas Realizadas

Licitación 393081 - Adquisición de Muebles para Oficina

Consulta 1 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
Sistema de Adjudicación Por Total		
CONFORME EXPERIENCIA Y POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEER Y POR EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE CAMBIAR LA FORMA DE ADJUDICACION SEA POR ITEMS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Remitirse al Sistema de Adjudicación establecida en el SICP		

Consulta 2 - ANTICIPO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
Anticipo No se otorgará Anticipo		
POR LA ENVERGADURA DE LA INVERSIÓN Y LA REALIDAD FINANCIERA EN EL SECTOR PRIVADO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE EL PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
La Convocante no tiene prevista, realizar anticipo para este tipo de llamados. Remitirse a lo solicitado en PBC		

Consulta 3 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
Muestras		
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:		
No Aplica		
En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.		
FAVOR ACLARAR SI A CONVOCANTE SOLICITA O NO LA PRESENTACION DE MUESTRA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
No se solicitan muestras para este llamado. NO APLICA remitirse al SICP		

Consulta 4 - COPIAS DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
<p>Copias de la oferta - CPS</p> <p>El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.</p> <p>Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.</p> <p>Cantidad de copias requeridas: 0 copias</p> <p>ACLARAR SI LA CONVOCANTE SOLITA COPIAS DE OFERTA O SOLO EL ORIGINAL</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
la convocante solicita solo 1 (una) Oferta ORIGINAL ; NO SE SOLICITA COPIAS ADICIONALES		

Consulta 5 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
<p>Experiencia requerida</p> <p>Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:</p> <p>Constancia de RUC en el rubro de provisión de Muebles con 5 años de antigüedad como mínimo</p> <p>Demostrar la experiencia en venta de Muebles, con facturaciones de venta y/o contratos por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total de la presente licitación (las mismas deben estar acompañados de la Constancia de buen cumplimiento) de los: 5años. 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Los oferentes deberán presentar la cantidad de contratos y/o facturaciones de ventas realizadas dentro de los años indicados más arriba para llegar al 50% solicitado.</p> <p>El método de evaluación será la suma de todos los montos de los contratos y/o facturaciones (IVA incluido) hasta llegar al 50% solicitado. Si el oferente presentase documentaciones que lleguen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados la acreditación será considerada como cumplida. No necesariamente siendo requisito excluyente la presentación de documentaciones de los 5 años para realizar la sumatoria.</p> <p>Los documentos que acreditan la experiencia deberán contener: Montos en guaraníes</p> <p>POR LA ENVERGADURA DE LA LICITACION Y PARA DAR OPORTUNIDAD A MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AMPLIAR EL RANGO DE EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 10 ANHOS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Remitirse a lo solicitado al PBC		

Consulta 6 - ESTANTE TIPO RACKS ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
ITEM 6: ESTANTES METALICOS TIPO RACKS PARA DEPOSITOS ESPECIFICACION Estantes metálicos tipo racks de 4000 mm con piso y 4 niveles de vigas Cabeceras simples de altura de 4000 mm x 800 mm Vigas de cargas largo de 2300 mm Multilaminados de 2200 mm de largo, 750 mm de ancho, y espesor de 18 mm FAVOR ACLARAR Y ANEXAR EN PLANOS O DISENHOS EL BIEN A PROVEER		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
En la sección DOCUMENTOS ANEXOS, se encuentra los requerimientos y las imágenes referenciales con los detalles requeridos para su cotización		

Consulta 7 - ITEM 7 FICHERO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Código</th> <th>Catálogo</th> <th>Descripción del Bien</th> <th>Unidad</th> <th>de Medida</th> <th>Presentación</th> <th>Cantidad</th> <th>Marca</th> <th>Procedencia</th> <th>Precio unitario (IVA incluido)</th> <th>Precio total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>44103204-001</td> <td>Fichero</td> <td>Metalico</td> <td>Unidad</td> <td>UNIDAD</td> <td>200</td> <td>1.473.333</td> <td>294.666.600</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> CONFORME EXPERIENCIA Y ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL PRECIO REFERENCIA PREVISTO ESTA POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO, SIENDO LA QUE CORRESPONDE GS. 1.800.000. FAVOR RECONSIDERAR.			Ítem	Código	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	7	44103204-001	Fichero	Metalico	Unidad	UNIDAD	200	1.473.333	294.666.600			
Ítem	Código	Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total															
7	44103204-001	Fichero	Metalico	Unidad	UNIDAD	200	1.473.333	294.666.600																		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Remitirse a lo solicitado en PBC y en el SICP. los precios referenciales fueron realizados en base a los promedios a los presupuestos remitidos por las empresas consultadas		

Consulta 8 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
<p>Deberá entregarse a más tardar dentro de los 30 (treinta) días calendarios, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor</p> <p>CONFORME EXPERIENCIA POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEER Y POR EL PLAZO DE ENTREGA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS DESDE RECEPCION EFFECTIVA DE ORDEN DE COMPRA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Remitirse a lo solicitado en el PBC, este llamado tiene PRESUPUESTO PROGRAMADO para el 2021.- no es plurianual		

Consulta 9 - item 6

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
<p>6 56101520-006 ESTANTES METALICOS TIPO RACKS PARA DEPOSITOS En catálogo: Estante de metal</p> <p>FAVOR PROVEER DISEÑO O PLANO DEL PRODUCTO A OFERTAR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
En la sección DOCUMENTOS ANEXOS, se encuentra los requerimientos y las imágenes referenciales con los detalles requeridos para su cotización		

Consulta 10 - item 1,2,3,4,5,6,7

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
favor adjuntar o proveer planos de los muebles solicitados a los efectos de una correcta preparación de oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
En la sección DOCUMENTOS ANEXOS, se encuentra los requerimientos y las imágenes referenciales con los detalles requeridos para su cotización		

Consulta 11 - Consulta Item 6 ESTANTES METALICOS TIPO RACKS PARA DEPOSITOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2021
1 - ¿Qué producto se va a almacenar? 2 - ¿Cuál es la capacidad de carga por par de largueros? 3 - ¿Se utilizará palet o será un plan de picking? 4 - Si es plan de picking, ¿qué revestimiento (mdf o bandeja metálica)? 5 - ¿Cómo se distribuirán los módulos de módulo de palet?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
En la sección DOCUMENTOS ANEXOS, se encuentra los requerimientos y las imágenes referenciales con los detalles requeridos para su cotización		

Consulta 12 - ITEM 1 MESA REUNION

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
ITEM 1: MESA DE REUNIÓN ESPECIFICACION: Mesa rectangular para reuniones fabricada en MDP tapurada en 40 mm.de espesor (placa de fibra de madera de media densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara, con pies tubulares, siendo; 1 (un) panel central (falda) en el espesor de 15 mm y por último, 1 (un) par de pies tubulares con un rayo vertical para una superficie con un acabado de borde en ABS 2 mm, 1 (uno) paso de cableado. Cada pie está compuesto por tubo oblongo 29 x 58 mm.en la base, columna con riego de 30 x 200, para ocultar el paso de hilos, soporte superior de tubo 30 x 30 mm, puntas cuadradas para acabado del tubo 30 x 30 mm, zapatas de polipropileno (plástico) para acabado del tubo blongo junto con zapatas de nivelación del tipo buje con roscado del zapato; La pintura epoxi a polvo (proceso realizado en invernaderos de alta temperatura). Los bordes se pegan con el sistema hot-melt . El sistema de montaje se da por medio de tornillos estructurales con acabado plástico, tornillos cabeza olla y cantoneras metálicas para unión de la tapa con la estructura. La estructura con pies y falda (esta con 300 mm de altura) deberá ser fijada al centro del tablero rectangular, con los balances igualmente distribuidos. REVESTIMIENTO MELAMINICO: MADERADO MEDIDA MESA: 2.70 X 1.20 X 0.74 SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE DISEÑO O PLANO DEL MOBILIARIO, A LOS EFECTOS DE ENTENDER EL MUEBLE A OFERTAS Y LO QUE NECESITA LA CONVOCANTE. EN RELACION A AL MDP tapurada en 40 mm.de espesor SOLICITAMOS REDUCIR A 20 MM EN VISTA QUE LA MISMA QUE NO EXISTE MDP DE 40 MM . EN TANTO A LAS ESTRUCTURAS METALICAS ESPECIFICAR MEDIDAS EXACTAS DE LOS MISMO Y DISEÑO O MODELO REFERENCIAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 13 - ITEM 2: Escritorio con Armario de apoyo y cajonero

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
ITEM 2: Escritorio con Armario de apoyo y cajonero ESPECIFICACION: ESCRITORIO ANGULAR ERGONOMICO EN L: Escritorio angular tapa fabricada en MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara, con pies tubulares, siendo: 1 (uno) tapa en 90 ° en el formato de "L" conteniendo 1 (un)) agujero para pasadores a la esquina central externa con acabado plástico en el espesor de 25 mm con acabado de los bordes en ABS 2 mm; 2 (dos) paneles frontales (falda) en el espesor de 15 mm y; 1 (uno) par de patas laterales tubulares con canal vertical para paso de cableado; y 1 (un) pie tubular redondo central. Cada pie lateral se compone de tubo oblongo 29x58 mm en la base, columna con carril para ocultar el paso de hilos, soporte superior de tubo 30x30 mm, puntas cuadradas para acabado		

del tubo 30x30 mm, zapatas de polipropileno (plástico) para acabado del tubo oblongo junto con zapatas de nivelación del tipo buje con roscado del zapato. El pie tubular central redondo que interconecta las faldas está compuesto por tubo vertical de 3 "con 2 (dos) rieles para encaje de las mismas, encaje para zapatas de nivelación del tipo buje con roscado de la

zapata y cantonera soldadas en la parte superior para fijación con la tapa. La pintura de todos los pies en tratamiento antiroya

con productos apropiados, siendo utilizada la pintura epoxi a polvo. El sistema de montaje se da por medio de tornillos estructurales con acabado plástico, tornillos cabeza olla y cantoneras metálicas para unión de la tapa con la estructura.

CAJONERO: Cajonero fijo estrecho de 2 (dos) cajones fabricados en MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara. Caja y frentes de cajón en 15 mm con acabado de los bordes en CINTA ABS 0,45mm. Cuadros de los cajones en MDP BP 12 mm montados con clavija 8 mm y cola con acabado de los bordes en cinta PVC 0,45 mm y fondos en MDP o Duraplac 3 mm de revestimiento en 1 (uno) cara. Los bordes se pegan con el sistema hotmelt.

Los cajones poseen tiradores plásticos modelo manija, diapositivas metálicas con rodillos de nylon, conmutación simultánea en el lateral del mueble con cilindro de rotación 180 °. El montaje de la caja es por medio de pernos 8 mm con pegamento y grapas aplicados con grapadora neumática y la fijación en mesas por medio de cantoneras metálicas de 3 (tres) agujeros con tornillos 4,0x12 mm. Caja cerrada en todos los lados, teniendo laterales con cierre trasero y palillos frontales de 60 mm quedando así con las partes superior e inferior abiertos. Con 2 (dos) cajones sobrepuestos con tiradores

metálicos centrales y conmutación lateral simultánea de los cajones. Fijado a las mesas por medio de cantoneras metálicas con tornillos 4,0x12 mm o equivalentes.

ARMARIO DE APOYO DE ESCRITORIO: Armario bajo con 1 (una) puerta y 1 (uno) estante, fabricado en MDP (placa de fibra de madera de media densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara. Tapa en 25 mm con acabado de los bordes en ABS 2mm. Caja, puertas, costa y estantes del mueble en 15 mm con acabado de los bordes en CINTA PVC 0,45mm. Puertos con llave y cerradura siendo: La puerta derecha con llave de lengüeta con rotación 90 ° con su traba en traba metálica presa a la tapa con tornillos 3,0x12 mm o equivalentes; La puerta izquierda con la traba en chapa recta presa al centro de la puerta por la cara interna con tornillos 4,0x12 mm o equivalentes. 1 (un) tirador metálico 128 mm con acabado

de acero cepillado en cada puerta y 3 (tres) bisagras de metal del tipo caneco 26 mm en cada puerta presa con tornillos 4,0x12 mm o equivalentes. Posee zapatas de nivelación con rosca del tipo chapa vertical presa internamente al mueble por medio de 4 (cuatro) tornillos 4,0x12 o equivalentes. Los estantes se apoyan en pines encajados en el lateral, posibilitando la regulación de altura y su fácil retirada. Montaje a través de tornillos estructurales, con tapas plásticas de acabado.

Mueble con balance lateral y trasero de la tapa en 2 mm, con borde frontal cubriendo las puertas superpuestas con 24/46

tiradores horizontales en la parte superior y cerradura superior en la puerta derecha. La zapata de regulación interna se apoya en la costa y la pista.

REVESTIMIENTO MELAMINICO TAPA:MADERADO

ESTRUCTURA METALICA COLOR:NEGRO

MEDIDA ESCRITORIO: 1.40x0.68x1.40x0.68x0.74

MEDIDA CAJONERO: 0.33 x 0.41 x 0.26 mm

ARMARIO DE APOYO DE ESCRITORIO: 0.41x0.48x0.74

EN RELACION AL MDP (placa de fibra de madera de mediana densidad) BP (melamínico de baja presión) de doble cara, FAVOR ACLARAR ESPESOR DE LOS MISMOS

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 14 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
ITEM 2: Escritorio con Armario de apoyo y cajonero FAVOR ANEXAR DISEÑO O PLANO DEL MUEBLE A OFERTAR A LOS EFECTOS DE ENTERDER LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 15 - ITEM 3: Silla interlocutora fija

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
ITEM 3: Silla interlocutora fija FAVOR ANEXAR DISEÑO O PLANO DE BIEN A OFERTAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 16 - ITEM 4: Silla giratoria.

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
ITEM 4: Silla giratoria. FAVOR ANEXAR DISEÑO O PLANO DEL BIEN A OFERTAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 17 - IITEM 5: TANDE DE ESPERA DE 5 LUGARES CON BRAZOS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
IITEM 5: TANDE DE ESPERA DE 5 LUGARES CON BRAZOS FAVOR ANEXAR PLANO O DISEÑO DEL BIEN A OFERTAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP		

Consulta 18 - ITEM 6: ESTANTES METALICOS TIPO RACKS PARA DEPOSITOS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
<p>ITEM 6: ESTANTES METALICOS TIPO RACKS PARA DEPOSITOS ESPECIFICACION Estantes metálicos tipo racks de 4000 mm con piso y 4 niveles de vigas Cabeceras simples de altura de 4000 mm x 800 mm Vigas de cargas largo de 2300 mm Multilaminados de 2200 mm de largo, 750 mm de ancho, y espesor de 18 mm</p> <p>ACLARAR SI LOS ESTANTES SON METALICOS O DE MADERA MULTILAMINADA Y SI ES METALICO QUE GROSOR LAS PARTES METALICAS PARA LAS BASES. FAVOR PROVEER DISEÑO O PLANO DEL BIEN A OFERTAR PARA UNA CORRECTA INTERPRETACION PARA LA OFERTAR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP</p>		

Consulta 19 - ITEM 7: FICHEROS METÁLICOS DE 5 GAVETAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
<p>ITEM 7: FICHEROS METÁLICOS DE 5 GAVETAS ESPECIFICACION Archivo Metálico color gris de 5 gavetas con cerradura, capaz de almacenar documentos hasta 8 ½ x 13. Construido con chapa de acero SAE 1010 laminada al frío Nº 22, cajones montados sobre rule manes, fácil y suave deslizamiento, controlados por una cerradura central con llaves duplicadas. Manijas, porta tarjetas, y guías para carpetas colgantes. TERMINACIÓN: Tratamiento anticorrosivo, y pintura definitiva con esmaltado secado al horno a una temperatura de 150 grados. PARA MEJOR ILUSTRACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS IMAGENES REFERENCIALES</p> <p>FAVOR PROVEER DISEÑO O PLANO DEL BIEN A OFERTAR</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP</p>		

Consulta 20 - ACLARACION SOBRE IMAGENES REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2021
<p>PARA MEJOR ILUSTRACION LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS IMAGENES REFERENCIALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SICP EN EL APARTADO INDEPENDIENTE ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>CONFORME VERIFICADO EN EL SICP NO SE ADJUNTARON LAS IMAGENES REFERENCIALES DE LOS BIENES A OFERTAR. FAVOR PROVEER</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2021
<p>Remitirse a lo establecido en el PBC. Las Especificaciones Técnicas, Medidas, imágenes referenciales. Se encuentran en el Apartado . Documentos . Documentos Anexos. Especificaciones Técnicas. en el SICP</p>		