

Consultas Realizadas

Licitación 395628 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LOS PROYECTOS OTRI201, OTRI204, PINV18-1409 Y PINV18-1296 DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA

Consulta 1 - * Con relación al precio referencial del ítem 2,

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 14.500.000 GS. (Notebook Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La Convocante se mantiene.		

Consulta 2 - * Con relación al precio referencial del ítem 4,

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 14.500.000 GS. (Notebook Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La Convocante se mantiene.		

Consulta 3 - * Con relación al precio referencial del ítem 10,

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 14.500.000 GS. (Notebook Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La Convocante se mantiene.		

Consulta 4 - * Con relación al precio referencial del ítem 19,

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 14.500.000 GS. (Notebook Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La Convocante se mantiene.		

Consulta 5 - * Con relación al precio referencial del ítem 20,

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La convocante se mantiene.		

Consulta 6 - * Con relación al ítem 20 en donde el PBC solicita "Notebook Tipo 2 - Intermedia",

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2021
considerando que las especificaciones técnicas citadas en la plantilla del SICP son del estándar la misma EETT ya están algo desfasados, solicitamos respetuosamente a la convocante en donde se solicita "Batería: 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido", sean aceptado también equipos que cumplan con "Batería de 3-celdas Litio Ion de 45 Wh larga duración" como mínimo considerando que lo ofrecido es el estándar en fabricación de las mayorías de los fabricantes, debido a que las mismas fueron reemplazadas por baterías de larga duración de pocas celdas, considerando que los procesadores y demás componentes de una notebook se diseñan para un menor y más optimizado consumo. De esta manera la convocante estaría adquiriendo equipos de última generación premium y dando oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las Especificaciones Técnicas de la plantilla del SICP.		

Consulta 7 - Item 1 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Solicitamos a la convocante rever el precio referencial actual de los Items mencionados por lo menos a 6.000.000 Gs., atendiendo que estos productos son importados exclusivamente en dólares Americanos y sus referenciales no se ajustan a la realidad la misma puede ocasionar una declaración desierta de los ítems por estar debajo de los precios referenciales del mercado afectando directamente a los intereses de la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
La Convocante se mantiene.		

Consulta 8 - Item 1 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita 3500 lúmenes, Consultamos si podrían aceptar equipos con 3200 lúmenes , ya que corresponde a un estándar utilizado en la mayoría de las instituciones públicas y/o privadas ,con el cual están cubiertas todas la probables implementaciones o necesidades de la institución de modo a dar mayor participación a potenciales Oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.

Consulta 9 - Item 9 - Proyector Multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante rever el precio referencial actual de los Items mencionados por lo menos a 6.000.000 Gs., atendiendo que estos productos son importados exclusivamente en dólares Americanos y sus referenciales no se ajustan a la realidad la misma puede ocasionar una declaración desierta de los ítems por estar debajo de los precios referenciales del mercado afectando directamente a los intereses de la institución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
-----------	--------------------	------------

La Convocante se mantiene.

Consulta 10 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Pantalla LCD: Táctil a color de ,3,5" , consultamos si podrán ser aceptados equipos con pantallas de 5", considerando que es una limitante de participación ya que no todas las marcas cumplen.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.

Consulta 11 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita Velocidad de 30 ppm en impresiones en Negro y Color, pedimos con mucho respeto sean aceptadas ofertas de equipos con velocidad 27 ppm ya que la diferencia es mínima y no afectaría en absoluto el normal proceso de trabajo de copiado e impresión, además es el estándar del segmento de esta forma estarán ampliando la participación de potenciales Oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.

Consulta 12 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Donde solicitan: - Capacidad del Toner negro: 15.000 copias/impresiones o superior - Capacidad del Toner color: 7.000 copias/impresiones o superior Consultamos si podrán ser aceptados toners en Negro y Color con rendimiento pata 5.900 copias/impresiones considerando que es el rendimiento estándar para el segmento solicitado, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a potenciales Oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.		

Consulta 13 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Se solicita Volumen de trabajo mensual de 80.000 copias o superior., pedimos a la Convocante considerar Volumen recomendado de 50.0000 copias de modo a dar mayor partición a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.		

Consulta 14 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Donde solicitan Bandeja de 500 hojas o superior, consultamos si podrán ser aceptados con capacidad de 250 hojas, considerando que es el estándar del mercado local de varias Marcas, siendo una limitante de participación lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.		

Consulta 15 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Donde solicitan Bandeja Multipropósito de 100 hojas o superior, consultamos si podrán ser aceptados con capacidad de 50 hojas, considerando que es el estándar del mercado local de varias Marcas, siendo una limitante de participación lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.		

Consulta 16 - Item 18 - Impresora Laser Multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2021
Se solicita Bandeja de Salida 250 hojas como mínimo. Consultamos sí podrían ser considerados equipos con bandeja de salida de 150 hojas. Esto no afectaría en absoluto el buen desempeño de los dispositivos de impresión y daría a la convocante la posibilidad de contar con mayor cantidad de ofertas de oferentes potenciales y de marcas de prestigio y con muy buen soporte post venta en la República del Paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2021
Ajustarse a las especificaciones técnicas de la carta de invitación.		