

Consultas Realizadas

Licitación 399592 - COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - PLURIANUAL

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2021
<p>Consideramos que el Sistema de Adjudicación 'Por Lote', es un gran limitante para que más oferentes interesados en participar puedan hacerlo, teniendo en cuenta sobre todo que, son muy pocas las empresas que pueden ofertar todos los bienes y de 'ser Representante o Distribuidor Autorizado de todos los bienes ofertados en la presente licitación de 5 (cinco) años como mínimo'. Por este motivo y bajo el respaldo del principio de igualdad y libre competencia, en que todo potencial oferente tenga la posibilidad de participar de este llamado, sin ningún tipo de restricción y en igualdad de oportunidades, solicitamos que el Sistema de Adjudicación se realice por 'ITEM'.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Se ha modificado el sistema de adjudicación POR ITEMS, según Adenda Nº 1 que ya se encuentra publicada en el SICP. Remitirse al mismo para visualizarla.</p>		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
<p>Ítem 1 - Camión 4X2 con Volquete de 6 metros cúbicos</p> <p>Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>- Tracción: 4X2 con diferencial de sistema tipo portante con doble reducción (alta y baja) como mínimo.</p> <p>Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Tracción tipo 4x2 con alta y baja en el diferencial o caja de cambios.</p> <p>Esta especificación responde a características propias de cada fabricante, que varía en cada marca, y puede venir tanto en el eje trasero, como en la caja de cambios, obteniendo el mismo fin.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Sera modificada a través de una adenda.</p>		

Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
<p>Ítem 1 - Camión 4X2 con Volquete de 6 metros cúbicos</p> <p>Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Frenos de servicio con accionamiento neumático con sistemas de control de frenado ABS con sistemas de apoyo EBD/EBL; y ajustador automático de las zapatas de frenos como mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Frenos de servicio con accionamiento neumático con sistemas de control de frenado ABS y ajustador automático de las zapatas de frenos, con o sin sistemas de apoyo EBD/EBL. Esta especificación responde a sistemas propias de frenado de cada fabricante, que varía en cada marca, obteniendo la misma finalidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando el tipo de trabajo que será realizado por el camión, lugares de operación, alto tráfico en rutas, calles y avenidas en el Municipio de Capiatá; se mantiene las exigencias en el sistema de frenos; dado que consideramos que la misma otorga una mayor seguridad a todo el sistema de frenado, además de ser una garantía adicional para esta Convocante y peatones de este Distrito.</p>		

Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
<p>Ítem 2 - Motoniveladora Articulada</p> <p>Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 2.6. Par motor máximo 1030 Nm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Par motor máximo 900 Nm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos), la especificación solicitada solo puede cumplir muy pocas marcas y esta modificación permitirá la participación de otros oferentes con mayores beneficios económicos para la contratante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 5 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
<p>Ítem 2 - Motoniveladora Articulada Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 2.8. Motor Turbo Diésel Intercooler con inyección directa Tier III como mínimo. Es absolutamente necesario acompañar la propuesta con curvas de potencias netas al Volante y consumo del motor, normalizadas y certificadas por fábrica Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Motor Turbo Diésel Intercooler e inyección directa con gerenciamiento electrónico Tier II como mínimo. La especificación solicitada corresponde a características propias de cada fabricante, que varía en cada marca, obteniendo la misma finalidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando la Ley Nº 5211/14 el cual establece la calidad del aire y la Resolución de la SEAM Nº 259/15 "Por la cual se establece parámetros de calidad del aire" hemos establecido adquirir maquinarias con certificación TIER III; dado que la misma es una certificación de nivel mundial en la reducción de partículas de hollín, smog y otros contaminantes peligrosos para la salud, que provienen de los tubos de escape de los motores, el cual tiene como único objetivo lograr un aire más limpio y saludable para nuestro Distrito, reduciendo los contaminantes hasta en un 80 por ciento. Por lo tanto, solicitamos al oferente ajustarse a las exigencias de esta Convocante.</p>		

Consulta 6 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
<p>Ítem 2 - Motoniveladora Articulada Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 6.3. Caudal de la bomba: 205 litros/minutos (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) con 9 secciones de control en la válvula como mínimo Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Caudal de la bomba: 175 litros/minutos (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) con 9 secciones de control en la válvula como mínimo. Esta especificación responde a características propias de cada fabricante, y la modificación solicitada no influyen en el rendimiento de la máquina y se obtiene la misma finalidad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 7 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 6.3. Caudal de la bomba: 205 litros/minutos (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) con 9 secciones de control en la válvula como mínimo Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Caudal de la bomba: 175 litros/minutos (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) con 9 secciones de control en la válvula como mínimo. Esta especificación responde a características propias de cada fabricante, y la modificación solicitada no influyen en el rendimiento de la máquina y se obtiene la misma finalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 6.4. Capacidad del Sistema Hidráulico 205 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Capacidad del Sistema Hidráulico 175 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y la modificación solicitada no influyen en el rendimiento de la máquina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 9.1. Eje delantero. Con articulación accionada hidráulicamente y con inclinación de las ruedas de 22° como mínimo, además deberá contar con una altura libre del suelo de 640 mm como mínimo (ambas medidas con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Eje delantero. Con articulación accionada hidráulicamente y con inclinación de las ruedas de 20° como mínimo, además deberá contar con una altura libre del suelo de 640 mm como mínimo (ambas medidas con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y la modificación solicitada no influyen en el rendimiento de la máquina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
La articulación del eje delantero es muy importante para trabajar en lugares limitados o de difícil acceso; y la altura mínima requerida es de igual manera muy importante, dado que el bien en cuestión realizara tareas la mayor parte del tiempo en lugares en donde la maniobrabilidad y la altura serán de mucha importancia. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 9.3. Diferencial. Como mínimo planetario convencional con bloqueo de 100% electro hidráulico accionado por el operador Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Diferencial. Como mínimo planetario convencional con bloqueo de 100% electro hidráulico accionado por el operador y/o autoblocante No spin. La misma es característica de cada fabricante y no representa ventaja a la contratante, incluso mejorará la eficiencia, y permitirá la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado; dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la maquina en el vertedero. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 11 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 9.4. Freno de servicio. Preferentemente electro hidráulico con 5 discos por freno como mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Freno de servicio de lonas con accionamiento hidráulico y/o electro hidráulico con 5 discos por freno como mínimo. La modificación solicitada no influye en el rendimiento ya que se obtiene la misma eficacia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 9.5. Velocidad de trabajo 30 mph (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Velocidad de trabajo 26 mph o 42 kmh (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Esta modificación permitirá a que más oferentes participen obtenido como fin mejores beneficios económicos a la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando que la maquina en cuestión estará desarrollando actividades en múltiples puntos de nuestro extenso distrito, hemos establecido los requisitos mínimos para una velocidad adecuada de trabajo, el cual redujera en tiempo y costo para esta Convocante. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 12.6. Asiento Neumático regulables con apoya brazo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Asiento con suspensión mecánica y/o neumática regulables con apoya brazo. Esta petición de modificación permitirá a que más oferentes participen obteniendo como fin mejores beneficios económicos a la contratante al haber más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las largas jornadas de trabajo al cual será sometido el bien en cuestión, es de mucha importancia que el operador de esta máquina (que no es fácil de conseguir) tenga un mínimo de confort y seguridad; de tal modo a que pueda desempeñar los trabajos de manera más eficaz y eficiente. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 14 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 11. TANQUE DE COMBUSTIBLE 11.1 . Capacidad 375 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Capacidad 300 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Sera modificada a través de una adenda.		

Consulta 15 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 13.4. Fuerza de tracción de la hoja 11.850 kg (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Fuerza de tracción de la hoja 11.300 kg (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y distribución de peso de la máquina, y la modificación solicitada permitirá a que más oferentes participen con mejores ofertas para la contratante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 16 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 14.3. Distancia entre el centro del tándem hasta la chaveta de articulación del chasis de la Motoniveladora 2150 mm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Distancia entre el centro del tándem hasta la chaveta de articulación del chasis de la motoniveladora 850 mm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y la maquina puede articularse tanto en frente de la cabina como atrás, la cual hace variar la distancia entre el centro del tándem y la chaveta de articulación, las modificaciones solicitadas no influyen en el rendimiento de la máquina, incluso mejorara la eficiencia y visibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 17 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2021
Ítem 2 - Motoniveladora Articulada		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - 14.4. Distancia entre el centro del tándem y la rueda 870 mm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Distancia entre el centro del tándem y la rueda 845 mm (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y no influyen en el rendimiento de la máquina, además, permitirán la participación de otras marcas reconocidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Sera modificada a través de una adenda dado que la diferencia es mínima y no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.		

Consulta 18 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Motor de 4 tiempos, turbo alimentado de 4 Cilindros, de inyección de combustible Diesel con Riel común de alta presión directa y certificación Tier III como mínimo Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Motor de 4 tiempos, turbo alimentado de 4 Cilindros, de inyección de combustible Diesel con Riel común de alta presión directa y certificación Tier II como mínimo. Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y no influyen en el rendimiento de la máquina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando la Ley N° 5211/14 el cual establece la calidad del aire y la Resolución de la SEAM N° 259/15 "Por la cual se establece parámetros de calidad del aire" hemos establecido adquirir maquinarias con certificación TIER III; dado que la misma es una Certificación de nivel mundial en la reducción de partículas de hollín, smog y otros contaminantes peligrosos para la salud, que provienen de los tubos de escape de los motores, el cual tiene como único objetivo lograr un aire más limpio y saludable para nuestro Distrito, reduciendo los contaminantes hasta en un 80 por ciento. Por lo tanto, solicitamos al oferente ajustarse a las exigencias de esta convocante.		

Consulta 19 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Transmisión tipo Powershift de 4 velocidades de avance y 4 de reversa completamente sincronizada como mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Transmisión tipo Powershift de 4 velocidades de avance y 3 de reversa completamente sincronizada como mínimo. Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y no influyen en el rendimiento de la máquina en la que será utilizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Sera modificada a través de una adenda dado que la diferencia es mínima y no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.		

Consulta 20 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - SISTEMA HIDRÁULICO Bomba de pistón axial variable de desplazamiento con presión de 255 bar de potencia (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos). Caudal del sistema hidráulico en la pala cargadora de 120 L/m Como mínimo (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos) Caudal del sistema hidráulico en la retro excavadora de 120 L/m Como mínimo (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: SISTEMA HIDRÁULICO Bomba de pistón axial variable de desplazamiento o de engranajes en confluencia, con presión de 255 bar de potencia (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos). Caudal del sistema hidráulico en la pala cargadora de 110 L/m Como mínimo (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos). Caudal del sistema hidráulico en la retro excavadora de 110 L/m Como mínimo (con variación máxima tolerable del 10% p/ menos). Esta modificación permitirá la participación de más oferentes y por consecuente mejores ofertas para la contratante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 21 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Neumáticos: Delantero de 12.5 x 18.5 12 telas. Como mínimo Trasero de 19.5 L x 24 de 14 telas. Como mínimo Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Neumáticos: Delantero de 12.5 x 18 12 telas. Como mínimo Trasero de 18.4 L x 26 de 14 telas. Como mínimo Esta especificación responde a características propias de cada fabricante y no influyen en el rendimiento de la máquina.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Sera modificada a través de una adenda dado que la diferencia es mínima y no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.</p>		

Consulta 22 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: DIMENSIONES Y CAPACIDADES DEL CARGADOR REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Con variación máxima tolerable del 10% p/ menos) - Capacidad de elevación hasta la altura máxima 3400 kg Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Capacidad de elevación hasta la altura máxima 3000 kg. Esta petición de modificación permitirá a que más oferentes participen obteniendo como fin mejores beneficios económicos a la contratante al haber más oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que serán realizadas por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 23 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: DATOS DE OPERACIÓN DE LA RETROEXCABADORA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Con variación máxima tolerable del 10% p/ menos) - Alcance Máximo en la profundidad de excavación 5 metros Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Alcance Máximo en la profundidad de excavación 4.7 metros. Las modificaciones solicitadas son mínimas y no influirán en el rendimiento de la máquina</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Sera modificada a través de una adenda dado que la diferencia es mínima y no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.</p>		

Consulta 24 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: DATOS DE OPERACIÓN DE LA RETROEXCABADORA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Con variación máxima tolerable del 10% p/ menos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance máximo desde el pivote de oscilación 6.1 metros <p>Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Alcance máximo desde el pivote de oscilación 4.7 metros. La modificación solicitada permitirá a que más oferentes participen con mejores ofertas para la contratante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 25 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: DATOS DE OPERACIÓN DE LA RETROEXCABADORA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Con variación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuerza de excavación del cilindro del balde 5700 kg. <p>Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Fuerza de excavación del cilindro del balde 5350 kg. Esta especificación responde a características propias de cada fabricante, trabaja en combinación con la fuerza del brazo y puede venir con mayor o menor fuerza en el cilindro del brazo o en el cilindro de la cuchara.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.</p>		

Consulta 26 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
<p>Ítem 3 - Retroexcavadora con palacargadora 4x4 Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: AMBIENTE DEL OPERADOR (Consideraciones mínimas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giro por pedal de la retroexcavadora con control de 3 palancas <p>Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Giro por Joystick de la retroexcavadora con control de 2 palancas con 8 movimientos. Las especificaciones descriptas en el PBC solo pueden cumplir muy pocas marcas y las modificaciones solicitadas, no influyen en el rendimiento de la máquina, incluso facilitara la operación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
<p>Sera modificada a través de una adenda, dado que no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.</p>		

Consulta 27 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - MOTOR: Potencia 145 hp (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: MOTOR: Potencia 139 hp (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos). Esta modificación permitirá la participación de mas oferentes y por consecuente mejores ofertas para la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 28 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Tren de fuerza. Transmisión con 04 (cuatro) marchas adelante y 02 (uno) de retroceso, como mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Tren de fuerza. Transmisión con 02 (dos) marchas adelante y 01 (uno) de retroceso, como mínimo. Solicitamos esta modificación ya que obedece a características propias de cada fabricante lo cual resulta de la variación en la relación del convertidor y de las marchas, las cuales determinan la cantidad, y obteniendo el mismo fin.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica muy inferior a lo solicitado; dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 29 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora		
Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Freno tipo electro neumático Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Freno tipo electro neumático y/o hidroneumático. Solicitamos esta modificación ya que obedece a características propias de cada fabricante, y no influyen en el rendimiento de la máquina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Sera modificada a través de una adenda, dado que el sistema de freno hidroneumático no influirá en el óptimo desempeño del bien solicitado.		

Consulta 30 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Capacidades. Sistema hidráulico completo 188 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Sistema hidráulico completo 140 litros (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos). Esta modificación permitirá la participación de más oferentes y por consecuente mejores ofertas para la contratante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 31 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Dimensiones y capacidades operativas. Cuchara 2 m3 como mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Dimensiones y capacidades operativas. Cuchara 1.8 m3 como mínimo. Esta modificación permitirá la participación de más oferentes y por consecuente mejores ofertas para la contratante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Las dimensiones solicitadas en este punto son a los efectos de una mayor eficiencia en el trabajo de carga y descarga de la pala cargadora en el futuro vertedero. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 32 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2021
Ítem 4 - Pala Cargadora Donde solicita las siguientes especificaciones técnicas: - Dimensiones y capacidades operativas. Fuerza de excavación 144 kN. (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos) Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas con: Fuerza de excavación 81 kN. (con variación máxima tolerable de hasta 10% p/ menos). Esta modificación permitirá la participación de mas oferentes y por consecuente mejores ofertas para la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica muy inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 33 - Detalle de los Productos con las Respectivas Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2021
1-Donde dice: Tractor Agrícola 4x4 con 3 Cilindros TIER III, turbo intercooler como mínimo Solicitamos nos permitan participar con: Tractor Agrícola 4x4 con 3 cilindros TIER II, turbo como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando la Ley Nº 5211/14 el cual establece la calidad del aire y la Resolución de la SEAM Nº 259/15 "Por la cual se establece parámetros de calidad del aire" hemos establecido adquirir maquinarias con certificación TIER III; dado que la misma es una Certificación de nivel mundial en la reducción de partículas de hollín, smog y otros contaminantes peligrosos para la salud, que provienen de los tubos de escape de los motores, el cual tiene como único objetivo lograr un aire más limpio y saludable para nuestro Distrito, reduciendo los contaminantes hasta en un 80 por ciento. Por lo tanto, solicitamos al oferente ajustarse a las exigencias de esta convocante.		

Consulta 34 - Detalle de los Productos con las Respectivas Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2021
2-Donde dice: Sistema de Transmisión cantidad de marchas sincronizadas con 12 en frente y 12 en retroceso como mínimo. También debe contar con inversor de marcha mecánica o hidráulica con bloqueo de diferencial trasero como mínimo Solicitamos nos permitan participar con: Sistema de transmisión sincronizada con 8 marchas en frente y 4 marchas en retroceso como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando nuestra experiencia en el uso de tractores para distintos tipos de actividades en cualquier parte de nuestro extenso municipio, hemos solicitado las cantidades de marchas exigidas en estas EETT. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 35 - Detalle de los Productos con las Respectivas Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2021
3- Donde dice: Sistema hidráulico: Centro abierto de tres válvulas remotas de doble acción, con bombas de engranajes con capacidad mínima de 60 l/m. (con variación máxima tolerable de hasta 10% menos). Con sistema de levante de tres puntos y toma de fuerza independiente como mínimo Solicitamos nos permitan participar con: Sistema hidráulico: Centro abierto de dos válvulas remotas de doble acción, con bomba en línea, con capacidad mínima de 40 l/m. como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por el tractor, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica muy inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		

Consulta 36 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-08-2021
Item 2 6.4. Donde dice capacidad del Sistema Hidraulico, podemos ofertar una Motoniveladora con capacidad de 180 litros, teniendo en cuenta que no afectara la operatividad de la maquinaria. 13.1 Donde dice largo de Cuchilla, podemos ofertar una Motoniveladora con cuchilla de 12 pies, teniendo en cuenta que no afectara la operatividad de la maquinaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-08-2021
Considerando las tareas que será realizada por esta máquina, los lugares de operación y principalmente, el tipo de trabajo que realizará el bien requerido; no podemos aceptar una especificación técnica muy inferior a lo solicitado, (fuera del rango máximo de tolerancia de menos 10%); dado que el mismo se ha establecido en base a experiencias y recomendaciones de la Dirección de Servicios Básicos de esta Convocante. Además, la modificación solicitada influirá de manera significativa en el óptimo rendimiento de la máquina, no pudiendo cumplir la finalidad para la cual es requerido el bien en cuestión a causa de las limitaciones expuestas. Por lo tanto, solicitamos ajustarse a lo exigido. Cabe recordar que cualquier EETT superior a lo solicitado será aceptada.		