

Consultas Realizadas

Licitación 401542 - CONTRATACION DIRECTA N° 91/2021 CON ID N° 401542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - COMPUTADORA - IMPRESORA Y CAMARA

Consulta 1 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2021
Solicitamos respetuosamente a la convocante para incluir en el PBC la autorizacion de fabricante para el item n° 2 para asegurar de que los equipos ofertados no sean de dudosa procedencia, muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
cumplir lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a las Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de impresoras solicitadas por la institución, esto considerando que en la página de la DNCP – Ítem Solicitados indica la cantidad de 7 (siete) unidades y en las Especificaciones técnicas indica la cantidad de 13 (trece) unidades. Es imperiosa la necesidad de aclaración por parte de la convocante de modo que los posibles oferentes cuenten con todos los datos precisos del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
Con relación a la consulta y referente a lo que menciona que en la Especificaciones técnicas se solicita 13 impresoras, y buscando en el expediente se informa que en la solicitud de pedido de precios de estimación de costos se añadió 13 no en la especificaciones técnicas, ya que en el PBC y lugar donde se consigna dicha ET, no menciona cantidades - PAGINA 22, dicha cantidad requerida era la inicialmente se necesitaba posteriormente ya obtenido el precio de referencia al cargar en el SICP solo por cuestiones de prioridad alcanzo los fondos para comprometer la compra de 7 impresoras, no obstante considerando esta aclaratoria y más "dada las circunstancias y los antecedente del proceso movidos por interés general y que la misma es de rango constitucional, más lo mencionado en los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguay - Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza" y lo consignado en el SICP tiene carácter prevaleciente considerando que va vinculante con la planilla descargada del SICP que figuraría indefectiblemente la cantidad de 7, esperando que esta aclaratorio cumpla con los fines propuestos y solicitados me despido para lo que hubiere lugar		

Consulta 3 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a las Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, calidad de impresión en negro (óptima): líneas finas (1200 x 1200 dpi), solicitamos a la convocante dar mayor apertura a las Especificaciones técnicas, considerando que actualmente el llamado se encuentra dirigido al cumplimiento de 1 (una) sola marca HP, modelo Laserjet Pro M404DW. De modo a eliminar la restricción impuesta solicitamos que acepten impresoras con calidad de impresión 600x600 dpi, considerando dicha resolución garantiza Alta Calidad de Impresión que es utilizada comúnmente en varias Instituciones o dependencias localmente, sin ningún problema de Nitidez y Legibilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
Cumplir en base a lo solicitado en el SICP		

Consulta 4 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a las Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, solicitamos establecer como requisito Técnico Certificado en la Marca Ofertada y Centro Autorizado de Servicio o una carta del Representante local que garantice la asistencia técnica en la República del Paraguay, de modo a garantizar el soporte técnico calificado y especializado, la disponibilidad de repuestos e insumos originales y por ende una alta calidad de Impresión y Copiado, además la preservación en el tiempo evitando el daño ocasionado por componentes fabricados sin estándares de calidad (no genuinos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
cumplir lo establecido en el SICP conforme a los nuevos lineamientos referente a generar o motivar la participación Resolución N° 248/2021		

Consulta 5 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a las Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHz, solicitamos a la convocante dar mayor apertura a las Especificaciones técnicas, considerando que actualmente el llamado se encuentra dirigido al cumplimiento de 1 (una) sola marca HP, modelo Laserjet Pro M404DW. De modo a eliminar la restricción impuesta consultamos si podrían aceptar equipos con procesadores propietarios de las marcas cotizadas, que garantice velocidades de impresión Color incluso ampliamente superiores a los requeridos en el PBC, pero que no determinen en Mhz su velocidad de proceso, por ende, no cuenta con esta información comercial que pudiera ser incluida en las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
cumplir con lo establecido en el SICP		

Consulta 6 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a las Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, EFICIENCIA DE ENERGÍA: Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP, solicitamos a la convocante dejar como OPCIONAL NO REQUERIDO Calificación CECP, considerando que solo la marca HP, modelo Laserjet Pro M404DW cumple con dicho requisito, favor solicitamos dar mayor apertura de las Especificaciones Técnicas y posibilidad de brindar ofertas convenientes a la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL SICP		

Consulta 7 - Consulta - Especificaciones Técnicas - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2021
Con relación a los Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, Ítems 2 - IMPRESORA, CAPACIDAD INALÁMBRICA SÍ, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo, solicitamos a la convocante dejar como OPCIONAL NO REQUERIDO Wi-Fi de doble banda integrada; WPS; Bluetooth de bajo consumo considerando que solo la marca HP, modelo Laserjet Pro M404DW cumple con dicho requisito, favor solicitamos dar mayor apertura de las Especificaciones Técnicas y posibilidad de brindar ofertas convenientes a la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2021
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL SICP		