

Consultas Realizadas

Licitación 402116 - Adquisición de Equipos Informáticos Ad Referéndum

Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2021
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Condiciones Contractuales", Porcentaje de Multa, se establece que: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes." solicitamos amablemente a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.</p> <p>En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20º de la Ley 2051/2003, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Buenas Tardes, favor ajustarse a lo establecido en el PBC y publicado en el sistema DNCP.-		

Consulta 2 - * Con relación al punto "Plan de Entrega",

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
<p>solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el plazo de entrega de los días estimados para la recepción y entrega de todos los productos por parte del oferente adjudicado, pues encontramos confuso este punto en el PBC ya que no se menciona ni se cita en ninguna parte, por lo cual también sugerimos que se puedan extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de una buena cantidad de equipos con configuraciones y requerimientos específicos y de modo a prever la correcta formulación de la oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Buenas, en cuanto a su consulta, se realizaran algunas modificaciones, se estaría publicando una Adenda en el portal de la DNCP		

Consulta 3 - * Con relación al ítem 6 y ítem 10,

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
donde el PBC solicita "Notebook Tipo 2 - Intermedia", considerando que las especificaciones técnicas en la plantilla del SICP son del estándar, solicitamos respetuosamente a la convocante en donde se solicita "Unidad de Disco Duro: Tipo SATA 1TB como mínimo", sean aceptados también equipos que cumplan con una "Unidad de estado sólido SSD de 256GB PCIe M.2" como mínimo considerando que lo ofrecido es el estándar de fabricación de la mayoría de los fabricantes, lo cual permitiría tener un buen rendimiento a lo requerido, siendo ésta superior en cuanto a tecnología y suficiente para cubrir con todo lo solicitado, de esta forma la convocante se estaría beneficiando aceptando un equipo de ultima generación. De esta manera también podrían dar la oportunidad a un mayor número de oferentes a presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Buenas Tardes, en cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas establecidas por la DNCP por medio de Plantillas, son estándar de la misma. La convocante, no podrá editar ni modificar la misma. Favor ajustarse a lo establecido por la DNCP.-		

Consulta 4 - * Con relación al ítem 6 y ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
en donde el PBC solicita "Notebook Tipo 2 - Intermedia", considerando que las especificaciones técnicas citadas en la plantilla del SICP son del estándar la misma EETT ya están algo desfasados, solicitamos respetuosamente a la convocante en donde se solicita "Bateria: 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido", sean aceptado también equipos que cumplan con "Bateria de 3-celdas Litio Ion de 45 Wh larga duración" como mínimo considerando que lo ofrecido es el estándar en fabricación de las mayorías de los fabricantes, debido a que las mismas fueron reemplazadas por baterías de larga duración de pocas celdas, considerando que los procesadores y demás componentes de una notebook se diseñan para un menor y más optimizado consumo. De esta manera la convocante estaría adquiriendo equipos de última generación premium y dando oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Pùblicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Buenas Tardes, en cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas establecidas por la DNCP por medio de Plantillas, son estándar de la misma. La convocante, no podrá editar ni modificar la misma. Favor ajustarse a lo establecido por la DNCP.-		

Consulta 5 - Consultas Item 18 :IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Teniendo en cuenta que el precio referencial establecido no se ajusta al segmento de equipos multifuncional solicitado , pedimos con mucho respeto a la Convocante considere equipos multifuncionales de un segmento mas estándar en cuanto se refiere algunos requerimientos solicitados,. Se solicita Ciclo de trabajo mensual (pág./mes) mínimo 240.000 páginas como mínimo, pedimos se considere equipos para 150.000 (pág./mes) ya que no reviste cambio sustancial en cuanto al volumen de copias , de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 6 - Consultas Item 18 :IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Tóner de arranque con el equipo 48.000 páginas al 5% como mínimo, pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos con toner de Arranque para 20.000 paginas con cobertura al 5%, considerando el costo del mismo a conocimiento del Referencial y para dar mayor participación a potenciales oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 7 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Velocidad de Copia 53 ppm como mínimo, pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos multifuncionales con una velocidad de 45 ppm , dando cumplimiento a cabalidad a todos demás requerimientos solicitados , de modo a dar mayor apertura de participación a potenciales Oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 8 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Capacidad de Papel de Bandeja 2 de 540 hojas como mínimo , Pedimos a la Convocante se pueda ofertar equipos con 1 Bandeja principal de 550 mas 1 bandeja lateral de 100 hojas , totalizando 650 hojas de forma estándar, sin la necesidad de adicionar otra bandeja y que la misma sea considerado como Opcional , de modo a dar mayor participación a potenciales Oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 9 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se Solicita Capacidad de Papel en Bandeja ADF 90 hojas como mínimo, Pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos con Bandeja de papel (ADF) de 50 hojas de manera a estandarizar dicho requerimiento y así dar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes obteniendo los mejores precios del mercado		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 10 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Procesador 1,6Ghz como mínimo, Pedimos a la Convocante se pueda ofertar equipos multifuncionales con procesador de 800 MHz , de manera a estandarizar en este punto requerido con el fin de dar mayor participación a potenciales Oferentes a ofrecer sus mejores marcas y productos		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 11 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Almacenamiento Interno 240GB como mínimo, pedimos con mucho respeto a la convocante que este requerimiento sea considerado como un Opcional No exigido , considerando que corresponde a otro segmento de equipos de mayor performance, de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes buscando mejor alternativa en marcas y productos		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 12 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Velocidad de impresión 53 ppm como mínimo, pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos multifuncionales con velocidad de impresión de 45 ppm , de modo a dar mayor oportunidad de participar a potenciales oferentes con mejores precios del mercado		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 13 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Memoria del Sistema de 2,5GB RAM como mínimo, pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos multifuncionales con memoria de 1 GB RAM suficiente para un ambiente de Oficina con varios usuarios Exigentes de modo a dar mayor participación a Potenciales oferentes obteniendo los mejores precios del mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 14 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Tiempo de primera página en B/N y color (seg.) 5 seg como mínimo , Consultamos si el equipo solicitado corresponde a multifunción Color o monocromático , Favor de aclarar.		

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 15 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Tiempo de primera página en B/N y color (seg.) 5 seg como mínimo , pedimos a la convocante se pueda ofertar equipos multifuncionales con tiempo de primera pagina de 6 segundos teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima de modo casi imperceptible de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes con intención de concursar al llamado de referencia		

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 16 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Velocidad de escaneo Color/ByN 42 ppm a color, 62 ppm en ByN como mínimo, consultamos a la convocante se pueda ofertar equipos con velocidad de Escaneo de Hasta 70 ipm (B y N)/26 (Color) a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes .		

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		

Consulta 17 - Consultas item 18: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
Se solicita Compatibilidad Twain, pedimos a la convocante se considere como OPCIONAL no exigido , dejando solo la compatibilidad Estándar con Windows y superior .		

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Buen día, en cuanto a su consulta, se realizaron modificaciones, mediante una Adenda, que será Publicada en la pagina de la DNCP..- Favor ajustarse a lo establecido por la Convocante.-		