

Consultas Realizadas

Licitación 403981 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - CÓD. 23

Consulta 1 - * Con relacion al item 4 Monitor / Pantalla LCD

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2021
<p>en donde el PBC solicita "Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea OPCIONAL o que tambien sean aceptada certificaciones de calidad ISO 9001:2015 y certificaciones ISO 14001:2015 sobre fabricación y desarrollo emitido a nombre del fabricante, considerando tambien que la entidad de igual manera va a adquirir equipos con certificaciones y de calidad internacional, los cuales cuenten con un respaldo y Servicio Post-Venta con personal técnico capacitado por la misma marca, ante eventuales problemas o inconvenientes que pudieran acontecer. De manera a ofertar correctamente lo solicitado, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
<p>Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem Nº 4 Monitor/Pantalla LCD, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.</p>		

Consulta 2 - Item Nº 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
<p>Donde solicitan Monitor Táctil de 3.6" o superior; con teclado numérico de 10 teclas, consultamos si podran aceptar equipos con Panel táctil en color, WVGA, LCD TFT de 5", considerando que no afectaría en nada al funcionamiento del equipo, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
<p>Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem Nº 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.</p>		

Consulta 3 - Item Nº 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
<p>Donde solicitan Lenguajes de impresión PCL5e; PCL6; PS3; PDF 1.7., consultamos si podrán ser aceptados Lenguajes de impresión PCL5e; PCL6; PS3, considerando que es el estándar para el mercado local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
<p>Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem Nº 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.</p>		

Consulta 4 - Ítem N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Donde solicitan Peso de material de impresión admitido De 60 a 215 g/m ² , consultamos si podrán si podrán aceptar equipos con gramaje 60 a 199 g/m ² , considerando de modo a dar mayor participación a potenciales oferentes .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem N° 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.		

Consulta 5 - Ítem N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Donde solicitan Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A, consultamos si podrán aceptar equipos con Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG, TIFF considerando que es el estándar del mercado local para el segmento solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem N° 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.		

Consulta 6 - Ítem N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Donde solicitan Tipo de tecnología de escaneo CIS, consultamos si puede ser OPCIONAL no exigido debido a que esta orientado a un escáner ese tipo de tecnología, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem N° 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.		

Consulta 7 - Ítem N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Donde solicitan Consumible Inicial Cartucho de arranque de tóner negro para 3.000 páginas como mínimo, consultamos si podrían establecer el consumible inicial cartucho con rendimiento mínimo de 20.000 páginas, de esta forma la Institución se verá mayormente beneficiada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem N° 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.		

Consulta 8 - Item N° 2 - Fotocopiadora Multifuncional

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Sistemas operativos compatibles Windows® 10, 8 y 7: 32 bits o 64 bits; ; Linux, consultamos si podran excluir de los requerimientos el sistema operativo Apple® OS X, consideramos que no todas las marcas comercializadas cumplen, siendo una limitante de participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
-----------	--------------------	------------

Las Especificaciones Técnicas solicitadas del Ítem N° 2 Fotocopiadora Multifuncional, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.

Consulta 9 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
----------	-------------------	------------

solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días hábiles, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
-----------	--------------------	------------

En cuanto al Plazo de Entrega, se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.

Consulta 10 -.- Con relación al Plazo de Entrega en el ÍTEM 1,

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
----------	-------------------	------------

solicitamos extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de una buena cantidad de equipos con configuraciones y requerimientos específicos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia, lo cual obliga a incurrir en una importación que está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2021
-----------	--------------------	------------

En cuanto al Plazo de Entrega del Ítem N° 1, se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.

Consulta 11 - Item N° 3 - Impresora Laser monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
----------	-------------------	------------

Donde solicitan primera pagina impresa (lista) Negro mínimo: 8 segundos, consultamos si podrán aceptar equipos de 8,2 segundos considerando que es no hay mucha diferencia con lo solicitado, de esta forma estarán ampliando la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
-----------	--------------------	------------

En el Ítem N° 3 Impresora Láser Monocromática, podrán ser aceptados equipos que inicien a los 8,2 segundos, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas en la Carta de Invitación del presente Llamado.

Consulta 12 - Ítem N° 3 - Impresora Laser monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>Donde solicitan Velocidad del Procesador de 800 MHz, consultamos si podrían aceptar equipos con 350 MHz de capacidad de procesador considerando que éste componente trabaja junto con las PCs para trasladar los trabajos de impresión almacenados hasta la impresora por lo que para éste tipo de equipos de uso personal podrían funcionar correctamente y sin retrasos con la capacidad de procesador solicitado y es por esto que los oferentes de vemos buscar equipos de gamas inferiores para poder cubrir la necesidad de la convocante.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
<p>Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Ítem N° 3 Impresora Láser Monocromática, son las requeridas para satisfacer las necesidades de la Institución, por lo que se mantendrá lo establecido en la Carta de Invitación del presente Llamado.</p>		