

Consultas Realizadas

Licitación 407155 - 05 - Adquisición de Productos de Limpieza

Consulta 1 - CONSULTA SOBRE REGULACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante tenga a bien solicitar como requisito indispensable que todos los productos cuenten con el registro sanitario emitido por Dinavisa, así como la habilitación y el registro de establecimiento para comercializar los productos solicitados. ya que el RUBRO 12 elementos de LIMPIEZA ya cuenta con regulacion vigente emitido por el MSP Y BS - consistente en Registro DOMISANITARIO - BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO PARA VENTA Y DISTRIBUCION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
| El PBC queda inalterada, dicha solicitud puede limitar la participación de los potenciales oferentes. | | |

Consulta 2 - CONSULTA LOTE 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|--------------------|------------|
| REFERENTE A LA PASTILLA PARA INODORO ADHESIVA DEL LOTE 6 , CONSULTAMOS . cual es el motivo por el cual no se realiza a traves de la tienda virtual ID N° 373824 item 37 del mismo ya esta seleccionado un producto que cumple con todas las regulaciones sanitarias y legales del estado , tanto en el MSP Y BS - MADES - entre otros entes reguladores de productos de este tipo de bien, sino seria un despropósito la existencia de la tienda virtual de DNCP para la UNE (el item 37 de dnpc cumple con la misma accion que el adhesivo solicitado) tambien consultamos si se incurrio a algun error en la cantidad solicitada , ya que como se trata de un contrato abierto solicitan pastillas adhesivas por minimo 55.000.000 de guaranias a 7163 GS cada caja aproximadamente , se tratarian de 7.678 cajas de 3 unidades cada una totalizarian 23.034 unidades adhesivas , y en el caso de ejecutar los 110.000.000 serian .46.068 unidades de adhesivos desodorizantes lo cual ni en todo territorio paraguay es adquirido en un ejercicio Fiscal, solicitamos la verificacion y correccion de las cantidades , o en su defecto la compra a traves de la tienda virtual , | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
| 1- En ningún momento nuestra institución va en contra de las reglamentaciones y recomendaciones de la Dirección Nacional de Contraciones Públicas y no ofende y nos hace quedar mal diciendo que "es despropósito la existencia de la tienda virtual de DNCP para la UNE". Los productos que estamos realizando en este llamado no existe en la tienda virtual por tal motivo realizamos este llamado. 2- El llamado es Contrato abierto y el monto total maximo para este llamado es de Gs. 110.000.000 y el minimo es de 55.000.000, y no hubo un error sino en el sistema del SICP no tiene la opción de englobar. Pero en la pestaña de especificaciones técnicas si se encuentra como corresponde. No se hará la compra de un solo productos por el valor maximo o minimo. Este valor es para todos los lotes en global. | | |

Consulta 3 - consulta lote 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>REFERENTE A CERA EN PASTA DEL LOTE 1 , CONSULTAMOS . cual es el motivo por el cual no se realiza a traves de la tienda virtual ID N° 373824 item 22-23-24-25-26 del mismo ya esta seleccionado un producto que cumple con todas las regulaciones sanitarias y legales del estado , tanto en el MSP Y BS - MADES - entre otros entes reguladores de productos de este tipo de bien, sino seria un despropósito la existencia de la tienda virtual de DNCP para la UNE (el item 22 AL 26 de dnpc cumple con la misma acción que ES ENCERAR PISOS) tambien consultamos si se incurrió a algun error en la cantidad solicitada , ya que como se trata de un contrato abierto solicitan CERAS por minimo 55.000.000 de guaraníes a 13007 GS cada UNA aproximadamente , se tratarían de 4228 unidades , y en el caso de ejecutar los 110.000.000 serían .8457 unidades de CERA lo cual ni en todo territorio paraguayo es adquirido en un ejercicio Fiscal, solicitamos la verificación y corrección de las cantidades , o en su defecto la compra a traves de la tienda virtual</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Con relación a sus consultas:</p> <p>1 - En ningún momento nuestra institución va en contra de las reglamentaciones y recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y no ofende y nos hace quedar mal diciendo que "es despropósito la existencia de la tienda virtual de DNCP para la UNE". Los productos que estamos realizando en este llamado no existe en la tienda virtual por tal motivo realizamos este llamado.</p> <p>2- El llamado es Contrato abierto y el monto total máximo para este llamado es de Gs. 110.000.000 y el mínimo es de 55.000.000, y no hubo un error sino en el sistema del SICP no tiene la opción de englobar. Pero en la pestaña de especificaciones técnicas si se encuentra como corresponde.</p> | | |

Consulta 4 - CONSULTA LOTE 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Buenas tardes solicito la especificación técnica de desinfectante de baño. se trata de algun tipo de amonio cuaternario o hipoclorito de sodio , quedamos atentos</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Para mayor aclaración pasamos lo se necesita de acuerdo al dpto de servicios generales: Desinfectante líquido para limpieza y desinfección de baños y otros espacios Composición: Glutaraldehído 0,07%, Aceite esencial, emulsionante, vehículo c.s.p. 100%</p> | | |

Consulta 5 - consulta desinfectante de baños

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>solicitamos pueda ser adquirido este producto a traves de la tienda virtual ID N° 373824 ya que en los items 117 - 64 - 65-68 ya existen productos verificados y calificados en especificaciones técnicas y regulaciones estatales , existen tambien en presentación de hasta 10 diez litros que tambien garantiza durabilidad y facilidad de almacenaje y estiva en caso de que pidan en mayor presentación para optimizar espacio</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>1 - En ningún momento nuestra institución va en contra de las reglamentaciones y recomendaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y no ofende y nos hace quedar mal diciendo que "es despropósito la existencia de la tienda virtual de DNCP para la UNE". Los productos que estamos realizando en este llamado no existe en la tienda virtual por tal motivo realizamos este llamado.</p> <p>2- Para facilitar la presentación estas son las especificaciones técnicas, según lo que necesita el dpto de servicios generales de la institución. Desinfectante líquido para limpieza y desinfección de baños y otros espacios. Composición: Glutaraldehído 0,07%, Aceite esencial, emulsionante, vehículo c.s.p. 100%</p> | | |

Consulta 6 - consulta lote 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|-------------------|------------|
| REFERENTE A LA DESINFECTANTE POLVO DEL LOTE 3 , CONSULTAMOS Solicitamos verificar la cantidad de Desinfectante en polvo ya que el monto por minimo es de 55.000.000 de guaranies a 9849 GS cada una , se tratarian de 5584 , y en el caso de ejecutar los 110.000.000 serian .11680 unidades dedesinfectante en polvo lo cual ni en todo territorio paraguay es adquirido en un ejercicio Fiscal, solicitamos la verificacion y correccion de las cantidades , o la justificacion de uso ya que el polvo no tiene uso practico para la desinfeccion , y si podrian indicar de qu principio activo se estaria tratando , ya que no queda claro cual producto solicitan | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| 1- EL PBC queda inalterable. 2- El llamado es Contrato abierto y el monto total maximo para este llamado es de Gs. 110.000.000 y el minimo es de 55.000.000, y no hubo un error sino en el sistema del SICP no tiene la opción de englobar. Pero en la pestaña de especificaciones técnicas si se encuentra como corresponde. No se hará la compra de un solo productos por el valor maximo o minimo. Este valor es para todos los lotes en global. | | |

Consulta 7 - consulta Lote 4

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|-------------------|------------|
| REFERENTE AI NAFTALENO , Solicitamos verificar la cantidad ya que el monto por minimo es de 55.000.000 de guaranies a 9428 GS cada una , se tratarian de 5833 , y en el caso de ejecutar los 110.000.000 serian .11667 unidades lo cual ni en todo territorio paraguay es adquirido en un ejercicio Fiscal, solicitamos la verificacion y correccion de las cantidades , o la justificacion de uso ya que el NAFTALENO no tiene uso practicode 11667 paquetitos de como minimo 20 unidades cada unio son 23340 naftalenos , y estos solo son usados para proteger de la humedad y repeler olores e insectos , no existe presedente de compras de esta cantiodad de Naftalenos en toda la compra publica , y en el caso de ofertar , y quedemos como ganadores , la materia prima debera ser importada con 90 dias asproximadamente de preparacion , para toda esa cantidad de naftaleno , y los 15 dias habiles seran insuficientes para un buen cumplimiento | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|--|--------------------|------------|
| El llamado es Contrato abierto y el monto total maximo para este llamado es de Gs. 110.000.000 y el minimo es de 55.000.000, y no hubo un error sino en el sistema del SICP no tiene la opción de englobar. Pero en la pestaña de especificaciones técnicas si se encuentra como corresponde. No se hará la compra de un solo productos por el valor maximo o minimo. Este valor es para todos los lotes en global. | | |

Consulta 8 - SOLICITUD DE BUENAS PRACTICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|-------------------|------------|
| solicitamos que el Potencial oferente cuente con Buenas Practicas de productos DOmisanitarios a fin de dar cumplimiento al Decreto 2882 del Ministerio de Salud | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|---|--------------------|------------|
| El PBC queda inalterada, dicha solicitud puede limitar la participación de los potenciales oferentes. | | |

Consulta 9 - cadena de Autorizaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|--------------------------|------------|
| Solicitamos que el oferente presente la cadena de Autorizaciones hasta el fabricante en concordancia al PBC estandar de DNCP para el Rubro 12 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Tener en cuenta el Pliego publicado. | | |

Consulta 10 - BALANCE

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-03-2022 |
|---|--------------------------|------------|
| Buen dia , solicitamos que la capacidad financiera solicitada sea de los años 2019 2020 2021 teniendo en cuenta que los PBC estandar solicitan como maximo de los ultimos 3 ejercicios fiscales | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 14-03-2022 |
|--|---------------------------|------------|
| Tener en cuenta lo cargado en el Pliego Publicado, el cual estos años. | | |