

Consultas Realizadas

Licitación 407796 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA

Consulta 1 - * Con relacion al ítem 3 Monitor,

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
en donde el PBC solicita "Tamaño de Pantalla: 29 Pulgadas o superior", solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptado también Monitores con tamaño de pantalla de 27" pulgadas o superior. Considerando que lo sugerido encajaría con el precio referencial de la entidad. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
En respuesta a la Consulta Nº 1, la Convocante decide emitir la Adenda Nº 2 al llamado a ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA ID Nº 407796.		

Consulta 2 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
solicitamos respetuosamente a la convocante extender el mismo a 60 días como mínimo, teniendo en cuenta que se trata de varios equipos de configuraciones especiales y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - *Con relacion al Ítem 6 Proyector multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
en donde el PBC solicita "Resolución nativa: 1280 x 800 pixeles o superior;", solicitamos respetuosamente que sean aceptado "Resolución nativa XGA (1024x768)", considerando que lo ofrecido también soporta otra resoluciones como VGA y hasta WUXGA_RB siendo el estándar para el tipo de proyector solicitado, ya que también encajaría con el precio referencial de la entidad coincida con lo que se requiera, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - *Con relacion al Ítem 6 Proyector multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

en donde el PBC solicita "Fuente de luz Lámpara con duración: máxima de 15.000 horas o superior", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Lámpara con Vida de la fuente de luz Normal 6000 hr y modo LampSave 15000hr", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una tecnología con mejores prestaciones a lo requerido como se solicita "o superior" (donde el modo Económico y Smart Eco o LampSave trabaja con una luminosidad como el modo normal y una durabilidad mucho mayor), de manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 5 - Con respecto al plan de entregas de los ítems 5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
----------	-------------------	------------

Plazo de entrega Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega de los equipos solicitados en los Item 5 y 6 a 60 días, esto considerando la situación ocasionada por la pandemia, lo cual ha generado impacto en inventario y materiales lo cuales se ven afectados a nivel mundial por un retraso inusual en la fabricación y entrega de los distintos componentes de estos equipos. Esta situación se da a nivel mundial, por lo que solicitamos la extensión en el plazo de entrega establecido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - Item 27 - Licencias antivirus

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta el ítem 2 de "RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT - ANTIVIRUS ESET ENDOPOINT (RENOVACIÓN LICENCIA)."

Al respecto solicitamos a la convocante sean aceptadas otras MARCAS de ANTIVIRUS que cumplan de igual forma con el nivel de protección actualmente cubierto con el ESET Endpoint antivirus o sea de manera superior el nivel de protección actualmente instalado.

Todo el servicio de instalacion de los nuevos productos quedará a cargo de los potenciales oferentes, asi como la capacitacion y soporte tecnico correspondiente ante cualquier necesidad.

Todo lo anterior en virtud de favorecer la libre competencia e igualdad de condiciones y no limitar a una sola marca, teniendo en cuenta que a nivel tecnico de proteccion antivirus TODOS los equipos quedaràn protegidos de igual o superior nivel.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 7 - Con respecto al ítem 6, proyectores multimedia

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita Resolución nativa: 1280 x 800 pixeles. Solicitamos a la convocante con mucho respeto puedan considerar equipos con resolución de 1024 x 768 pixeles teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, y se complementaría con otras ventajas adicionales como mayor cantidad de luminosidad, y mayor contraste.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 8 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
----------	-------------------	------------

En el PBC, Plan de entrega de los bienes dice:

“Los bienes serán proveídos conforme a la Orden de Compra que será emitida por la Convocante y remitida por correo electrónico, estando obligado el proveedor a la entrega de la totalidad establecida en dicho pedido, dentro de los 15 (QUINCE) días hábiles posteriores a la recepción de la orden.”

Solicitamos a la institución que el plazo de entrega sea extendido a como mínimo 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la orden, considerando que los mismos deben ingresar a producción por las grandes marcas y esto conllevaría un tiempo mínimo de 90 días mínimo, a esto se le suma la logística e tramites de importación por lo tanto los 60 días corridos imposibilita a contar con los equipos según los requisitos, a esto se le suma la guerra de Ucrania/Rusia ha retrasado la logística normal en todo el mundo. De acceder a esta petición la institución contara con un mayor número de participantes dando posibilidad a presentar un buen precio para el estado

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - PROCESADOR

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
----------	-------------------	------------

En la SICP del portal de Contrataciones Públicas, ítems Solicitados, ítem N° 1 Computadora tipo I - Avanzada dice:

“Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos. La velocidad puede ser alcanzada con aceleración dinámica. 3.0 GHz o superior. Memoria Cache. 6 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multihilo o similar)”

Recomendamos a la institución agregar entre los requisitos del procesador que los mismos deban ser de la última generación disponible por el fabricante, teniendo en cuenta que se tendría un alto beneficio en soporte y provisión de repuesto ya que hoy día ya se esta comercializando estos productos y las anteriores generaciones esta en proceso de discontinuidad, esto además, en términos de garantía se podrá contar con mas de 5 años de soporte a fecha de adquisición y no así con las generaciones anteriores que se correría el riesgo que a futuro no se pueda acceder a los repuestos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10 - CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
----------	-------------------	------------

Recomendamos a la institución que para los ítems N° 1 Computadora tipo I - Avanzada y Computadora tipo II - Intermedia incluir dentro de las certificaciones y documentaciones requeridas la certificación EPEAT bajo su categoría Silver como mínimo, la mencionada certificación es sumamente importante ya que los equipos se someten a rigurosas pruebas donde evalúan principalmente la reducción de sustancias tóxicas cumpliendo con las normas del medio ambiente además varias instituciones en su llamados de licitación ya han incluido este requisito de tal manera a que los equipos a ser adquiridos cumplan con las normas ambientales así también aclaramos que la misma no limita a ninguna marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - PROCESADOR

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
----------	-------------------	------------

En la SICP del portal de Contrataciones Públicas, ítems Solicitados, ítem N° 2 Computadora tipo II - Intermedia dice:

“Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos mínimo - 2.5 GHz o superior. Memoria Cache - 4 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (como mínimo Tecnología multihilo o similar)

Recomendamos a la institución agregar entre los requisitos del procesador que los mismos deban ser de la última generación disponible por el fabricante, teniendo en cuenta que se tendría un alto beneficio en soporte y provisión de repuesto ya que hoy día ya se está comercializando estos productos y las anteriores generaciones está en proceso de discontinuidad, esto además, en términos de garantía se podrá contar con más de 5 años de soporte a fecha de adquisición y no así con las generaciones anteriores que se correría el riesgo que a futuro no se pueda acceder a los repuestos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 12 - Versiones de SW

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
----------	-------------------	------------

Algunas versiones de software solicitados están ya discontinuados.
Se aceptarán versiones mas recientes?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante a decidido dejar invariable lo establecido en dicho punto, por lo que solicitamos al posible oferente se adecue a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.