

Consultas Realizadas

Licitación 409926 - Adquisición de un Tractor Agrícola con Rastrón y Rastra Niveladora

Consulta 1 - Item 1: Tractor agricola con Rastron y Rastra niveladora

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
En la seccion de suministros requeridos en el punto Laminas traseras. Donde dice: Laminas traseras de 4 metros. Consultamos si puede referir mayor especificacion tecnica sobre este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2022
<p>Tractor Agrícola:</p> <p>Potencia:106 a 109 HP a 4500 cc</p> <p>Capacidad de levante al punto de enganche :3700kg como mínimo.</p> <p>Tanque de combustible:155 litros como mínimo</p> <p>Garantía: de 3 años o 2000 horas como mínimo.</p> <p>Mantenimiento:3000 horas</p> <p>Seguro contra todo riesgo por 1 año como mínimo.</p> <p>Lámina Trasera:</p> <p>Largo: 6240mm como máximo</p> <p>Ancho de cuchilla: 4.000 mm como máximo.</p> <p>Ancho en el Kit de Ruedas:2.614 mm como máximo.</p> <p>Garantía de 6 meses como mínimo.</p> <p>Rastrón de 16 Discos:</p> <p>Ancho de corte:2000 mm como máximo.</p> <p>Ancho de discos: 26"</p> <p>Espesor de Discos:6mm.</p> <p>Espaciamiento entre discos:235 mm como máximo.</p> <p>Diámetro de eje:1 5/8"</p> <p>Peso total:2040 kg como máximo.</p> <p>Profundidad de corte:150.250 mm</p> <p>Ancho.2008 mm como máximo</p>		

Largo:5950 mm como máximo

Altura:1500 mm como máximo

Neumáticos std:2 unidades 6.00 x 16"

Garantía de 6 meses como mínimo.

Estas especificaciones se encuentran en la Version 2 del PBC, ya que la misma cuenta con una Adenda

Consulta 2 - Item 1: Tractor agricola con Rastron y Rastra niveladora

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
En la seccion de suministros Requeridos en el punto de Rodados Donde dice: 18.4-34 R1 / 13.6 - 24R1 Consultamos: Se puede ofertar un tractor agricola con Rueda 14.9 - 28 / 23.1- 30.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2022
Buenos Dias , le paso las especificaciones Tecnicas. La misma sera publicada a traves de una Adenda, que ya se encuentra en el sistema , en la Version 2 del pbc Tractor Agrícola:		
Potencia:106 a 109 HP a 4500 cc		
Capacidad de levante al punto de enganche :3700kg como mínimo.		
Tanque de combustible:155 litros como mínimo		
Garantía: de 3 años o 2000 horas como mínimo.		
Mantenimiento:3000 horas		
Seguro contra todo riesgo por 1 año como mínimo.		
Lámina Trasera:		
Largo: 6240mm como máximo		
Ancho de cuchilla: 4.000 mm como máximo.		
Ancho en el Kit de Ruedas:2.614 mm como máximo.		
Garantía de 6 meses como mínimo.		
Rastrón de 16 Discos:		
Ancho de corte:2000 mm como máximo.		
Ancho de discos: 26"		
Espesor de Discos:6mm.		
Espaciamiento entre discos:235 mm como máximo.		
Diámetro de eje:1 5/8"		
Peso total:2040 kg como máximo.		
Profundidad de corte:150.250 mm		

Ancho:2008 mm como máximo
Largo:5950 mm como máximo
Altura:1500 mm como máximo
Neumáticos std:2 unidades 6.00 x 16"
Garantía de 6 meses como mínimo.

Consulta 3 - Item 1: Tractor agricola con Rastron y Rastra niveladora

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
<p>En la seccion de suministros requeridos en el punto de Rastron. Donde dice: Rastron de 16 Discos Consultamos: 1. Que Dimension (Diametro del disco) es requerido ? 2. Que Dimensión (largo de la niveladora) es requerido?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2022
<p>Buenos Dias , le paso las especificaciones Tecnicas. La misma sera publicada a traves de una Adenda, que ya se encuentra en el sistema , en la Version 2 del pbc Tractor Agrícola:</p> <p>Potencia:106 a 109 HP a 4500 cc</p> <p>Capacidad de levante al punto de enganche :3700kg como mínimo.</p> <p>Tanque de combustible:155 litros como mínimo</p> <p>Garantía: de 3 años o 2000 horas como mínimo.</p> <p>Mantenimiento:3000 horas</p> <p>Seguro contra todo riesgo por 1 año como mínimo.</p> <p>Lámina Trasera:</p> <p>Largo: 6240mm como máximo</p> <p>Ancho de cuchilla: 4.000 mm como máximo.</p> <p>Ancho en el Kit de Ruedas:2.614 mm como máximo.</p> <p>Garantía de 6 meses como mínimo.</p> <p>Rastrón de 16 Discos:</p> <p>Ancho de corte:2000 mm como máximo.</p> <p>Ancho de discos: 26"</p> <p>Espesor de Discos:6mm.</p> <p>Espaciamiento entre discos:235 mm como máximo.</p> <p>Diámetro de eje:1 5/8"</p>		

Peso total:2040 kg como máximo.
Profundidad de corte:150.250 mm
Ancho.2008 mm como máximo
Largo:5950 mm como máximo
Altura:1500 mm como máximo
Neumáticos std:2 unidades 6.00 x 16"
Garantía de 6 meses como mínimo.

Consulta 4 - Item 1: Tractor agricola con Rastron y Rastra niveladora

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
<p>En la seccion de Suministros Requeridos en el punto Embrague. Donde dice: Tipo de embrague húmedo. Consultamos: Se puede ofertar un tractor Agricola con Embrague seco cerametalico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2022
<p>Buenos Dias , le paso las especificaciones Tecnicas. La misma sera publicada a traves de una Adenda, que ya se encuentra en el sistema , en la Version 2 del pbc Tractor Agrícola:</p> <p>Potencia:106 a 109 HP a 4500 cc</p> <p>Capacidad de levante al punto de enganche :3700kg como mínimo.</p> <p>Tanque de combustible:155 litros como mínimo</p> <p>Garantía: de 3 años o 2000 horas como mínimo.</p> <p>Mantenimiento:3000 horas</p> <p>Seguro contra todo riesgo por 1 año como mínimo.</p> <p>Lámina Trasera:</p> <p>Largo: 6240mm como máximo</p> <p>Ancho de cuchilla: 4.000 mm como máximo.</p> <p>Ancho en el Kit de Ruedas:2.614 mm como máximo.</p> <p>Garantía de 6 meses como mínimo.</p> <p>Rastrón de 16 Discos:</p> <p>Ancho de corte:2000 mm como máximo.</p> <p>Ancho de discos: 26"</p> <p>Espesor de Discos:6mm.</p> <p>Espaciamiento entre discos:235 mm como máximo.</p>		

Diámetro de eje:1 5/8"
Peso total:2040 kg como máximo.
Profundidad de corte:150.250 mm
Ancho.2008 mm como máximo
Largo:5950 mm como máximo
Altura:1500 mm como máximo
Neumáticos std:2 unidades 6.00 x 16"
Garantía de 6 meses como mínimo.

Consulta 5 - Item 1: Tractor agrícola con Rastron y Rastra niveladora

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
<p>En la seccion de Suministros requeridos en el punto de Transmisión. Donde dice: Transmisión 12F * 4R Consultamos: Se puede ofertar un tractor agrícola con Transmision 16F * 4R</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2022
<p>Buenos Dias , le paso las especificaciones Tecnicas. La misma sera publicada a traves de una Adenda, que ya se encuentra en el sistema , en la Version 2 del pbc Debe cumplir con estas especificaciones Tractor Agrícola:</p> <p>Potencia:106 a 109 HP a 4500 cc</p> <p>Capacidad de levante al punto de enganche :3700kg como mínimo.</p> <p>Tanque de combustible:155 litros como mínimo</p> <p>Garantía: de 3 años o 2000 horas como mínimo.</p> <p>Mantenimiento:3000 horas</p> <p>Seguro contra todo riesgo por 1 año como mínimo.</p> <p>Lámina Trasera:</p> <p>Largo: 6240mm como máximo</p> <p>Ancho de cuchilla: 4.000 mm como máximo.</p> <p>Ancho en el Kit de Ruedas:2.614 mm como máximo.</p> <p>Garantía de 6 meses como mínimo.</p> <p>Rastrón de 16 Discos:</p> <p>Ancho de corte:2000 mm como máximo.</p> <p>Ancho de discos: 26"</p>		

Espesor de Discos:6mm.

Espaciamiento entre discos:235 mm como máximo.

Diámetro de eje:1 5/8"

Peso total:2040 kg como máximo.

Profundidad de corte:150.250 mm

Ancho.2008 mm como máximo

Largo:5950 mm como máximo

Altura:1500 mm como máximo

Neumáticos std:2 unidades 6.00 x 16"

Garantía de 6 meses como mínimo.