

Consultas Realizadas

Licitación 410089 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES - PLURIANUAL

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 5 ITEM 1 Pantalón para dama Pantalón clásico-recto; tejido TwoWay 95%, Poliéster 5%, Spandex cintura de 7cm de ancho con dos botones de pasta al tono, con dos bolsillos clásicos a los costados con forro de diolen al tono de 15cm de profundidad y 15cm de ancho cierre de plástico reforzado, ruedo de 3cm de costura invisible. Medidas a definir.. consultamos cual seria el color de la prenda??.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 6 ITEM 2 Pantalón para caballero Pantalón tipo carpintero sarga media 100% algodón, color negro pretina con 7 pasa cintos, dos bolsillos con fuelle en los laterales de la pierna con tapa bolsillo y dos botones de pasta números 22 y dos bolsillos plaque en la parte trasera sin tapa, cierre al tono y un botón al tono en la cintura. Medidas a definir. consultamos si lleva bolsillo en la parte superior delantera y que tipo de bolsillo solicitan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 6 ITEM 4 Pantalón para caballero Pantalón en sarga media 100% algodón, de color gris, corte clásico sin pinzas con pretina con 7 pasa cintos y un botón de pasta al tono, cierre de plástico al tono, forro jeans color crudo, ruedo de 3cm. Medidas a definir consultamos si lleva bolsillo en la parte superior delantera y que tipo de bolsillo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 13 ITEM 1		
Chaleco reflectivo Color fosforescente, de material impermeable, con 2 tiras de cinta reflectiva gris-plata, de 5cm de ancho (alrededor). En la parte delantera logo bordado proporcionado por la Municipalidad de Asunción en el pecho lado izquierdo, medidas mínimas del bordado 3cm de ancho x 10cm de largo. Medidas a definir. consultamo si lleva cierre o velcro en delantero		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 13 ITEM 2		
Chaleco identificadorio Tejido sarga media 100% algodón, color a definir, impresión en chaqueta en la parte trasera aplicación serigrafía a un color del escudo a definir tamaño minimo, 30cm x 30cm, impresión de primera calidad, en la parte delantera logo bordado proporcionado por la Municipalidad de Asunción sobre bolsillo, medida mínima del bordado 3cm de ancho por 10cm de largo. Medidas a definir. Favor definir tipo de bolsillo en delantero y cantidad y si lleva cierre o velcro en delantero		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP		

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 8- ÍTEM 2: Zapatón con Punta de Acero La especificación técnica dice: "Suela de caucho vulcanizado (resistente al calor)". Consulta: ¿La suela de caucho vulcanizado sería pegada y costurada a la capellada (corte)?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
LOTE 1- ÍTEM 1: Bota de goma a) La especificación técnica dice: "caño largo (medida del caño según número)". Consulta 1: ¿cuál sería la altura del caño para un número (calce) 40? b) La especificación técnica dice: "forro de tejido blanco de poliéster". Consulta 2: ¿el forro de tejido poliéster puede ser de color negro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 8 - VISITA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
Solicitamos, se disponga una fecha para la verificación de las muestras a ser proporcionadas por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 9 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2023
Demostrar la experiencia en la provisión de uniformes, textiles y/o calzados, con contratos y/o facturaciones anteriores a la fecha de apertura de ofertas, suscriptos con Instituciones públicas y/o empresas privadas dentro de los años 2020, 2021 y 2022 y que, en su conjunto, obtengan el cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte de la multiplicación de los precios unitarios ofertados por las cantidades maximas requeridas en "cada ítem, de cada lote". Consultamos a la Convocante, ¿el porcentaje de la experiencia requerida se aplicará a cada ítem ofertado dentro de cada lote, o a la sumatoria de todo lo ofertado en general??. En caso de que sea por ítem, solicitamos a la Convocante que el porcentaje sea aplicado sobre el monto máximo total de la oferta. Y a la vez disminuir el porcentaje a 30%, a fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 10 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2023
Favor anexar a las EETT imagenes referenciales de los ítems solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 11 - Visita para verificación de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-08-2023
----------	-------------------	------------

Saludos, solicitamos a la convocante si puede habilitar una fecha y hora para una visita de carácter técnico para visualización de muestras que puedan tener en su poder, para verificar detalles y composición de lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 12 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan: Copia de contratos, Facturaciones y Recepciones finales que avalen la experiencia requerida. En este punto solicitamos a la Convocante considerar presentar indistintamente los documentos solicitados, porque se entiende que los tres documentos deben ser presentados juntos, o aclarar que se puede presentar copias de contratos y/o Facturaciones y/o recepciones finales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 13 - Medidas en uniformes

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos si no sería ideal, en vez de la toma de medidas, se establezca la posibilidad de entregar lo solicitado por talles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 14 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2023
----------	-------------------	------------

La toma de muestras se realizará en los lugares que determine el Administrador del Contrato. Para el efecto, el proveedor deberá designar como mínimo, a dos (02) personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino. Necesitamos que la Convocante establezca los posibles lugares en la que se realizará la toma de muestras, a fin de prever todos los gastos posibles para estimar costos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante proveer el logo de la Municipalidad de Asunción, a ser considerado para las prendas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a Nota de Aclaración, publicada en el SICP del portal de la DNCP, en fecha 18/10/2023, en la cual se establece el logo Municipal a ser utilizado.

Consulta 16 - Plan de entrega de los bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
<p>- Toma de medidas: cinco (05) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de provisión de bienes y/o servicios. - Prueba de prendas: Veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de provisión de bienes y/o servicios por parte del Proveedor. - Plazo final de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de provisión de bienes y/o servicios por parte del Proveedor. En este punto se entiende que todos los plazos parten desde la recepción de la Orden de Provisión, consultamos a la Convocante si podrían computar los plazos a partir de cada evento culminado, ejemplo: se lleva a cabo la toma de medidas en 5 días hábiles, culminado este plazo al día siguiente se empieza a computar el siguiente evento (prueba de prendas), así sucesivamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
<p>Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP</p>		

Consulta 17 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
<p>Dentro del lote N° 2 para el ítem N° 3 la descripción dice Guardapolvo, pero en la especificación técnica habla sobre chaqueta, y no especifica si es mangas cortas o mangas largas. Solicitamos a la Convocante aclarar este punto por favor, en vista a que se debe presentar muestras y poder preparar correctamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
<p>Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.</p>		

Consulta 18 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
<p>En el lote N° 4 para todos los ítems se menciona que el logo será proporcionado por la Municipalidad de Asunción, consultamos si las muestras serán admitidas sin las mismas o en que momento estarían proporcionando?, también consultamos que irá serigrafiado en la espalda?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
<p>Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada, en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.</p>		

Consulta 19 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
<p>Dentro del lote N° 6, ítem N° 6 Pantalón para caballero: Pantalón tejido sarga pesada 100% algodón color a definir, cintura con goma de 4 cm en la parte trasera, en la delantera pretina con cierre de plástico al tono y botón numero 22, 6 pasa cintos y 4 bolsillos, 2 adelante recto inclinados, con forro jeans color crudo y 2 bolsillos atrás modelo plaque de 14x14,5cm con esquinas recortadas y sin tapas botamanga del pantalón con una tira reflectiva de 5cm de ancho en el contorno del lado izquierdo y derecho, colocados a 25cm de el ruedo, el cual será de 2cm. Medidas a definir. En este punto menciona color a definir, por eso se consulta a la Convocante si para presentar la muestra, el color será a elección del oferente?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
<p>Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.</p>		

Consulta 20 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
En el lote N° 9, ítem N° 1 Uniforme color amarillo, gris, naranja, azul, verde, rojo, color a definir; y Lote N° 13, ítem N° 2 Chaleco identificadorio, mencionan que el color es a definir, por lo que Consultamos a la Convocante si para la presentación de muestras, el color será a elección del oferente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 21 - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
En el lote N° 13, ítem 1 Chaleco reflectivo, menciona que el logo será proporcionado por la Municipalidad de Asunción, consultamos si las muestras serán admitidas sin logos o en que momento estarían proporcionando?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2023
Se consulta que tipo de cierre lleva la campera impermeable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 23 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
Para presentar muestras de las prendas que mencionan color a definir, consultamos si las mismas son a elección del oferente?, en vista a que se solicita presentar una muestra de los ítems que componen los lotes solicitados en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 24 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

LOTE 1- ÍTEM 1: Bota de goma: Favor especificar el cmt de altura del mismo

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 25 - Lote 3 - Item 1: Piloto para lluvia

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

Lote 3 - Item 1: Piloto para lluvia: favor especificar si la costura debe ser 100% sellada y/o termosellada?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos se remitan los logos a ser utilizados para cada prenda, con la aclaracion si deben de ser bordados o serigrafados, de manera a poder cotizar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 27 - TOMA DE MEDIDAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos cordialmente a la Convocante considerar que la toma de medida y entrega de prendas sea por talles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 28 - Lote 14 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

cual seria el tejido para el forro de la campera ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 29 - VISITAS TECNICAS Y LOGOTIPO DE LA INSTITUCION

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos, se disponga una fecha para la verificación de las muestras a ser proporcionadas por la convocante. Que la convocante proporcione el LOGOTIPO Oficial de la Institución a ser utilizado para no incurrir en errores involuntarios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Sobre la primera consulta Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y sobre la segunda consulta favor remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 30 - CERTIFICADO DE ORIGEN

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
----------	-------------------	------------

Los Certificados de Origen de Producción Nacional se presenta por Ítem o por lote, si se puede especificar, resulta que hay lotes en donde los Ítems son similares y varían solo en el color. Considero que seria un gasto innecesario cuando la diferencia es solo el color.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP y a las normativas legales referentes a la aplicación del margen de preferencia.

Consulta 31 - LOTE 1 BOTA DE GOMA

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
----------	-------------------	------------

Podrían especificar la medida mínima del caño de la bota, o aclarar a que se refiere con "caño según número".

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 32 - LOGOTIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
----------	-------------------	------------

Podrían facilitar los logotipos OFICIALES, tanto para los bordados como para las impresiones serigráficas? Ya que hay diferentes pedidos en cuanto a "LOGO" sobre las diferentes prendas solicitadas!

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Muestras), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.

Consulta 33 - AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
Podrían aclarar a que se refieren en el siguiente apartado... "Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Para todos los ítems que componen los lotes solicitados en el presente llamado." En particular para las empresas oferentes que somos propiamente fabricantes de los productos solicitados!		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas (Autorización del Fabricante), publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 34 - DELANTAL PARA SOLDADOR

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
Se puede dar mas detalles del mismo, como medidas o largor mínimo, color del mismo, tiras para ajuste de que material, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 35 - ITEM 14 - CAMPERA IMPERMEABLE

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
A que se refieren con GOMA EN LA CINTURA? sería realmente a la altura de la cintura para entallar o en el ruedo al final de la campera tipo pretina? Teniendo en cuenta que es una campera UNISEX, en todo caso cordón en el ruedo. Estaría bueno revisar las especificaciones de la misma o aclarar la altura y tamaño de la goma si así lo requieren. Y también especificar los 2 bolsillos internos y externos. O externos se refieren a la vista tipo ojal? Además de las especificaciones del cuello y tipo de FORRO que no indican. También recomendamos el logo BORDADO sobre las camperas, ya que sobre el material solicitado, la durabilidad de la serigrafía común es de menor resistencia a los lavados, lluvias, sol, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 36 - Suministros y Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2023
Suministros y Especificaciones técnicas: LOTE 13 ITEM 1. Chaleco reflectivo: Favor especificar el color del chaleco, a fin de evaluar con mas precisión los costos del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse a la Adenda de Modificación de Especificaciones Técnicas, publicada en fecha 18/10/2023, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 37 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2023
1. CAPACIDAD TECNICA: Para distribuidores solicitan cuanto sigue: El Oferente deberá de disponer como mínimo de: Titulo y Registro de marca de los productos. FAVOR ACLARAR SI EL TITULO Y REGISTRO DE MARCA QUE SOLICITAN ES EL DEL FABRICANTE. YA QUE COMO DISTRIBUIDORES, NOS PRESENTAMOS CON LA MARCA DEL FABRICANTE, CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DEL MISMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 38 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2023
CAPACIDAD TECNICA: Para distribuidores solicitan cuanto sigue: El Oferente deberá de disponer como mínimo de: Local para DISTRIBUCION DE PRENDAS DE VESTIR Y/O CALZADOS habilitado por el Municipio de la ciudad en la que se encuentre asentado Pero en los documentos a evaluar solicitan documentación correspondiente a LA FABRICA y no así al LOCAL DE DISTRIBUCION: FAVOR SOLICITAMOS ACLARAR QUE DOCUMENTACION PRESENTAR COMO DISTRIBUIDORES, CON RESPECTO AL LOCAL DE DISTRIBUCION DECLARADO. Como normalmente se solicita al oferente DISTRIBUIDOR no fabricante, declaración jurada de poseer local de distribución de prendas de vestir y/o calzados, Patente del mencionado local y declaración jurada de ubicación del local comercial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 39 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2023
CAPACIDAD TECNICA: Para distribuidores solicitan cuanto sigue: El Oferente deberá de disponer como mínimo de: Titulo y Registro de marca de los productos. FAVOR ACLARAR SI EL TITULO Y REGISTRO DE MARCA QUE SOLICITAN ES EL DEL FABRICANTE. YA QUE COMO DISTRIBUIDORES, NOS PRESENTAMOS CON LA MARCA DEL FABRICANTE, CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DEL MISMO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 40 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
LOTE 10 - KEPIS - Como se podrá verificar la veracidad de la patente comercial del fabricante en el caso de que sea un producto de exportación?, en este caso solicitamos que se tenga en cuenta la habilitación de la empresa para exportación de productos, no así la patente del proveedor a fin de que la competencia sea más transparente y con documentos que se pueden verificar y validar a nivel local.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 41 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
KEPIS- LOTE 10 - Se aplica para este producto, capacidad técnica copia de título y registro de marca por un producto de exportación?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP.		

Consulta 42 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente, deberá llevar adherida estampilla Municipal de guaraníes mil (Gs.1.000). Consultamos a la convocante si solo deben llevar la estampilla los documentos mencionados, o todos los documentos que conformen la oferta?. También se consulta si la estampilla se adquiere del municipio donde pertenece el oferente o debe ser adquirido de la Municipalidad de Asunción?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP, donde dice: El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente, deberá llevar adherida estampilla Municipal de guaraníes mil (Gs. 1.000). En el mismo apartado se hace referencia a la normativa por la cual se solicita las estampillas la cual hace referencia a la Ley 881/81 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y DE OTROS RECURSOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN		

Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Menciona presentar la Camisa para caballero en tejido Oxford 100% algodón nacional. Solicitamos a la convocante modificar el requerimiento, a fin de que la tela pueda ser importada o nacional, para la confección del producto solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP		

Consulta 44 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos cual sería el motivo por el cual incluyen el requisito de titulo de marca siendo que podría ser limitante a la cantidad de participantes. Solicitamos la exclusión del mismo, ya que como antecedente en el llamado de ID334583 no incluía este requisito y se ha realizado la provisión y la participación de manera satisfactoria

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP

Consulta 45 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

EN REFERENCIA AL PLAN DE ENTREGAS, PODRIAN DETALLAR LAS CANTIDADES A ENTREGAR POR MES SEGUN EL PLAN DE ENTREGAS QUE INDICAN EN EL PLIEGO

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
-----------	--------------------	------------

Esta dependencia ha optado por la utilización de la Modalidad de Contrato abierto en base a cantidades mínimas y máximas, atendiendo a que las OP serán emitidas bajo estricta necesidad, en salvaguarda de los Recursos Municipales

Consulta 46 - Estapilla para Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante, si solo el Formulario de ofertas y Planilla de precios son los unicos documentos que deben llevar las estampillas de 1.000 gs.? los demas documentos no llevaran estampillas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones publicado, en el SICP del portal de la DNCP, donde dice: El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente, deberá llevar adherida estampilla Municipal de guaraníes mil (Gs. 1.000).

Consulta 47 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
----------	-------------------	------------

CAPACIDAD TECNICA: Para distribuidores solicitan cuanto sigue:

El Oferente deberá de disponer como mínimo de:

Titulo y Registro de marca de los productos.

SOLICITAMOS NUEVAMENTE ACLARAR SI EL TITULO Y REGISTRO DE MARCA QUE SOLICITAN ES EL DEL FABRICANTE. YA QUE COMO DISTRIBUIDORES, NOS PRESENTAMOS CON LA MARCA DEL FABRICANTE, CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DEL MISMO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
-----------	--------------------	------------

Esta dependencia se mantiene en la respuesta remitida sobre el punto con anterioridad

Consulta 48 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
<p>CAPACIDADADA TECNICA: Para distribuidores solicitan cuanto sigue: El Oferente deberá de disponer como mínimo de: Local para DISTRIBUCION DE PRENDAS DE VESTIR Y/O CALZADOS habilitado por el Municipio de la ciudad en la que se encuentre asentado</p> <p>Pero en los documentos a evaluar solicitan documentación correspondiente a LA FABRICA y no así al LOCAL DE DISTRIBUCION: FAVOR SOLICITAMOS NUEVAMENTE ACLARAR QUE DOCUMENTACION PRESENTAR COMO DISTRIBUIDORES, CON RESPECTO AL LOCAL DE DISTRIBUCION DECLARADO. Como normalmente se solicita al oferente DISTRIBUIDOR no fabricante, declaración jurada de poseer local de distribución de prendas de vestir y/o calzados, Patente del mencionado local y declaración jurada de ubicación del local comercial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Esta dependencia se mantiene en la respuesta remitida sobre el punto con anterioridad		

Consulta 49 - LOTE 3 - ITEM 1 PILOTO PARA LLUVIA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
<p>Solicitan un piloto "Con costura y termosellado"... podrían aclarar si eso es con costura en algunas partes y termosellado en otras o ambas terminaciones? ya que no queda claro y no tiene sentido hacer con ambas terminaciones ya que implica un costo y tiempo de producción altísimo; y debería ser con costura O termosellado... también podrían aclarar el color de la impresión en donde dice "impresión en espalda del logo de la Municipalidad de Asunción en serigrafía a un color"... a un color... que color?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse al PBC y Adenda emitida		

Consulta 50 - LOTE - ITEM 2 Y 4 PANTALON CABALLEROS

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
<p>Agregaron la aclaración del forro, que dice: "con forro jeans color crudo"... donde entra a confusión si quieren para el forro TELA JEANS o TELA DE FORRO COMO SE USA PARA LOS JEANS?, que esta última NO es JEANS en sí, normalmente es un tejido denominado "poketin" o también se usa el "TC" de color crudo o blanco, la cuestión es aclarar porque el jeans es un tejido pesado para forro de bolsillo de un pantalón de sarga. Y también a la hora de realizar nuestro Certificado de Origen, como la muestra, todos esos detalles deben estar aclarados para la confección de los mismos... y no entrar en litigios y protestas por como entendió uno u otro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse al PBC y Adenda emitida		

Consulta 51 - LOTE 14 - ITEM 1 CAMPERA IMPERMEABLE

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
<p>Al adendar este item, SACAN todo tipo de logos sobre la campera, es correcto esto? ya que están queriendo uniformes, casi todas las prendas llevan logos serigrafiados y/o bordados, a excepción de los calzados. Y en el caso que quieran, esto implica un costo que hay que agregar a la misma! La cual la adenda anula u omite totalmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuadro de Especificaciones Técnicas y Adenda respectiva		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas - Lote 2 Item 1 Guardapolvo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítem 1: se consulta si la medida del logo es el establecido en el lote 2 Ítem 1 (3x 10cm).		
Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC (cuadro de EETT: impresión en serigrafía sobre el bolsillo superior izquierdo el logo de la Municipalidad de Asunción, medida 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 53 - Especificaciones Tecnicas - Lote 2 Item 2 Guardapolvo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítem 2: se consulta si la medida del logo es el establecido en el lote 2 Ítem 2 (3x 10cm)		
Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC (cuadro de EETT: impresión en serigrafía sobre el bolsillo superior izquierdo el logo de la Municipalidad de Asunción, medida 3x10cm) Remitirse al PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas - Lote 2 Item 3 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítem 3: se consulta si la medida del logo del bolsillo superior izquierdo es el establecido en el lote 2 Ítem 3 (3x 10cm)		
Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC (cuadro de EETT: impresión en serigrafía sobre el bolsillo superior izquierdo el logo de la Municipalidad de Asunción, medida 3x10cm). Remitirse a la Adenda de Modificacion de ETT. Para la parte de Espalda de las Chaquetas y Chalecos: Escudo - Municipalidad de Asunción 30 cm x 30 cm		

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas - Lote 2 Item 4 Guardapolvo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítem 4: se consulta si la medida del logo del bolsillo superior izquierdo es el establecido en el lote 2 Ítem 4 (3x 10cm) Llevará Logo en la parte trasera?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC (cuadro de EETT: impresión en serigrafía sobre el bolsillo superior izquierdo el logo de la Municipalidad de Asunción, medida 3x10cm). Remitirse al PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 56 - LOGOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Adendaron en un apartado: • LOGOS: los diseños y colores de los logos (ver adjunto a las Especificaciones Técnicas publicados en el SICP de la DNCP) Con las medidas correspondientes... pero el detalle de los logos con nombres que Ustedes reconocen pero no es de público conocimiento en cuanto a nombre y detalle de los mismos... ya que no existe un manual de marcas de la MUNI. Podrían subir imágenes con los colores y tipografías de los mismos, que están solicitando, ya que al "googlear" encontramos todo tipo de colores y tipografías en cuanto a "ASU EN ORDEN" o "ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN" y así, todos los oferentes, poder utilizar el logo correcto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, cuadro de Especificaciones Técnicas y Adenda respectiva.		

Consulta 57 - Especificaciones Tecnicas - Lote 3 Item 1 Piloto Impermeable

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Lote 3 Ítem 1: se consulta si la llevara logo en el frente?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse al PBC. No llevara logo en el frente		

Consulta 58 - Especificaciones Tecnicas - Lote 4 Item 1 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 4 Ítem 1: se consulta si la medida del logo de la parte delantera es el establecido en el lote 4 Ítem 1 (3x 10cm)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).		

Consulta 59 - LOGOTIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Podrían subir en formato IMAGEN los logos a utilizar, ya que en la adenda aclaran por nombre y medidas, ok las medidas, pero no existe un manual de marcas oficial de la Muni y al "googlear" por nombre... encontramos un sinfín de tipografías y modelos del logo "asu en orden" y el "escudo", así todos los oferentes podemos unificar y presentar el logotipo correcto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de Especificaciones Técnicas y Adenda.

Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas - Lote 4 Item 2 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones Técnicas
Lote 4 Ítem 2: se consulta si la medida del logo de la parte delantera es el establecido en el lote 4 Ítem 2 (3x 10cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas - Lote 4 Item 3 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones Técnicas
Lote 4 Ítem 3: se consulta si la medida del logo de la parte delantera es el establecido en el lote 4 Ítem 3 (3x 10cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas - Lote 9 Item 1 Uniformes

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones Técnicas
Lote 9 Ítem 1: se consulta si la medida del logo de en la parte delantera en el pecho lado izquierdo es el de 3x 10cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).

Consulta 63 - Especificaciones Tecnicas - Lote 4 Item 4 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Especificaciones Técnicas
Lote 4 Ítem 4: se consulta si la medida del logo de la parte delantera es el establecido en el lote 4 Ítem 4 (3x 10cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).

Consulta 64 - Especificaciones Tecnicas - Lote 12 Item 1 Remeras Mangas Cortas Cuello Tipo Polo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 12 Ítem 1: se consulta si la medida mínima en el pecho lado izquierdo es el de 3x 10cm Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida mínima 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 65 - Especificaciones Tecnicas - Lote 4 Item 5 Chaqueta

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 4 Ítem 5: se consulta si la medida del logo de la parte delantera es el establecido en el lote 4 Ítem 5 (3x 10cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).		

Consulta 66 - Especificaciones Tecnicas - Lote 12 Item 2 Remeras de Algodon

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 12 Ítem 2: se consulta si la medida mínima en el pecho lado izquierdo es el de 3x 10cm Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida mínima 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 67 - Especificaciones Tecnicas - Lote 10 Item 1 Kepis

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 10 Ítem 1: se consulta si la medida es el de 3x 10cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida 3x10cm).		

Consulta 68 - Especificaciones Tecnicas - Lote 13 Item 1 chaleco Reflectivo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 13 Ítem 1: se consulta si la medida mínima en el pecho lado izquierdo es el de 3x 10cm Llevará Logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medidaminima 3x10cm). Remitirse a la Adenda de modificación de EET: Para la parte de Espalda de Uniformes impermeables: Escudo - Municipalidad de Asunción 38 cm x 19 cm		

Consulta 69 - Especificaciones Tecnicas - Lote 13 Item 2 chaleco Identificatorio

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 13 Ítem 2: se consulta si la medida mínima en la parte delantera es el de 3x 10cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida minima 3x10cm).		

Consulta 70 - Especificaciones Tecnicas - Lote 15 Item 1 Camisa para Dama

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 15 Ítem 1: se consulta si llevara logo en la parte delantera. Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a la Adenda de modificación de EET: Para todos los frentes #Asu en orden: Medidas de 8 cm x 2,5 cm .Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 71 - Especificaciones Tecnicas - Lote 16 Item 1 Camisa para Caballero

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 16 Ítem 1: se consulta si la medida mínima en el bolsillo delantero lado izquierdo es el de 3x 10cm. Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida minima 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera		

Consulta 72 - Especificaciones Tecnicas - Lote 16 Item 4 Camisa para Caballero

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 16 Ítem 2: se consulta si llevara logo en la parte delantera. Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a la Adenda de modificación de EET: Para todos los frentes #Asu en orden: Medidas de 8 cm x 2,5 cm. Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 73 - Especificaciones Tecnicas - Lote 16 Item 2 Camisa para Caballero

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 16 Ítem 2: se consulta si llevara logo en la parte delantera. Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a la Adenda de modificación de EET: Para todos los frentes #Asu en orden: Medidas de 8 cm x 2,5 cm. Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		

Consulta 74 - Especificaciones Tecnicas - Lote 16 Item 1 Camisa para Caballero

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 16 Ítem 1: se consulta si la medida mínima en el bolsillo delantero lado izquierdo es el de 3x 10cm. Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida minima 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera		

Consulta 75 - Especificaciones Técnicas - Lote 16 Item 3 Camisa para Caballero

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Especificaciones Técnicas Lote 16 Ítem 3: se consulta si la medida mínima en el bolsillo delantero lado izquierdo es el de 3x 10cm		
Llevara logo en la parte trasera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2023
Remitirse a lo establecido en el PBC, cuadro de EETT (medida minima 3x10cm). Remitirse a las EETT del PBC. No llevara logo en la parte trasera.		