

## Consultas Realizadas

### Licitación 412678 - SEGUROS DE BIENES PARA EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

#### Consulta 1 - Ubicación del Riesgo y Siniestralidad

| Consulta                                                                                       | Fecha de Consulta | 28-03-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor proveer ubicación del riesgo y siniestralidad de los últimos 3 años (2019; 2020; y 2021) |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En atención a la consulta realizada se agrego lo solicitado en relacion a la ubicacion del inmueble. Con respecto a la siniestralidad Edificio DNA 1, inmueble que se pretende asegurar, se encuentra en la fase final de su construcción, consecuentemente, no posee información de siniestralidad. Sin embargo, se provee información de siniestralidad de los demás edificios de la Aduana, para que tengan información de la institución. Remitirse a la Adenda Nº 2. |                    |            |

#### Consulta 2 - CAPITAL DE COBERTURAS

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 30-03-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Para el ítem 1 edificios y contenidos en bienes propios. solicitan entre otros</p> <p>b) seguro para cristales , espejos . Favor indicar sub limite de capital para este ítem</p> <p>c) Seguro tecnico de rotura de maquinarias , equipos de constuccion , todo riesgo de montage , equipos electrtronicosy de computacion . Favor indicaar sub limites para cada uno de estos ítem y ua descripcion de equipos y maquinarias</p> <p>d) Robo y/o Hurto y/o asalto a mano armada de valores VALORES EN TRANSITO , muebles y/o enseres y otros bines : favor indicar los sublimites de capital a asegura</p> <p>e) Responsabilidad Civil : Contrctual o Extracontractual hacia tercero. Entendemos que la Resaponsabilidad Civil debe ser solamente extracontractual ..</p> <p>favor aclarar los puntos solicitados</p> <p>Attte.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| De acuerdo a la consulta realizada se procedio a la modificación respectiva. Se adjuntaron los cuadros solicitados. Remitirse a la Adenda Nº 2 |                    |            |

### Consulta 3 - Siniestralidad

| Consulta                                                                                           | Fecha de Consulta | 04-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Favor si podrían detallarnos la siniestralidad de los últimos 3 años, expresados en Gs. y por año. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En relacion a la siniestralidad: El Edificio DNA 1, inmueble que se pretende asegurar, se encuentra en la fase final de su construcción, consecuentemente, no posee información de siniestralidad. Sin embargo, se provee información de siniestralidad de los demás edificios de la Aduana, para que tengan información de la institución. Remitirse a la Adenda Nº 2. |                    |            |

### Consulta 4 - Fondo de Garantía

| Consulta                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 04-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Fondo de garantía: como mínimo 000.000.000 al 30/06/21;<br>Solicitamos la aclaración del monto del fondo de garantía debido a que no se visualiza en el PBC. |                   |            |

| Respuesta                                                              | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se realizo las modificaciones pertinentes. Remitirse a la Adenda Nº 2. |                    |            |

### Consulta 5 - Especificaciones técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 05-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Respecto al ítem 1 y 3, punto c) Seguro técnico de rotura de maquinarias, equipos de construcción, todo riesgo de montaje, equipos electrónicos y de computación" en la cobertura de incendio. ¿Se cubre algún tipo de construcción? Favor de indicar los sub limite de capital.<br>Ítem 2 de Equipos, menciona cobertura de valores en transito¿cual seria sub limite de capital y puede considerar como otra cobertura, además de los Equipos? ¿Podrían describir las mercaderías? Favor de indicar los sub limite de capital. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| De acuerdo a la consulta realizada no se cubre construcción. en relación a la consulta sobre el ítem 2 se realizo las modificaciones pertinentes. Remitirse a la adenda Nº 2. |                    |            |

### Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                            | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, SOLICITAMOS EL INVENTARIO DE BIENES ASEGURADOS Y EL DESGLOSE DE VALORES DE CADA UNO |                   |            |

| Respuesta                                                      | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la Adenda Nº 2, se adjuntaros cuadros solicitados. |                    |            |

### Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, Punto 5, Responsabilidad Civil, solicitamos favor excluir, atendiendo a que la misma no corresponde para el tipo de bien asegurado. |                   |            |

| Respuesta                                                          | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se realizo la modificación solicitada. Remitirse a la adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR SOLICITAMOS EXCLUIR EN EL ITEM 3, Punto 7, el término "equipo siniestrado", atendiendo a que la cobertura principal solicitada, sólo se menciona bienes muebles y enseres. |                   |            |

| Respuesta                                                                                      | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En atencion a lo solicitado se realizo la modificación pertinente. remitirse a la Adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, Favor proveer inventario de bienes asegurados como bienes de terceros y desglose de valores de cada uno. El pliego aclara que cuenta con bienes muebles hasta G. 1.298.000.000 |                   |            |

| Respuesta                                                    | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se adjunto el cuadro solicitado. remitirse a la adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                 | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, FAVOR SOLICITAR ACLARAR EL VALOR ASEGURADO DEL EDIFICIO Y EL CONTENIDO EN FORMA SEPARADA |                   |            |

| Respuesta                                                                     | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se adjuntan cuadros correspondientes a cada item. Remitirse a la adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                             | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ÍTEM 1, FAVOR ACLARAR DIRECCIÓN DEL EDIFICIO |                   |            |

| Respuesta                                                                                | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ubicacion: Avda. Jose A. Flores (costanera) casi montevideo. Remitirse a la adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, Punto c) Favor aclarar que bienes se pretende con las coberturas para rotura de maquinarias, equipos de construcción, todo riesgo montaje ? Indicar inventario de bienes. |                   |            |

| Respuesta                                                                                            | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se modifiko dicho punto en el Item 1, se adjuntan los cuadros solicitado. Remitirse a la adenda Nº 2 |                    |            |

### Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1 FAVOR ESTABLECER CAPITAL ASEGURADOS, COMO SUB LÍMITES DE COBERTURA PARA LAS SIGUIENTES COBERTURAS:                   |                   |            |
| a) Daños por agua                                                                                                                   |                   |            |
| b) Seguro para cristales, vidrios, espejos                                                                                          |                   |            |
| c) Seguro técnico de rotura de maquinarias, equipos de construcción, todo riesgo de montaje, equipos electrónicos y de computación. |                   |            |
| d) Robo y/o hurto y/o asalto a mano armada de valores, valores en tránsito, mercaderías, muebles y/o enseres y otros bienes.        |                   |            |
| Es incondicional establecer capitales como sub límites para estas coberturas.                                                       |                   |            |

| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se modifico el item 1, se adjuntan los cuadros con los sub limites de cobertura. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

### Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                     | Fecha de Consulta  | 08-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, Punto d) favor establecer capital como sub límite de cobertura de mercaderías.               |                    |            |
| Respuesta                                                                                                    | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
| Se modifico el Item 1, se adjuntan los cuadros con los sub limites de cobertura. Remitirse a la adenda N° 2. |                    |            |

### Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, Punto d) favor aclarar que tipo de valores serán transportados y asegurados bajo la cobertura de "valores en tránsito". Por otra parte aclarar, quien transportará dichos bienes, medio de transporte a ser utilizado, destinos del transporte, horarios de transporte, montos a ser transportados, frecuencia del traslado por día, semana o meses. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
| Se modifico el item 1. Remitirse a la adenda N° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |

### Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR FIJAR UNA FECHA PARA VISITA DE INSPECCIÓN, ATENDIENDO QUE EL POTENCIAL OFERENTE DEBE PODER CONOCER LOS RIESGOS A SER ASEGURADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
| El Edificio DNA 1, inmueble que se pretende asegurar, se encuentra en la fase final de su construcción, donde se contemplan los valores del edificios, equipamientos en general y muebles, los cuales serán parte del asiento de la DNA, consecuentemente, se han determinado los montos y limites por coberturas solicitadas, por lo que entendemos que es información suficiente para presentar ofertas en esta contratación directa |                    |            |

## Consulta 17 - PBC EETT

| Consulta                                                                                     | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, PUNTO e) Responsabilidad Civil, favor establecer un capital como sub límite. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| EN atencion a la consulta realizada, se procedio a la inclusion de dicho punto:RESPONSABILIDAD CIVIL<br>Lesiones Corporales a Terceras Personas:<br>Por toda la indemnización que el asegurado tuviera que pagar en concepto de lesiones o muerte causada a terceras personas, a consecuencia de un accidente ocurrido en el local asegurado hasta:<br>Lesiones o muerte de 1 (una) persona: G. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones).<br>Lesiones o muerte de 2 (dos) o más personas en conjunto hasta: G. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones)<br>Gastos médicos por accidente hasta la suma máxima G.10.000.000 por persona, hasta 20 personas.<br>Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                       | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, Punto e) Favor excluir el término contractual. |                   |            |

| Respuesta                                                                     | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se procedio a la omision del termino contractual. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3 CONTENIDO GENERAL EN BIENES DE TERCEROS (SIN FRANQUICIA), se establece cobertura sobre bienes muebles y enseres de cualquiera y toda descripción "de propiedad del Asegurado". Contrariamente al título del ítem, este menciona que la cobertura debe ser para bienes de tercero. Entendemos que el contenido propio del asegurado se encuentra cubierto dentro del ítem 1 contenido. Favor corregir. |                   |            |

| Respuesta                                                                       | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se procedio a la modificacion del nombre del Item 3. Remitirse a la Adenda N° 2 |                    |            |

## Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 2, EQUIPOS, se establece una cobertura para "pérdida de beneficios". Se aclara que dicha cobertura no aplica a este tipo de seguros. Favor excluir. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se excluye PERDIDA DE BENEFICIOS A CONSECUENCIA DE RIESGOS CUBIERTOS EN POLIZA. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                    | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, Punto 4) Robo y hurto y/o asalto, favor establecer un capital como sub límite de cobertura. |                   |            |

| Respuesta                                                                          | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se adjuntan cuadros solicitados con los sub limite de cobertura en la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 22 - PBC EETT

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| favor solicitamos aclarar el alcance de la cobertura de Responsabilidad Civil al incluir el término "contractual", entendemos que podrían estar refiriéndose, a proveedores que se encuentren prestando servicios por contratos temporales o servicios prestados. |                   |            |

| Respuesta                                                    | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se omite el termino contractual. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 2, Equipos, Se establecen coberturas para transporte de valores en tránsito y mercaderías. Se aclara que dichas coberturas no se ajustan a las coberturas para equipos. Favor excluir ambas. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se procedio a la modificacion del Item 2. remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 2, EQUIPOS, favor solicitamos inventario de bienes a ser asegurados, con el correspondiente desglose de valores de cada uno. |                   |            |

| Respuesta                                                             | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se adjuntan los cuadros correspondientes. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, Punto 4) Se mencionan coberturas, de valores en tránsito, mercaderías, estas coberturas no corresponden para el tipo de bienes asegurados. Favor excluir. |                   |            |

| Respuesta                                          | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se modifica el Item 3. Remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, se menciona que la cobertura son para bienes muebles y enseres, pero en el punto 3 de las cobertura se mencionan "equipos" en la siguiente forma: * Seguro técnico de rotura de maquinarias, equipos de construcción, todo riesgo de montaje, equipos electrónicos y de computación. Favor excluir este punto, si la cobertura se extiende solo a bienes muebles y enseres. |                   |            |

| Respuesta                                                        | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se excluye dichos puntos del item 3, remitirse a la Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                          | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 3, favor aclarar a quienes pertenecerían los bienes muebles asegurados e indicados como de terceros. |                   |            |

| Respuesta                                         | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se modifica el item 3, remitirse a la adenda N° 2 |                    |            |

## Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 08-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PARA EL ITEM 1, PUNTO d) Cobertura de valores en tránsito, solicitamos mencionar cuales son las medidas de seguridad del transporte o bien establecer dichas medidas de seguridad en caso de no tener previstas, aclarando cuáles son aquellas a ser implementadas |                   |            |

| Respuesta                                          | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se modifica el item 1. Remitirse a la adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 29 - CONSULTA DE MEDIDA DE PRESTACION

| Consulta                                                                 | Fecha de Consulta | 11-04-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| FAVOR INDICAR CUAL SERIA LA MEDIDA DE PRESTACIÓN DE CADA RIESGO, GRACIAS |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 20-04-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| .- La póliza debe contemplar la cobertura total a primer riesgo, el monto asegurado debe cubrir el 100 % (Cien por ciento) del valor patrimonial, conforme planillas adjuntas para todos los casos |                    |            |