

Consultas Realizadas

Licitación 413904 - ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

Consulta 1 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2022
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Comunicamos que los bienes solicitados en el presente llamado son indispensables para el desarrollo de las actividades académicas que han iniciados de manera presencial. Por tanto, solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - *.- En vista en que

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2022
la cantidad de equipos (11 unidades) obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros, solicitamos a la convocante aceptar un plazo de entrega de 60 días como mínimo, de manera a cumplir en tiempo y forma la entrega total del ítem solicitados, esto a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Comunicamos que los bienes solicitados en el presente llamado son indispensables para el desarrollo de las actividades académicas que han iniciados de manera presencial. Por tanto, solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Se solicita lo siguiente: "10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRARO" Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, teniendo en cuenta que lo solicitado es un tipo de proyector con especificaciones normalmente no disponibles en los modelos y marcas generalmente utilizados, además cabe destacar también que actualmente el periodo de fabricación de las grandes marcas se ha extendido, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, atendiendo a la situación provocada por la pandemia del Covid - 19 a nivel mundial, de mantenerse el requerimiento mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Comunicamos que los bienes solicitados en el presente llamado son indispensables para el desarrollo de las actividades académicas que han iniciados de manera presencial. Por tanto, solicitamos adecuarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 4 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. resolución

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitan: "Resolución Original Nativa: 1920 x 1080 o superior Resolución Soportada: Hasta 1920 x 1200 o superior" Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con resolución nativa y soportada hasta 1024 x 768 pixeles o superior, atendiendo a que es la resolución normalmente utilizada en el mercado actual en proyectores del porte solicitado, además de no afectar el rendimiento general del equipo, así también la consulta es remitida de manera a no limitar la participación de marcas, modelos y posibles oferentes, además de no limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Remitirse al Pliego de Base y Condiciones (PBC), las capacidades técnicas requeridas en sus EETT, es solicitada por la Unidad Académica que utilizara el bien, luego de verificarse que existen varias ofertas en el mercado.		

Consulta 5 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. Relación de tiro

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitan: "Relación de tiro: 1.37-1.64" Solicitamos a la convocante que también puedan ser aceptados equipos con relación de tiro de 1.55-1.7, atendiendo a que la diferencia con lo solicitado es ínfima e imperceptible por el usuario, además de no afectar el rendimiento general del equipo, así también no se encuentra argumento técnico para que indefectiblemente sea solicitada la característica de "Relación de tiro: 1.37-1.64", por lo que solicitamos sea aceptada la característica inicialmente mencionada, la consulta es remitida de manera a no limitar la participación de marcas, modelos y posibles oferentes, además de no limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Remitirse al Pliego de Base y Condiciones (PBC), las capacidades técnicas requeridas en sus EETT, es solicitada por la Unidad Académica que utilizara el bien, luego de verificarse que existen varias ofertas en el mercado.		

Consulta 6 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. Relación de tiro.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitan: "Relación de tiro: 1.37-1.64" Solicitamos a la convocante que también puedan ser aceptados equipos con relación de tiro de 1.96-2.15, atendiendo a que la diferencia con lo solicitado es ínfima e imperceptible por el usuario, además de no afectar el rendimiento general del equipo, así también no se encuentra argumento técnico para que indefectiblemente sea solicitada la característica de "Relación de tiro: 1.37-1.64", por lo que solicitamos sea aceptada la característica inicialmente mencionada, la consulta es remitida de manera a no limitar la participación de marcas, modelos y posibles oferentes, además de no limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Remitirse al Pliego de Base y Condiciones (PBC), las capacidades técnicas requeridas en sus EETT, es solicitada por la Unidad Académica que utilizara el bien, luego de verificarse que existen varias ofertas en el mercado.		

Consulta 7 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. Nivel de ruido.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitan: "Nivel de Ruido 32/29 dBA" Solicitamos a la convocante que también puedan ser aceptados también equipos con Nivel de Ruido 34/29 dBA, atendiendo a que la diferencia con lo solicitado es ínfima e imperceptible por el usuario, además de no afectar el rendimiento general del equipo, así también no se encuentra argumento técnico para que indefectiblemente sea solicitado el nivel de ruido 32/29dBA, por lo que solicitamos sea aceptada la característica inicialmente mencionada, la consulta es remitida de manera a no limitar la participación de marcas, modelos y posibles oferentes, además de no limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Remitirse al Pliego de Base y Condiciones (PBC), las capacidades técnicas requeridas en sus EETT, es solicitada por la Unidad Académica que utilizara el bien, luego de verificarse que existen varias ofertas en el mercado.		

Consulta 8 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. resolución

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
"Resolución Original Nativa: 1920 x 1080 o superior Resolución Soportada: Hasta 1920 x 1200 o superior" Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con resolución nativa y soportada hasta 1280 x 800 pixeles o superior, atendiendo a que es la resolución normalmente utilizada en el mercado actual en proyectores del porte solicitado, además de no afectar el rendimiento general del equipo, así también la consulta es remitida de manera a no limitar la participación de marcas, modelos y posibles oferentes, además de no limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Remitirse al Pliego de Base y Condiciones (PBC), las capacidades técnicas requeridas en sus EETT, es solicitada por la Unidad Académica que utilizara el bien, luego de verificarse que existen varias ofertas en el mercado.		

Consulta 9 - En el PBC, para el ítem 1 de Proyector multimedia. Plazo de consultas.

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2022
Solicitamos a la convocante extender al menos 3 días hábiles el plazo de consultas, teniendo en cuenta el tiempo para las gestiones necesarias para la confirmación de disponibilidad de un modelo que esté vigente en el fabricante, ya que el equipo solicitado posee características muy específicas, así también solicitamos la extensión del plazo de entrega del mismo en al menos 45 días. De manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2022
Informamos que la convocante ha cumplido con los plazos establecidos en la Ley 2051/03, en relación a los plazos para la publicación respectiva. Considerando que existen otra empresas que han realizado sus consultas, además de la urgencia de contar con dichos equipos,; no vemos oportuno otorgar un plazo adicional. Por tanto, solicitamos ajustarse a lo establecido en el PBC.		