

Consultas Realizadas

Licitación 414060 - Adquisición de una Retroexcavadora - "Plurianual"

Consulta 1 - Plazo de Entrega de los Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2022
<p>Indicacion del Pliego: Fecha(s) final(es) de Ejecución de de los Bienes :Dentro de los 15 dias corridos posteriores a la entrega de la Orden de Compra al proveedor adjudicado..</p> <p>**Consulta: Podria Establecer 90 Dias, una vez emitida la O.C?</p> <p>**Justificacion: Debido a la actualidad de los paises Europeos, los diferentes tramites y la lentitud con que esto se maneja desde el momento de la importacion de un bien desde (Europa) hasta la recepcion final en el pais.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2022
<p>La Municipalidad de Katuete precisa de la maquinaria en la brevedad posible. Solicitamos a los oferentes interesados adecuarse al PBC.</p>		

Consulta 2 - Consulta ID414060

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2022
<p>Donde dice: TREN DE POTENCIA ESPECIFICACIONES Potencia del eje Trasero Estatico: 24.993 kg como minimo.</p> <p>Sea aceptada: TREN DE POTENCIA ESPECIFICACIONES Potencia del eje Trasero Estatico: 22.900 kg como minimo</p> <p>Donde dice: DIFERENCIALES ESPECIFICACIONES Eje trasero Bloqueo 100% hidraulico,electrico y accionado con el pie</p> <p>Sea aceptada: DIFERENCIALES ESPECIFICACIONES Eje trasero Bloqueo 100% hidraulico y accionado con la mano.</p> <p>Donde dice: SISTEMA HIDRAULICO ESPECIFICACIONES Bomba principal: Centro abierto 01 solo engranaje.</p> <p>Sea aceptada: SISTEMA HIDRAULICO ESPECIFICACIONES Bomba principal: Centro cerrado, flujo variable, piston axial.</p> <p>Donde dice : CONTROLES ESPECIFICACIONES Retroexcavadora: Control tipo Joystic.</p> <p>Sea aceptada : CONTROLES ESPECIFICACIONES Retroexcavadora: Control tipo palanca.</p>		

Donde dice:

CAPACIDAD DE RECARGA ESPECIFICACIONES

Sistema de enfriamiento 22,9 litros como minimo

Eje trasero 18 litros como minimo

Aceite motor incluye el filtro

en roscable vertical: 13 litros como minimo

Transmision y convertidor de par: 15.1 litros como minimo

Sistema hidraulico: 106 litros como minimo

Deposito hidraulico: 45 litros como minimo

Sea aceptada:

CAPACIDAD DE RECARGA ESPECIFICACIONES

Sistema de enfriamiento: 18 litros como minimo

Eje trasero: 16 litros como minimo

Aceite motor incluye el filtro

en roscable vertical: 8 litros como minimo

Transmision y convertidor de par: 15 litros como minimo

Sistema hidraulico: 89 litros como minimo

Deposito hidraulico: 39 litros como minimo

Donde dice:

DESEMPEÑO Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES

DEL CARGADOR CON

CAPACIDAD DE 0.96 M3

Alcance a altura completa,

cucharon a 45°: 863mm como minimo

Profundidad de excavacion

debajo del suelo, nivel del

cucharon : 147mm como minimo

Angulo maximo de descarga

del cucharon: 45° como minimo

Angulo de llenado a nivel del

suelo : 40° como minimo

Sea aceptada:

DESEMPEÑO Y DIMENSIONES ESPECIFICACIONES

DEL CARGADOR CON CAPACIDAD DE 1.0M3

Alcance a altura completa,

cucharon a 45°: 808mm como minimo

Profundidad de excavacion

debajo del suelo, nivel del

cucharon: 80 mm como minimo

Angulo maximo de descarga del cucharon: 44° como minimo

Angulo de llenado a nivel del suelo: 37° como minimo

Donde dice:

MONITOREAMIENTO ESPECIFICACIONES

Este servicio debera ser propio

de la retroexcavadora : - Informacion sobre consumo de combustible

- Informacion de temperaturas maximas del refrigerante

y del aceite hidraulico.

Sea aceptada:

MONITOREAMIENTO ESPECIFICACIONES

Este servicio debera ser propio de la

retroexcavadora: - Informacion sobre nivel de combustible en el tablero

de la maquina.

- Informacion de temperaturas maximas del refrigeran-

te y del aceite hidraulico en el tablero de la maquina.

Obs: Cabe destacar que lo solicitado no se aprta sustancialmente a las necesidades tecnicas requeridas por esa institucion. Y ademas favorece la participacion de mayor cantidad de oferentes, tal como lo establece taxativamente el principio de Igualdad y Economia la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas.

Asi tambien, se debe tener en cuenta que, a fin de mantener el principio de la legalidad que debe regir en todos los procesos de licitacion publica, siempre que cualquier ventaja sea establecida para una de las partes deben ser dadas tambien a los demas participantes a fin de garantizar la libre competencia y participacion en igualdad de condiciones.

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-05-2022
Solicitamos respetuosamente a los potenciales oferentes adecuarse a lo establecido en el PBC. Las EETT del llamado se encuentra con parametros abiertos por lo que no consideramos que el llamado se encuentre dirigida a determinado oferente.		