

Consultas Realizadas

Licitación 414920 - CD N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGCPEYTS.

Consulta 1 - Items del llamado

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
En el PBC figuran 13 ítems a proveer, mientras que en el SICP solo se visualizan los primeros 3 ítems. Se consulta a la convocante cuales son los ítems a proveer, y, de ser el caso que, agregar todos los ítems a proveer al SICP. Esto con el fin de contar con los precios de referencia para cada uno de los ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC, y sus modificaciones.		

Consulta 2 - * Hemos notados

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
que en el apartado "SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", existen mucho mas items de lo que se puede visualizar en el portal de la DNCP, el cual consultamos respetuosamente a la convocante aclarar esta discrepancia de manera de tener en cuenta a la hora de ofertar correctamente los items solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se realizaron las modificaciones correspondientes, favor considerar la ultima versión del PbyC.		

Consulta 3 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2022
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 4 - Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Para el ítem 5, solicitamos sean aceptados equipos con panel táctil de 4 pulgadas en adelante, ya que la diferencia es mínima y es acorde al porte del equipo solicitado en base a las demás especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 5 - Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Para el ítem 5, solicitamos sean aceptados equipos con bandeja de entrada de 250 hojas, ya que la diferencia es mínima y es acorde al porte del equipo solicitado en base a las demás especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 6 - Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Para el ítem 5, solicitamos que la opción de Autenticación POP (Post Office Protocol) sea considerada como opcional, ya que los equipos del porte requerido no disponen como estándar dicha especificación, así también podrán ampliar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 7 - Con respecto a las especificaciones técnicas del ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Para el ítem 5, solicitamos que la opción de PDF con OCR (buscable) sea considerada como opcional, ya que los equipos del porte requerido no disponen como estándar dicha especificación, así también podrán ampliar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 8 - Con respecto al ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2022
Solicitamos especificar la cantidad de los equipos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-06-2022
Ajustarse a la ADENDA N° 03 (La Convocante ha realizado ajustes en los ítems solicitados y ha abierto nueva fecha tope para las consultas de los potenciales oferentes).		

Consulta 9 - Consulta EETT - Item 6 Impresora de tarjetas plasticas

Consulta	Fecha de Consulta	16-06-2022
Con relacion a las impresora solicitada en el item 6 Impresora de tarjetas plasticas, esta deberia ser compatible con los laminadores con que cuenta la institucion..? Favor aclarar a modo de ofertar el modelo adecuado		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
Ajustarse a la Carta Invitación y las Adendas. (la impresora a cotizar en el Item N° 6 debe ser compatible con el equipo laminador de la dependencia: EVOLIS PRIMACY)		