

Consultas Realizadas

Licitación 415238 - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

Consulta 1 - Con respecto a las especificaciones técnicas del equipo Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2022
Detectamos una incoherencia en el equipo tipo 2. Se solicita procesador de 1.5 MHZ, no acorde con la tecnología requerida, motivo por el cual consultamos si corresponde a 1.5 GHZ o superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2022
Remitirse a la Adenda 1. Procesador 1.5 GHZ o superior.		

Consulta 2 - Tipo 1: Impresora Láser Multifuncional Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Solicitamos a la convocante que en CAPACIDAD DE RED: WIFI 802.11b/g/n sea OPCIONAL de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
Remitirse al PBC. El MIC cuenta con una red WIFI Cat6 en todo el edificio, por lo que esta funcionalidad es requerida para conectar los equipos sin incurrir en costos de cableado de LAN. Todas las marcas comercializadas de tipo empresarial cuentan con equipos con conectividad WIFI, por tanto, no el requerimiento no es limitativo.		

Consulta 3 - Tipo 2: Impresora Láser Multifuncional Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con PROCESADOR: 1.2 Ghz de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
Remitirse al PBC. Los equipos serán implementados en grupos de trabajo con múltiples usuarios, por esto, se busca alto desempeño y performance del equipo solicitado.		

Consulta 4 - Tipo 2: Impresora Láser Multifuncional Monocromática

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Solicitamos a la convocante que en DISCO DURO:50gb o superior sea OPCIONAL de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
Remitirse al PBC.		
Los equipos serán implementados en grupos de trabajo con múltiples usuarios y con carga de trabajo simultáneo, por esto, es por tanto que se requiere almacenamiento interno mínimo para el equipo.		

Consulta 5 - Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2022
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con Tecnología Injek quedando con las mismas especificaciones pero con el siguiente título Tipo 3: Impresora Láser o Injek Multifuncional Color de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
Remitirse al PBC.		
La tecnología láser se encuentra suficientemente probada en el entorno institucional, no existiendo motivos técnicos y económicos que justifiquen su sustitución.		