

## Consultas Realizadas

# Licitación 417372 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL INTERIOR

### Consulta 1 - CONSULTA 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
<p>En la SECCION: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica, la Convocante solicita: "El oferente deberá contar con certificación ISO 9001:2015 en sus procesos de instalación configuración y servicio postventa de equipos. Dicha certificación deberá estar vigente y habilitada por un organismo local" y, en este sentido se solicita a la Convocante modificar la redacción actual del Pliego de Bases y Condiciones, eliminando este requisito que resulta limitante para la participación de oferentes, poniendo en riesgo el cumplimiento del principio de Igualdad y Libre competencia determinado en el Art. 4 de la Ley 2051/03, debiéndose considerar que, este principio jurídico afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, e implica la prohibición para la entidad, de imponer condiciones restrictivas para el acceso a participar.</p> <p>En este caso particular, la solicitud de certificación ISO90001:15 por parte de la Convocante impide el máximo de eficiencia económica, la transparencia absoluta para los participantes y, aumenta el margen posible a la discrecionalidad de la administración para adjudicar con criterios preestablecidos, que permiten posicionar como mejor evaluados, a una minoría de oferentes. Durante el procedimiento licitatorio la finalidad ha de ser conseguir la mayor cantidad posible de oferentes, para que la concurrencia o competitividad sea efectiva, de modo contrario el Estado no puede administrar de mejor manera sus recursos, viéndose obligado adquirir a mayor costo de entre un numero limitado de ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

### Consulta 2 - CONSULTA 2:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
<p>Considerando lo solicitado en la SECCION: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica, que reza: "El oferente deberá contar con certificación ISO 9001:2015 en sus procesos de instalación configuración y servicio postventa de equipos. Dicha certificación deberá estar vigente y habilitada por un organismo local", se solicita que, la Convocante evidencie y/o enumere la existencia de certificaciones "similares" a la Certificación ISO90001:15 haciendo indicación de cuáles son los criterios bajo los cuales las mismas guardan similitud con el requisito inserto en la redacción actual del PBC.</p> <p>Lo solicitado tiene como objeto aclarar la condición de participación establecida por la Convocante; por lo que, en el caso de no poder brindar a los oferentes información sobre las certificaciones "similares" alegadas por la Institución, este requisito deberá de considerarse restrictivo, por limitar la acreditación de la capacidad técnica de los oferentes a una sola certificación emitida bajo un único estándar, y, de ser así deberá ser eliminado, de manera a garantizar un mayor numero de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

### Consulta 3 - IDIOMA DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2022
<p>Actualmente el Pliego de Bases y Condiciones no admite la presentación de catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma distinto al español sin traducción. Solicitamos respetuosamente a esta Convocante, que esta sección sea modificada, haciendo indicación de que, SI APLICA la presentación de catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma INGLES, sin la traducción al castellano; considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y, de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
<p>Favor Remitirse a la Adenda 02</p>		

### Consulta 4 - Plan de entrega de los servicios

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>Plan de entrega de los servicios En donde dice " El plazo máximo para la realización de cada mantenimiento preventivo es de 2 (dos) días hábiles a partir de la orden de compra/orden de servicio/orden de inicio y el plazo máximo para cada mantenimiento correctivo es de 1 (un) día hábil a partir de la orden de compra/orden de servicio/orden de inicio." Solicitamos amablemente ampliar el plazo máximo para la realización de los servicios tanto para los mantenimientos preventivos como correctivos, a por lo menos 3 (tres) días hábiles, debido a las distancias entre cada sitio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
<p>Favor Remitirse a la Adenda 02</p>		

### Consulta 5 - Plan de entrega de los servicios

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>Plan de entrega de los servicios En donde dice "En el caso de una eventual falla, que requiera una intervención inmediata, el oferente adjudicado deberá presentarse en la institución para el inicio de los trabajos a ser realizados en un plazo máximo de 4 (cuatro) horas, luego de la orden de compra/orden de servicio/orden de inicio." Solicitamos amablemente ampliar el plazo máximo para las intervenciones inmediatas en caso de eventuales fallas, a por lo menos 3 (tres) días hábiles, debido a las distancias entre cada sitio y de tal manera a que se cuente con un tiempo prudencial para el diagnóstico y resolución de la falla.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
<p>Favor Remitirse a la Adenda 02</p>		

### Consulta 6 - Fecha Límite de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>Favor si se puede ampliar el periodo de consultas de manera a poder aclarar nuestras dudas y adecuarnos a sus necesidades, considerando la cantidad de ítems a analizar y así poder presentar una oferta competitiva.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
<p>Por la urgencia del llamado, no será posible extender el periodo de consultas.</p>		

## Consulta 7 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Tomas Se solicita a la convocante reducir este requerimiento a 2 Tomas de salida, puesto que la mayoría de los equipos comercializados en el mercado local, no cuentan con esa cantidad de tomas debido al tamaño de la unidad solicitada, siendo aceptada esta observación permitirá que más oferentes puedan ofertar en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 8 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Protecciones Se solicita a la convocante colocar este requerimiento de forma Opcional, debido a que la mayoría de los dispositivos cuentan con un sistema de protección contra sobrecargas, contra descargas no así cumpliendo con los requerimientos del interruptor y el amperaje solicitado, de esta manera permitirá que mas oferentes puedan presentar sus ofertas de manera competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 9 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Bateria Se solicita a la convocante colocar este requerimiento de forma Opcional, debido a que la mayoría de los dispositivos cuentan con un sistema de carga en funcionamiento, no así cumpliendo con los requerimientos del amperaje solicitado, de esta manera permitirá que más oferentes puedan presentar sus ofertas al llamado de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 10 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Tiempo de recarga Se solicita encarecidamente a la convocante aceptar equipos que lleguen al 90% de la carga en un lapso de entre 6 y 8 horas, de esta manera se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse a este llamado, debido a que el tiempo especificado en la tabla solo pueden cumplir pocas marcas comercializadas dentro del territorio nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 11 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Indicadores Se solicita encarecidamente aclarar de si serán aceptados equipos con indicador en pantalla LCD y similares, con las mismas alarmas requeridas en tiempos distintos respecto a los intervalos de segundos. Estos parámetros son manejados por los fabricantes de distintas maneras pero en funcionalidades cumplen con las especificaciones de distintas maneras sin afectar el rendimiento del dispositivo, adicionalmente se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 12 - ITEM 227: UPS TIPO I

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 227: UPS TIPO I en la sección Certificaciones Se solicita encarecidamente colocar este requerimiento de manera Opcional. Estas certificaciones son gestionadas por los fabricantes de distintas maneras o procesos, pero, en funcionalidades cumplen con las especificaciones sin afectar el rendimiento del dispositivo, adicionalmente se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 13 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Factor de Energía Se solicita encarecidamente colocar este requerimiento de manera Opcional. Estas configuraciones son gestionadas por los fabricantes de distintas maneras o procesos, pero, en funcionalidades cumplen con las especificaciones sin afectar el rendimiento del dispositivo, adicionalmente se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 14 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Tomas Se solicita encarecidamente aceptar equipos que cuenten con 4 tomas del tipo Nema y 2 estabilizadas debido a que son pocos los equipos o las marcas que cumplen con la cantidad requerida, de esta manera se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse en este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 15 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Tipo de salida Se solicita encarecidamente confirmar equipos que cuenten con Salida de Onda de tipo sinusoidal pura, debido a que esto no afecta el rendimiento del dispositivo en lo que respecta al proyecto de referencia, y a su vez, permitirá que mas oferentes puedan presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 16 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Batería Se solicita encarecidamente a la convocante colocar el parámetro de forma Opcional, debido a que los dispositivos cuentan con funciones de carga mientras el equipo se encuentre conectado a la línea principal, pero no específicamente en el voltaje especificado "27.4". Esto dará posibilidad a mas oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 17 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Tiempo de recarga Se solicita encarecidamente a la convocante aceptar equipos que lleguen al 90% de la carga en un lapso de entre 6 y 8 horas, de esta manera se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse a este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 18 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Indicadores Se solicita encarecidamente aclarar de si serán aceptados equipos con indicador en pantalla LCD y similares, con las mismas alarmas requeridas en tiempos distintos respecto a los intervalos de segundos. Estos parámetros son manejados por los fabricantes de distintas maneras pero en funcionalidades cumplen con las especificaciones de distintas maneras sin afectar el rendimiento del dispositivo, adicionalmente se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 19 - ITEM 231: UPS TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 231: UPS TIPO II en la sección Certificaciones Se solicita encarecidamente colocar este requerimiento de manera Opcional. Estas certificaciones son gestionadas por los fabricantes de distintas maneras o procesos, pero, en funcionalidades cumplen con las especificaciones sin afectar el rendimiento del dispositivo, adicionalmente se da oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentarse al llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 20 - ITEM 163: GRABADOR TIPO II

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de Bases y Condiciones ITEM 163: GRABADOR TIPO II en la sección Operación Se solicita encarecidamente a la convocante a revisar dicho parámetro "10% y 905", ya que de desconoce equipos cuyas especificaciones posean el valor detallado, esto dará oportunidad a los oferentes a presentar el equipo correcto requerido por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 21 - Especificaciones técnicas - ITEM 227 UPS TIPO 1 - "Voltaje de salida"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 227 UPS TIPO 1, exige que se cumpla con una cresta de radio de 3:1. Esta funcionalidad se refiere a que la ups puede soportar una corriente de salida 3 veces mayor a la corriente nominal RMS, sin embargo cuando las cargas conectadas a la UPS son considerablemente estables en cuanto al consumo de corriente, como lo son los DVR's, NVR's y equipos de CCTV en general, dicha característica no es necesaria para un funcionamiento óptimo y estable por lo tanto se solicita a la convocante que esta característica sea de carácter opcional, evitando de esta manera el encarecimiento innecesario de la solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 22 - Especificaciones técnicas - ITEM 227 UPS TIPO 1 - "Indicadores"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 227 UPS TIPO 1, exige lo siguiente: Deberá contar con indicadores LED y alarmas audibles cada 10 segundos cuando se encuentra en modo batería, deberá sonar cuando esta con batería baja 1 vez por segundo, 2 veces por segundo cuando esta sobrealimentado y si falla la energía sonar de forma continua. Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos que contengan alarmas audibles que se se reproduzcan de manera distinta en cuanto a cantidad de pitidos y cantidad de tiempo a los exigidos en el PBC, ya que esto no tendrá impacto alguna en los resultados de funcionamiento del equipo en cuestión, y a su vez permitirá poder contar con ofertas mas competitivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 23 - Especificaciones técnicas - ITEM 227 UPS TIPO 1 - "Estándares y certificaciones"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 227 UPS TIPO 1, exige lo siguiente: CE, EN620-40-2:2006, EN61000-4- 5:2006, EN61000-2- 2:2002, EN62040-1:2008 e ISO 14001. Se solicita a la convocante que dichos requerimientos sean eliminados o de carácter opcional, ya que en el mercado actual existen muy pocas marcas que ofrecen estas certificaciones a este tipo de UPS interactivas, encareciendo de manera innecesaria la solución, sin añadir valor al bien requerido. Además se favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 24 - Especificaciones técnicas - ITEM 227 UPS TIPO 1 - "Autorización del fabricante"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 227 UPS TIPO 1, exige lo siguiente: El oferente debe presentar Carta del Fabricante y Carta de Distribuidor autorizado, ambas dirigidas a la licitación de referencia. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas cartas de autorización del distribuidor o representante oficial del equipo ofertado, ya que de igual manera se tendrá el aval de la marca a través de la cadena de valor correspondiente, además favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 25 - Especificaciones técnicas - ITEM 231 UPS TIPO 2 - "Voltaje de salida"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 231 UPS TIPO 2, exige que se cumpla con una cresta de radio de 3:1. Esta funcionalidad se refiere a que la ups puede soportar una corriente de salida 3 veces mayor a la corriente nominal RMS, sin embargo cuando las cargas conectadas a la UPS son relativamente estables en cuanto al consumo de corriente, como lo son los DVR's, NVR's y equipos de CCTV en general, dicha característica no es necesaria para un funcionamiento óptimo y estable por lo tanto se solicita a la convocante que esta característica sea de carácter opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 26 - Especificaciones técnicas - ITEM 231 UPS TIPO 2 - "Indicadores"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 231 UPS TIPO 2, exige lo siguiente: Deberá contar con indicadores LED y alarmas audibles cada 10 segundos cuando se encuentra en modo batería, deberá sonar cuando esta con batería baja 1 vez por segundo, 2 veces por segundo cuando esta sobrealimentado y si falla la energía sonar de forma continua. Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos que contengan alarmas audibles que se se reproduzcan de manera distinta en cuanto a cantidad de pitidos y cantidad de tiempo a los exigidos en el PBC, ya que esto no tendrá impacto alguno en los resultados de funcionamiento del equipo en cuestión, y a su vez permitirá poder contar con ofertas mas competitivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 27 - Especificaciones técnicas - ITEM 231 UPS TIPO 2 - "Estándares y certificaciones"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 231 UPS TIPO 2, exige lo siguiente: CE, EN620-40-2:2006, EN61000-4- 5:2006, EN61000-2- 2:2002, EN62040-1:2008 e ISO 14001. Se solicita a la convocante que dichos requerimientos sean eliminados o de carácter opcional, ya que en el mercado actual existen muy pocas marcas que ofrecen estas certificaciones a este tipo de UPS interactivas, encareciendo de manera innecesaria la solución, sin añadir valor al bien requerido. Además se favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 28 - Especificaciones técnicas - ITEM 231 UPS TIPO 2 - "Autorización del fabricante"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 231 UPS TIPO 2, exige lo siguiente: El oferente debe presentar Carta del Fabricante y Carta de Distribuidor autorizado, ambas dirigidas a la licitación de referencia. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas cartas de autorización del distribuidor o representante oficial del equipo ofertado, ya que de igual manera se tendrá el aval de la marca a través de la cadena de valor correspondiente, además favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		



## Consulta 29 - Especificaciones técnicas - ITEM 147 CAMARA ANALOGA TIPO 1 - "Fuente de poder"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 147 CAMARA ANALOGA TIPO 1, exige que se cumpla con una fuente de poder máxima de 4 Watts. Teniendo en cuenta que en la actualidad en el mercado local se encuentran mayormente disponibles cámaras con un consumo de potencia mayor a 4 Watts y que además dicha característica no afectará en absoluto las funcionalidades del sistema de videovigilancia en su conjunto, solicitamos a la convocante que sean aceptadas cámaras con un consumo de potencia menor o igual a 5.5 Watts.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 30 - Especificaciones técnicas - ITEM 150 CAMARA ANALOGA TIPO 2 - "Angulo de ajuste"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 150 CAMARA ANALOGA TIPO 2, exige que se cumpla con un ángulo de ajuste Pan de 0° a 360°, Tilt de 0° a 90° y rotación de 0° a 360°. Sin embargo estos angulos de ajustes son muy inusuales en cámaras tipo domo con las características requeridas, por lo tanto solicitamos a la convocante que sean aceptadas cámaras con ángulo de ajustes de por lo menos: Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 75°, Rotation: 0° a 360°, ya que esto no tendrá impacto alguno en el sistema de video vigilancia y favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 31 - Especificaciones técnicas - ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1 - "Lente"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1, cita lo siguiente: Tipo de Lente y FOV: 2.8 a 12 mm, horizontal FOV > 101°, vertical FOV > 30°, diagonal FOV > 120° a 36°. Apertura: F1.6. Montaje de la lente: Ø 14 de clase varifocal y manejado mediante motor. Se solicita a la convocante que sean aceptados los equipos que tengan por lo menos un campo de visión horizontal de 95° a 30°, vertical de 50° a 17° y diagonal de 114° a 34°, ya que en la actualidad dichos valores son estándares en la industria, y no afectarán en absoluto las funcionalidades del sistema de videovigilancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 32 - Especificaciones técnicas - ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1 - "Fuente de alimentación"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1, exige que se cumpla con una fuente de alimentación de 12 VDC $\pm$ 25% con protección contra polaridad inversa y protocolo de alimentación mediante interface PoE: 802.3af en clase 3. Teniendo en cuenta que las cámaras actuales con las características citadas, específicamente con una capacidad de iluminación infrarroja mayor o igual a 48 metros como se exige, requieren del protocolo de alimentación PoE 802.3at. Por lo tanto, se solicita a la convocante que sean aceptados equipos que soporten el protocolo 802.3at, ya que esto no impactará de ninguna manera en el resultado de la funcionalidad del sistema de videovigilancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 33 - Especificaciones técnicas - ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1 - "Consumo de energía y corriente"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 151 CAMARA IP TIPO 1, exige que se cumpla con un consumo de energía y corriente de 12 VDC 0,9 A 11 W como máximo y PoE (802.3af, Clase 3, 36 V a 57 Voltios), 0.36 a 0.23 Amperes, max. 12.9 Watts. Se solicita a la convocante que sean aceptados equipos con un consumo menor o igual a 12 VDC, 1.1 A y 13 Watt y PoE (802.3at, 42.5 V a 57 V), 0.4 A a 0.3 A y 15 Watt, debido a que en el mercado actual los equipos con las características solicitadas, como la iluminación infrarroja de por lo menos 48 metros, requieren mínimamente de estas condiciones de consumo de energía y corriente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 34 - Especificaciones técnicas - ITEM 153 CAMARA IP TIPO 2 - "Ajuste de ángulo"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 153 CAMARA ANALOGA TIPO 2, exige que se cumpla con un ángulo de ajuste Pan de 0° a 356°, Tilt de 0° a 82° y rotación de 0° a 354°. Sin embargo estos angulos de ajustes son muy inusuales en cámaras tipo domo con las características requeridas, por lo tanto solicitamos a la convocante que sean aceptadas cámaras con ángulo de ajustes de por lo menos: Pan: 0° a 355°, Tilt: 0° a 70°, Rotation: 0° a 355°, ya que esto no tendrá impacto alguno en el sistema de video vigilancia y favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 35 - Especificaciones técnicas - ITEM 153 CAMARA IP TIPO 2 - "Iluminación"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 153 CAMARA ANALOGA TIPO 2, exige que se cumpla con una capacidad de Infra Rojo de al menos 48 metros y una longitud de onda: 846 nm o superior. Sin embargo, los equipos que tienen una capacidad infrarroja mayor o igual a 48 metros, también tienen otras características muy superiores a las solicitadas, lo que encarecerá de manera innecesaria la solución. Se solicita a la convocante que sean aceptados equipos con una capacidad infrarroja mayor o igual a 30 metros, ya que con esta distancia se cumple con un grado de cobertura mas que suficiente para lo que se requiere. Esto favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 36 - Especificaciones técnicas - ITEM 157 GRABADOR TIPO 1 - "Conexiones remotas"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 157 GRABADOR TIPO 1, exige conexiones remotas: 128 o superior. Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con conexiones remotas mayores o iguales a 64, atendiendo que este número de conexiones será mas que suficiente para la funcionalidad requerida y no se tendrá un impacto en las funcionalidades del sistema de videovigilancia, además se evita el encarecimiento innecesario de la solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 37 - Especificaciones técnicas - ITEM 163 GRABADOR TIPO 2 - "Conexiones remotas de red"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 163 GRABADOR TIPO 2, exige conexiones remotas de red:"al menos 62 o superior. Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con conexiones remotas mayores o iguales a 32, atendiendo que este número de conexiones será mas que suficiente para la funcionalidad requerida y no se tendrá un impacto en las funcionalidades del sistema de videovigilancia, además se evita el encarecimiento innecesario de la solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 38 - Especificaciones técnicas - ITEM 181 ENLACE PUNTO A PUNTO - "Frecuencia de antena"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 181 ENLACE PUNTO A PUNTO, exige una frecuencia de antena: 4.9 a 6.9 Ghz. Teniendo en cuenta que no es común encontrar equipos con la frecuencia de antena solicitada en el mercado local, solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con una frecuencia de antena de por lo menos 4.9 a 6.0 Ghz, favoreciendo de esta manera la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 39 - Especificaciones técnicas - ITEM 181 ENLACE PUNTO A PUNTO - "Garantía escrita"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 181 ENLACE PUNTO A PUNTO, exige que el equipo deberá contar con garantía escrita del fabricante y/o distribuidor autorizado por al menos 12 meses contados a partir de la firma del contrato. Solicitamos a la convocante que también sea aceptada una declaración jurada por parte del oferente por un periodo de por al menos 12 meses para reposición del equipo contra defectos de fábrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 40 - Especificaciones técnicas - ITEM 233 TERMINAL NUC - "Monitor"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 233 TERMINAL NUC, exige que el mismo será adquirido de manera independiente siguiendo las especificaciones técnicas según el listado del tipo de monitor que se precise de acuerdo a los ítems 42, 43 o 44 del listado de bienes. Solicitamos a la convocante aclarar a que tipo de ítems se refiere, ya que los ítems 42, 43 y 44 no tienen relación alguna con el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 41 - Especificaciones técnicas - ITEM 195 MONITOR TIPO 1 - "Botones de control de usuario"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 195 MONITOR TIPO 1, exige que se cumpla: Power; Input control; Brightness+; Image; Color, Exit; Information; Management; Menu. Solicitamos a la convocante que dicho requerimiento sea eliminado o en su defecto opcional, ya que esta disposición de los botones del monitor solo dispone una marca en particular y además no tendrá impacto alguno sobre el funcionamiento del mismo. Se favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 42 - Especificaciones técnicas - ITEM 195 MONITOR TIPO 1 - "Autorización del fabricante"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 195 MONITOR TIPO 1, exige que el oferente debe presentar Carta del Fabricante y Carta de Distribuidor autorizado, ambas dirigidas a la licitación de referencia. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas cartas de autorización del distribuidor o representante oficial del equipo ofertado, ya que de igual manera se tendrá el aval de la marca a través de la cadena de valor correspondiente, además favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 43 - Especificaciones técnicas - ITEM 197 MONITOR TIPO 2 - "Botones de control de usuario"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 197 MONITOR TIPO 2, exige que se cumpla con: Tecla 1 (potencia), Tecla 2, Tecla 3, Tecla 4, Tecla 5 (favorito). Solicitamos a la convocante que dicho requerimiento sea eliminado o en su defecto opcional, ya que esta disposición de los botones del monitor solo dispone una marca en particular y además no tendrá impacto alguno sobre el funcionamiento del mismo. Se favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 44 - Especificaciones técnicas - ITEM 197 MONITOR TIPO 2 - "Certificaciones"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 197 MONITOR TIPO 2, exige que se cumpla con las certificaciones: RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS, cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, , CE, CE EMC, CB. Se solicita a la convocante que dichos requerimientos sean eliminados o de carácter opcional, ya que en el mercado actual existen muy pocas marcas que ofrecen estas certificaciones a este tipo de monitores, encareciendo de manera innecesaria la solución, sin añadir valor al bien requerido. Además se favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse a la Adenda N° 2		

## Consulta 45 - Especificaciones técnicas - ITEM 171 SWITCH TIPO 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 171 SWITCH TIPO 1, Se están requiriendo características y funcionalidades que están orientadas específicamente al equipo OS6360-P10 de la marca Alcatel, por lo tanto solicitamos a la convocante que las siguientes características citadas sean eliminadas, ya que no tendrá impacto alguno en el resultado de funcionamiento del sistema de CCTV, y favorecerá la mayor participación de potenciales oferentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Soporte de ACLs por puerto, basados en información de capa 4</li><li>- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)</li><li>- IEEE 802.3ac (Etiquetado de VLAN)</li><li>- RFC 1643 - Ethernet Interface MIB</li><li>- RFC 3056 IPv6 Tunneling</li><li>- RFC 2284 PPP EAP</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 46 - Especificaciones técnicas - ITEM 171 SWITCH TIPO 1 - "Servicio de asistencia técnica en Paraguay"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 171 SWITCH TIPO 1, Cita lo siguiente: El Representante Local de la marca, mediante nota expresa para esta licitación, deberá certificar que existe al menos un CAS (Centro Autorizado de Servicio) en Paraguay y deberá garantizar en forma expresa que cuenta con existencia de partes y repuestos para una inmediata atención. Solicitamos a la convocante que dicho requisito sea opcional o en su defecto eliminada, este requisito es claramente limitante ya que dentro de los servicios solicitados en la sección de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Listado de Servicios - Mantenimiento Correctivo de cámaras/nvr/dvr/accesorios, no se listan reparaciones o cambios de partes del ítem solicitado, por lo que el reemplazo del ítem es por el bien solicitado, el cual puede ser canalizado a través de un canal asociado autorizado por el distribuidor local con el aval del fabricante sin necesidad de recurrir al CAS. Extendemos la solicitud a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir en las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 47 - Especificaciones técnicas - ITEM 171 SWITCH TIPO 1 - "Certificación y documentaciones requeridas"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 171 SWITCH TIPO 1, Cita lo siguiente: El oferente deberá contar con Carta de Autorización del Fabricante dirigida a la licitación de referencia. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas cartas de autorización del distribuidor o representante oficial del equipo ofertado, ya que de igual manera se tendrá el aval de la marca a través de la cadena de valor correspondiente, además favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 48 - Especificaciones técnicas - ITEM 175 SWITCH TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 175 SWITCH TIPO 2, Se están requiriendo características y funcionalidades que están orientadas específicamente al equipo OS6360-P24 de la marca Alcatel, por lo tanto solicitamos a la convocante que las siguientes características citadas sean eliminadas, ya que no tendrá impacto alguno en el resultado de funcionamiento del sistema de CCTV, y favorecerá la mayor participación de potenciales oferentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Puertos combo Gigabit al menos 2</li><li>- Sin ventilador</li><li>- Soporte de ACLs por puerto, basados en información de capa 4</li><li>- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)</li><li>- IEEE 802.3ac (Etiquetado de VLAN)</li><li>- RFC 1643 - Ethernet Interface MIB</li><li>- RFC 3056 IPv6 Tunneling</li><li>- RFC 2284 PPP EAP</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 49 - Especificaciones técnicas - ITEM 175 SWITCH TIPO 2 - "Servicio de asistencia técnica en Paraguay"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 175 SWITCH TIPO 2, Cita lo siguiente: El Representante Local de la marca, mediante nota expresa para esta licitación, deberá certificar que existe al menos un CAS (Centro Autorizado de Servicio) en Paraguay y deberá garantizar en forma expresa que cuenta con existencia de partes y repuestos para una inmediata atención. Solicitamos a la convocante que dicho requisito sea opcional o en su defecto eliminada, este requisito es claramente limitante ya que dentro de los servicios solicitados en la sección de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Listado de Servicios - Mantenimiento Correctivo de cámaras/nvr/dvr/accesorios, no se listan reparaciones o cambios de partes del ítem solicitado, por lo que el reemplazo del ítem es por el bien solicitado, el cual puede ser canalizado a través de un canal asociado autorizado por el distribuidor local con el aval del fabricante sin necesidad de recurrir al CAS. Extendemos la solicitud a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir en las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		

## Consulta 50 - Especificaciones técnicas - ITEM 175 SWITCH TIPO 2 - "Certificación y documentaciones requeridas"

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>En el pliego de bases y condiciones, sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ITEM 175 SWITCH TIPO 2, Cita lo siguiente: El oferente deberá contar con Carta de Autorización del Fabricante dirigida a la licitación de referencia. Solicitamos a la convocante que sean aceptadas cartas de autorización del distribuidor o representante oficial del equipo ofertado, ya que de igual manera se tendrá el aval de la marca a través de la cadena de valor correspondiente, además favorecerá a la mayor participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Solicitamos remitirse al PBC		