

## Consultas Realizadas

# Licitación 418281 - LPN SBE 132-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM 2023

### Consulta 1 - 1- Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
La Convocante a través del SICP establece como sistema de adjudicación por total, es decir a un solo oferente, sin embargo, en la página N° 9 del PBC, establece la distribución en el hipotética caso, que existan 2 o más oferente calificados, para lo cual se estableció los porcentajes de distribución en: 1 oferente 100 %, 2 oferente 70/30 %, 3 oferente 60/25/15 %, En este punto existe incongruencia, por lo, que se solicita aclaratoria sobre el sistema de adjudicación del presente llamado si será por abastecimiento simultaneo o no.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego Electrónico Última Versión.		

### Consulta 2 - 2- Abastecimiento Simultaneo

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
En SICP - sección ítem solicitado, la convocante establece el abastecimiento simultáneo "NO", sin embargo en la página N° 8 y 9 del PBC fueron establecidos el abastecimiento simultáneo como sistema de adjudicación, estableciendo la siguiente distribución: 1 oferente 100 %, 2 oferentes 70/30 %, 3 oferentes 60/25/15 %, se solicita aclaratoria al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego Electrónico Última Versión.		

### Consulta 3 - 3- Cantidad Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
En SICP, en la sección de ítem solicitado, la Convocante establece que las cantidades mínimas en 7.176 sesiones y por cantidades máximas 14.352, sin embargo en la página N° 9 del PBC, la convocante establece que las cantidades mínimas de sesiones en 14.250 sesiones y las cantidades máximas 28.500 sesiones, solicitamos una aclaratoria al respecto, dado que existen incongruencia entre las cantidades publicadas en el SICP y lo establecidos en el PBC. Teniendo en cuenta que la oferta deberá ser establecido sobre la cantidad máxima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego Electrónico Última Versión.		

## Consulta 4 - 4- Cantidad de Maquinas requeridas

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
Distribución: 1 oferente 100 %, 2 oferentes 70/30 %, 3 oferentes 60/25/15 % La convocante no estableció en el PBC las cantidades de máquinas requeridas, en los casos de existir 1, 2 o 3 ofertas calificadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego Electrónico Última Versión.		

## Consulta 5 - 5- Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
A - Recursos Humanos Inc. 3, solamente los Nefrólogos acreditados por la Sociedad paraguaya de NEFROLOGÍA, certificados por el Círculo Paraguayo de Médicos y con registro de Nefrólogos del MSP y BS debidamente acreditados podrán participar en los cuidados de los asegurados asignados al Centro de Hemodiálisis. Cada profesional podrá tener bajo su responsabilidad hasta 50 pacientes por programa de diálisis		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Se aclara que los recursos humanos solicitados son para las sesiones de hemodiálisis.		

## Consulta 6 - PUNTO ANTERIOR

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
En este punto, se solicita aclaratorio, si el Nefrólogo tratante descrito en este puntos, deberá estar en sala de diálisis durante las sesiones, para realizar las indicaciones pertinentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Se aclara que los recursos humanos solicitados son para las sesiones de hemodiálisis		

## Consulta 7 - 6- Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
A - Recursos Humanos 5 - Cada Sala de diálisis deberá contar como mínimo con: Un Licenciado en enfermería, que será responsable de coordinar acciones de enfermería, Un Técnico en diálisis hasta 4 (cuatro) pacientes, Un Auxiliar de enfermería (asistente de los técnicos). En este punto no indica que el nefrólogo deba estar presente en sala durante la realización de las sesiones a los pacientes, aclarar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Se aclara que los recursos humanos solicitados son para las sesiones de hemodiálisis.		

## Consulta 8 - 7- B- Infraestructura

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
1- El Centro de Hemodiálisis deberá contar con una sala de aislamiento en caso de que existan pacientes con serología positiva para los Virus de Hepatitis B, C y HIV, de manera a seguir con sus sesiones habituales.		
Se solicita aclaratoria al respecto de que tipo de documentos deberá presentar el oferente para demostrar que cuenta con la Sala de aislamiento solicitado en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 9 - 5- Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
A - Recursos Humanos Inc. 3, solamente los Nefrólogos acreditados por la Sociedad paraguaya de NEFROLOGÍA, certificados por el Círculo Paraguayo de Médicos y con registro de Nefrólogos del MSP y BS debidamente acreditados podrán participar en los cuidados de los asegurados asignados al Centro de Hemodiálisis. Cada profesional podrá tener bajo su responsabilidad hasta 50 pacientes por programa de diálisis		
En este punto, se solicita aclaratorio, si el Nefrólogo tratante descrito en este puntos, deberá estar en sala de diálisis durante las sesiones, para realizar las indicaciones pertinentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Se aclara que los recursos humanos solicitados son para las sesiones de hemodiálisis.		

## Consulta 10 - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SIMULTANEO

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
El llamado es para adjudicación a Oferentes en Simultáneo en donde solicitan: 2. En caso de presentarse 2 ofertas: A la mejor calificada se adjudicará el 70% del total se sesiones y a la segunda mejor calificada 30% del total sesiones.		
De acuerdo a los pliegos anteriores en licitaciones similares se solicita en adjudicación simultanea porcentajes de 60% y 40%. Solicitamos tomar el mismo criterio y DIGA.		
2. En caso de presentarse 2 ofertas: A la mejor calificada se adjudicará el 60% del total se sesiones y a la segunda mejor calificada 40% del total sesiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 11 - A. RECURSOS HUMANOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
5. Cada Sala de diálisis deberá contar como mínimo con: Un Licenciado en enfermería, que será responsable de coordinar acciones de enfermería, Un Técnico en diálisis hasta 4 (cuatro) pacientes, Un Auxiliar de enfermería (asistente de los técnicos).  CONSULTA: ACLARAR QUE LO SOLICITADO ES POR CADA TURNO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 12 - B. INFRAESTRUCTURA

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
2. Los Monitores de Hemodiálisis no tendrán una fecha de fabricación superior a 6 (seis) años. El centro de Hemodiálisis adjudicado deberá presentar un informe de verificación técnica trimestral que certifique su buen funcionamiento para ser utilizados con pacientes, al Área de Nefrología designado por la DIRECCION DE HOSPITALES AREA INTERIOR de la Gerencia de Salud del IPS. Debido a que el listado de máquinas es presentado en el momento de las Habilitaciones por el Ministerio de Salud y el INN. Solicitamos quitar el requisito de fecha de fabricación superior a 6 (seis) años. Ya que el hecho de contar con la certificación del INN y de Establecimiento de salud ya lo habilita a prestar el servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 13 - E. CONDICIONES EXIGIDAS POR EL IPS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
SOLICITAN: 6. Análisis de sangre de urgencia. 7. Transfusión de sangre de urgencia. - SOLICITAMOS DIGA: 6 - Análisis de sangre de urgencia. (derivar con Ordenes de Análisis) 7 - Transfusión de sangre de urgencia. (derivar con Ordenes de Transfusión) YA QUE NINGUN CENTRO DE HEMODIALISIS DEL PAIS ESTA HABILITADO PARA TRANSFUSION DE SANGRE NI ANALISIS SOLO PARA SERVICIO DE HEMODIALISIS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 14 - E. CONDICIONES EXIGIDAS POR EL IPS

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2022
SOLICITAN: 8. Ambulancia de urgencia: equipadas y con personal MÉDICO y/o paramédico para traslado al Establecimiento de Salud del IPS. La responsabilidad del traslado queda a cargo del prestador del servicio. FAVOR ACLARAR QUE LO SOLICITADO PUEDE SER PROPIO O LA ACEPTACION DE CONTRATO CON EL SERVICIO DE AMBULANCIA TERCERISADA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Se aclara que el oferente debe remitirse al pliego de bases y condiciones (Queda a cargo del prestador del servicio).		

## Consulta 15 - A. RECURSOS HUMANOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2022
SOLICITAN EN EL PUNTO 4. Los enfermeros o técnicos que tendrán a su cargo los cuidados de los asegurados en el Centro de emodiálisis deberán poseer entrenamiento reconocidos por la Sociedad de técnicos del Paraguay y del INN, conforme a la Resolución S.G Nº 235/2019 del MSP y BS. SOLICITAMOS QUE CON LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DEL I.N.N. SEA TOMADO COMO VALIDO EN EL PUNTO YA QUE ES EL ENTE SUPERIOR REGULADOR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 16 - A. RECURSOS HUMANOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2022
SOLICITAN: 6. El Centro de Hemodiálisis contará, según sea necesario, con técnicos de tratamiento de agua, personal técnico en la reparación de monitores de hemodiálisis, personal de limpieza o cualquier personal necesario que asegure el buen funcionamiento y la buena atención de los asegurados asignados a dicho centro. SOLICITAMOS QUE EN EL PUNTO PUEDAN SER PERSONALES PROPIOS O CONTRATADOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		

## Consulta 17 - D - SEGUIMIENTO MEDICO

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2022
SOLICITAN QUE Los exámenes mensuales, trimestrales y Semestrales correrán por cuenta de cada Centro de Hemodiálisis, por lo cual deben estar incluidos en los costos del servicio. SOLICITAMOS QUE DICHOS ANALISIS CORRAN A CARGO DEL I.P.S Y sean efectuados en los establecimientos del I.P.S., que cuenten con laboratorio para el efecto, YA QUE INCLUIR EL COSTO DE LO SOLICITADO EN LA OFERTA, SERIA IMPOSIBLE PARA LOS OFERENTES ADECUAR SU PRECIO AL PRECIO REFERENCIAL DE LA LICITACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		