Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 419844 - LCO Nº 37/2022 - "SERIVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD"

Consulta 1 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
4. Certificado de Capacitación realizado por el personal de limpieza de la empresa oferente, la misma será Certificada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Se requerirá de manera obligatoria una capacitación para una cantidad mínima de personal que represente el 15% de lo requerido para cada lote/ítem cotizado. En cuanto al siguiente requisito solicitamos a la convocante modificar por Declaración Jurada donde el adjudicado se compromete a presentar capacitación de personales en DIGESA, teniendo en cuenta todos los llamados a licitaciones del Ministerio de Salud realizaron dicha modificación de manera a fomentar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS- INSUMOS Y MATERIALES A UTILIZAR

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
DIFUSOR AROMÁTICO A CORRIENTE (SIN NECESIDAD DE PILAS) AUTOMÁTICO A COMODATO Ante el desconocimiento de dicho insumo solicitamos sea incluido más detalles del mismo como el voltaje, especificaciones técnicas, presentación del bien; etc. y de ser posible incluir fotografía de referencia para una mejor cotización y provisión en caso de futuras adjudicaciones, como así también cualquier otro insumo eléctrico solicitado para dicho llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2022
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		