

Consultas Realizadas

Licitación 419869 - ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRICIONALES - PLURIANUAL

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
----------	-------------------	------------

Item 1. Fórmula polimérica para Diabéticos con vitaminas+minerales - polvo. Requieren presentación lata. Solicitamos a la Convocante aceptar lo requerido en presentación de POTE, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
-----------	--------------------	------------

Se realiza la modificación correspondiente en la Adenda N° 1 de manera a dar mayor participación.

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
----------	-------------------	------------

Item 9. Fórmula polimérica completa para adultos sin fibra. Requieren presentación lata. Solicitamos a la Convocante aceptar lo requerido en presentación en POTE, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
-----------	--------------------	------------

Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.

Consulta 3 - ítem N° 1: Fórmula Polimérica p/ Diabéticos con Vitaminas + Minerales - Polvo

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Formula Polimérica completa y especializada para pacientes diabéticos, libre de lactosa y gluten.

Densidad Calórica: 0,9 - 1,2 kcal/ml HC: 38- 45%;

Prot.15- 22 %; Gr. 30- 45%"

Solicitamos a la Convocante modificar las Especificaciones técnicas de la siguiente manera, ya que la modificación solicitada no afecta las características y propiedades del producto: DEBE DECIR: "Fórmula Polimérica completa y especializada para pacientes diabéticos, libre de gluten. Densidad calórica no más de 0,9 kcal/ml, HC: 40 - 44%, Prot: 15- 22%, Gr: 30 45%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
-----------	--------------------	------------

Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, atendiendo a que lo solicitado es de manera general para dar mayor participación a los oferentes.

Consulta 4 - Item Nº 2: Fórmula polimérica pediátrica sin lactosa - Polvo

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice: " Formula Nutricional Pediátrica en polvo completa y balanceada. HC: 25- 55 gr; Prot. 5 20 gr; Gr. 5- 25 gr."</p> <p>Solicitamos a la Convocante modificar las especificaciones técnicas de la siguiente manera, ya que la modificación solicitada no afecta las características y propiedades del producto,</p> <p>DEBE DECIR: "Fórmula Nutricional Pediátrica en polvo completa y balanceada. HC: 25-55 g, Prot: 6-20 g, Gr: 5-10g. Con aceite de girasol alto oleico y arginina</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
<p>Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, atendiendo a que lo solicitado es de manera general para dar mayor participación a los oferentes.</p>		

Consulta 5 - Item Nº 3 Fórmula Polimérica Modificada para insuficiencia renal

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice: "Fórmula polimérica especial para Insuficiencia Renal en HD, alta densidad calórica, proteínas de alto valor biológico, carbohidratos de lenta absorción y fibra, sin azúcar, libre de gluten y lactosa; bajo en electrolitos. Densidad calórica: 1,5 - 2 kcal/ml.; HC 37- 40 %; Prot. 16- 17%; Gr.43- 46%"</p> <p>Solicitamos a la Convocante modificacar la Especificación Técnica de la siguiente manera, ya que la modificación que solicitamos afecta las características y propiedades del producto,</p> <p>DEBE DECIR" Fórmula polimérica para Insuficiencia Renal en HD, alta densidad calórica, proteínas de alto valor biológico, fibra, libre de gluten, bajo en electrolitos. Densidad calórica: 1,5 - 1,8 kcal, HC: 34 -40%, Prot: 16 - 18%, Gr: 43-48%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
<p>Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, atendiendo a que lo solicitado es de manera general, además de que el producto debe especificar que es sin azúcar, ya que será utilizado en pacientes diabéticos con insuficiencia renal en hemodiálisis.</p>		

Consulta 6 - Item Nº 3 Fórmula Polimérica Modificada para insuficiencia renal

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice: Presentación: Tetra Pack</p> <p>Para no limitar la participación de potenciales oferentes solicitamos a la Convocante modificar la presentación a Lata.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
<p>Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, la presentación requerida es la que se adecua a las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 7 - Item Nº 9: Fórmula Polimérica Completa para Adultos sin Fibra

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "Densidad calórica 0,9-1,2 kcal/ml; HC 54-55%; P 15-18%; L 28-30%. Sin fibra Libre de lactosa y de gluten" Solicitamos a la Convocante modificar la Especificación técnica de este item, ya que la modificación solicitada no afecta las características y propiedades del producto, solicitamos: DEBE DECIR: Densidad calórica 0,9 - 1,2 kcal/ml, HC: 53-55%, P: 15-18%, L: 28-30%, con fibra, con sacarosa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 8 - Item Nº 9: Fórmula Polimérica Completa para Adultos sin Fibra

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Para no limitar la participación de potenciales oferentes solicitamos a la Convocante modificar en este item la presentación: DEBE DECIR Envase.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 9 Formula Polimérica Completa para Adultos sin Fibra

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la Convocante que amplíe los rangos de los componentes de la siguiente manera HC 54-59%; y L 24- 30%. Dicho requerimiento no altera de ninguna manera la efectividad del producto. Esto a modo de no limitar innecesariamente la participación de potenciales oferentes, y así también asegurar el abastecimiento de la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 10 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita a la convocante incluir dentro del requerimiento para evaluar la capacidad técnica, para los productos de origen importado la presentación del contrato de elaboración y/o poder de representación legalizado o apostillado con inscripción en el registro publico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Favor adecuarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones atendiendo a que dichos requerimientos se encuentran dentro de la evaluación de capacidad técnica.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas - Ítem 1 Formula polimérica para Diabéticos con vitaminas + minerales

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el rango establecido para HC: 38-45%, a HC: 38-56% a fin de dar mayor participación y posibilidad a potenciales oferentes, así mismo también solicitamos aclarar y declarar las vitaminas y minerales que requieren, en vista de que en la columna de especificaciones técnicas no expresa lo solicitado en la descripción del bien		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas - Ítem 1 Formula polimérica para Diabéticos con vitaminas + minerales

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar la presentación de entrega donde puedan ser aceptos la presentación en sobres como se solicita para los demás ítems de forma a unificar los criterios lo cual ayuda a no limitar innecesariamente la participación de mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas - Ítem 2 formula polimérica pediátrica sin lactosa

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de Proteínas en vista de que en la especificación técnica declara 520gr consultamos si la misma es correcta Asi mismo también solicitamos tengan a bien ampliar el rango solicitado para hidratos de carbono HC: 25-55g a HC: 25-65gr, considerando que dicha ampliación no afecta sustancialmente a la formula nutricional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, atendiendo a que lo solicitado es de manera general		

Consulta 14 - Especificaciones técnicas - Ítem 4 Formula semi-elemental con glutamina y asociados

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el rango de gramos por sobre requerido sobre de 123g-131g a sobres de mínimo 61g en la columna de presentación de entrega, considerando que esto no modifica de manera sustancial y de esta forma no limitar de manera innecesaria la posibilidad de participación a potenciales oferente y que no sea direccionada considerando que a la fecha solo un oferente posee la presentación solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Solicitamos que se adecuen a lo que establece el pliego de bases y condiciones, atendiendo a que lo solicitado es de manera general, además la presentación requerida, se ha realizado conforme a la cantidad a ser administrada a cada paciente.		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas - Item 9 formula polimérica completa para adultos sin fibra

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el rango requerido para HC y P en la columna de especificaciones técnicas a HC:54-58% y P: 12-18% considerando que esta modificación afecta de forma sustancial al producto requerido cumpliendo con las indicaciones y usos previsto por la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante para el Item 1 (Fórmula polimérica p/ Diabéticos con Vitaminas+Minerales - Polvo) aceptar producto cuyo contenido de HC es 47% y contenido Gr: 24% dado que las especificaciones técnicas del PBC solicita rango de HC: 38-45%; Gr: 30-45%, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes, solicitamos la apertura de los rangos mencionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante para el ítem 9 (Fórmula polimérica completa para adultos sin fibra) aceptar producto cuyo contenido de HC es 59% y L: 14% dado que en las especificaciones técnicas del PBC solicita HC: 54-55% y L (lípidos): 28-30%, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes, solicitamos la apertura de los rangos mencionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos respetuosamente a la Convocante para el ítem 9 (Fórmula polimérica completa para adultos sin fibra) aceptar producto cuyo contenido de HC es 59% y L: 14% dado que en las especificaciones técnicas del PBC Solicita HC: 54-55% y L (lípidos): 28-30%, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes, solicitamos la apertura de los rangos mencionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2022
Se realiza la modificación correspondiente de manera a dar mayor participación.		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
El PBC solicita (Formula Polimérica p/ Diabéticos con Vitaminas + Minerales - Polvo). Solicitamos a la Convocante aceptar producto cuyo contenido de Gr: 24% dado que en las especificaciones técnicas solicita Gr: 30-45%, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Solicitamos a los oferentes que se ajusten a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas se adecua a las necesidades de los pacientes que manejamos en el hospital		

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
El PBC solicita (Fórmula polimérica completa para adultos sin fibra). Solicitamos a la Convocante aceptar producto cuyo contenido de L: 14% dado que en las especificaciones técnicas solicita L : 25-32%, a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Solicitamos a los oferentes que se ajusten a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas se adecua a las necesidades de los pacientes que manejamos en el hospital.		

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Ítem N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2022
Solicitamos a la convocante ampliar las Especificaciones Técnicas del Ítem N° 2 FORMULA POLIMERICA PEDIATRICA SIN LACTOSA POLVO, con las siguientes Especificaciones: Formula Nutricional Pediátrica en polvo completa y balanceada. HC: 25-59 gr; Prot. 5-20 gr; Gr. 5-25 gr., para permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Solicitamos a los oferentes que se ajusten a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas se adecua a las necesidades de los pacientes que manejamos en el hospital.		