

## Consultas Realizadas

### Licitación 420216 - ALQUILER DEFOTOCOPIADORA PLURIANUAL

#### Consulta 1 - Item N° 1 - ITEM 1 EQUIPOS MONOCROMATICOS COPIA/IMPRESION/ESCANER)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan velocidad mínimo de 35 ppm, consultamos si podrán ser aceptados equipos con Velocidad de 32 ppm considerando que es el estandar del mercado para el segmento, de esta forma darán mayor oportunidad de impresión a potenciales oferentes. |                   |            |

| Respuesta                        | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 1 |                    |            |

#### Consulta 2 - Item N° 1 - ITEM 1 EQUIPOS MONOCROMATICOS COPIA/IMPRESION/ESCANER)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde solicitan Memoria: mínimo de 1 GB. consultamos si podrán ser aceptados memoria de 512 MB considerando que sería suficiente para un ambiente de oficina con varios usuarios exigentes de modo a dar mayor participación a Potenciales oferentes obteniendo los mejores precios del mercado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

#### Consulta 3 - Item N° 1 - ITEM 1 EQUIPOS MONOCROMATICOS COPIA/IMPRESION/ESCANER)

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitan Resolución máxima: 1200 x 600 ppp reales o superior consultamos si podrán ser aceptados equipos con Resolución de 600 x 600 ppp aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. A su vez se aclara que existen varias marcas que cumplen con lo solicitado. |                    |            |

**Consulta 4 - Item N° 1 - ITEM 1 EQUIPOS MONOCROMATICOS  
COPIA/IMPRESION/ESCANER)**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde solicitan Velocidad del Procesador de 790 MHz, consultamos si podrían aceptar equipos con 400 MHz de capacidad de procesador considerando que éste componente trabaja junto con las PCs para trasladar los trabajos de impresión almacenados hasta la impresora por lo que para éste tipo de equipos de uso personal podrían funcionar correctamente y sin retrasos con la capacidad de procesador solicitado y es por esto que los oferentes de vemos buscar equipos de gamas inferiores para poder cubrir la necesidad de la convocante. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

**Consulta 5 - Item N° 1 - ITEM 1 EQUIPOS MONOCROMATICOS  
COPIA/IMPRESION/ESCANER)**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde piden Ciclo mensual de copias/impresión: mínimo 150.000 páginas, consultamos si podran aceptar equipos con volumen mensual de 80.000 páginas, de modo a dar mayor oportunidad de participación de Potenciales Oferentes, |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

**Consulta 6 - ITEM 2 EQUIPO COLOR (COPIA/IMPRESION/ESCANER/FAX) GRAN  
PORTE.**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde piden Tiempo de 1º copia: hasta 4.8 segundos color y 3.7 segundos negro, consultamos si podrán ser aceptados equipos con tiempo de la primera copia Tiempo de 1º copia: hasta 6.1 segundos color y 4.1 segundos negro considerando que es el estandar del mercado local. |                   |            |

| Respuesta                        | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 1 |                    |            |

**Consulta 7 - ITEM 2 EQUIPO COLOR (COPIA/IMPRESION/ESCANER/FAX) GRAN  
PORTE.**

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde solicitan Velocidad del Procesador de 3 GHz, consultamos si podrían aceptar equipos con 1.75 GHz de capacidad de procesador considerando que éste componente trabaja junto con las PCs para trasladar los trabajos de impresión almacenados hasta la impresora por lo que para éste tipo de equipos de uso personal podrían funcionar correctamente y sin retrasos con la capacidad de procesador solicitado y es por esto que los oferentes de vemos buscar equipos de gamas inferiores para poder cubrir la necesidad de la convocante. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 8 - ITEM 2 EQUIPO COLOR (COPIA/IMPRESION/ESCANER/FAX) GRAN PORTE.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde piden HDD: mínimo de 320 consultamos si pueden ser aceptados equipos con 250 GB, Aclarando que este REQUERIMIENTO no representa que el equipo sea de menor capacidad, siendo más que suficiente para el procesamiento de los trabajos de mayor exigencia en un ambiente de Oficina con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 9 - ITEM 2 EQUIPO COLOR (COPIA/IMPRESION/ESCANER/FAX) GRAN PORTE.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde piden Bandeja 3, alta capacidad: mínimo 500 hojas, Bandeja 4, alta capacidad: mínimo 500 hojas consultamos si puede ser OPCIONAL no exigido.<br>Bandeja manual: mínimo de 150 hojas, consultamos si podran ser aceptados equipos con bandeja de 100 hojas<br>ADF: mínimo 140 hojas, consultamos si serán aceptados equipos con ADF de 100 hojas.<br>Considerando que el precio referencial no se ajusta al precio del mercado, de esta forma estarán dando mayor oportunidad de participación a Potenciales Oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 10 - ITEM 2 EQUIPO COLOR (COPIA/IMPRESION/ESCANER/FAX) GRAN PORTE.

| Consulta                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Donde piden unidades de Imagen (K) 600.000 páginas y (C-Y-M) 600.000 páginas, consultamos si este requerimiento puede ser OPCIONAL no exigido debido a que es un servicio y el Oferente cumplirá con todo lo requerido al consumo. |                   |            |

| Respuesta                        | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1 |                    |            |

## Consulta 11 - Plazo de entrega

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 24-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante, que el plazo de entrega sea como mínimo de 10 días hábiles, considerando la situación compleja de la logística a nivel mundial, la producción disminuida de los fabricantes, así como a nivel local, la bajante del río. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 12 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 25-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 1, Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de bandeja de salida de 150 hojas en adelante, pues es éste el valor estándar para equipos del porte requerido en el mercado local, de manera a no sobredimensionar innecesariamente los equipos ofertados, encareciendo la competencia de precios con modelos superiores, los cuales no siempre se encuentran en stock local por lo que deben ser importados especialmente para negocios como la Licitación de referencia. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |

## Consulta 13 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta  | 25-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 1, Solicitamos sean aceptados equipos con capacidad de bandeja 1 de papel estándar de 250 hojas en adelante, pues es éste el valor estándar para equipos del porte requerido en el mercado local, de manera a no sobredimensionar innecesariamente los equipos ofertados, encareciendo la competencia de precios con modelos superiores, los cuales no siempre se encuentran en stock local por lo que deben ser importados especialmente para negocios como la Licitación de referencia. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |

## Consulta 14 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 25-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 1, solicitamos sea excluido el parámetro Tiempo de calentamiento en el encendido no mayor a 16 segundos atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido cuyo valor oscila entre los 70 a 90 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |

## Consulta 15 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta  | 25-10-2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| ITEM 1, Solicitamos sean aceptados equipos con RADF de 50 hojas en adelante, pues es éste el valor estándar para equipos del porte requerido en el mercado local, de manera a no sobredimensionar innecesariamente los equipos ofertados, encareciendo la competencia de precios con modelos superiores, los cuales no siempre se encuentran en stock local por lo que deben ser importados especialmente para negocios como la Licitación de referencia. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |

## Consulta 16 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con relación a las especificaciones técnicas, consultamos si podrían aceptar equipos con resolución de copia desde 600 dpi en lugar de 1200x600 dpi, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la copia, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad del trabajo, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 17 - Especificaciones técnicas del ítem 1

| Consulta                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Cosultamos sean aceptados equipos con Ciclo mensual de copias/impresión: mínimo 120.000 páginas, ya que este valor refleja el estandar para el porte de equipo solicitado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 18 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos sean aceptados equipos con tiempo de primera copia Negro: 6.6 segundos y Color: 7.9 segundos, ya que teniendo en cuenta el porte de elquipo (A3), este es el estandar para el equipo definido en base a las especificaciones tecnicas. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 19 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos sean aceptados equipos con procesador Quad Core 1.2 GHz, ya que este es el estandar para el porte de equipo solicitado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 20 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos sean aceptados equipos con Gramaje de papeles: hasta 256 gramos. ya que este es el estandar para el porte de equipo requerido. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 21 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos sean aceptados equipos con Bandeja 1: mínimo de 250 hojas, ya que este es el estandar para el porte de equipo requerido. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 22 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos sean aceptados equipos con ADF: mínimo 100 hojas, ya que este es el estandar para el porte de equipo requerido, de manera a dar oportunidad a potenciales oferentes a presentarse en el llamado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |

## Consulta 23 - Especificaciones técnicas del ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 25-10-2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consultamos sean aceptados equipos con insumos: Unidades de Imagen (K) 100.000 páginas y (C-Y-M) 90.000 páginas, ya que este es el estandar para el porte de equipo solicitado. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                   | Fecha de Respuesta | 26-10-2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La Convocante se mantiene en lo establecido en dicho requerimiento, conforme a necesidad de la Institución. |                    |            |