

Consultas Realizadas

Licitación 422176 - LCO N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA" - SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - Forma de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
A los efectos de dar mayor participación a oferentes y por ende mayor posibilidad de mejores precios a la convocante, solicitamos que la forma de adjudicación sea por ítem		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación. El Comité de Evaluación podrá ir a verificar las muestras al sitio de fabricación declarado por el oferente, siempre que el lugar esté situado en Asunción o el Departamento Central. En caso de que la ubicación geográfica del sitio de fabricación sea en otros departamentos del país, se solicitará que las muestras sean entregadas en las oficinas de la UEPP, las mismas deberán permanecer en el lugar indicado por un periodo de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la fecha de entrega. Transcurrido dicho periodo, deberán ser devueltas al oferente. Las muestras que no cumplan con las especificaciones técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificadorio con el nombre de la empresa. Las muestras recibidas serán sometidas a pruebas y/o inspecciones que se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas. La presentación de las muestras se considera requisito indispensable para la evaluación de la oferta. El plazo de presentación de muestras será de 2 (dos) días corridos contados a partir de la fecha de la recepción de la notificación por parte del Comité de Evaluación. La cantidad de muestras solicitadas será la siguiente: 1 (una) muestra por cada ítem establecido en la planilla de oferta. Criterios para la evaluación de las muestras Al momento de la evaluación se verificarán que las muestras cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. Los técnicos designados para el efecto, serán encargados de las verificaciones de los bienes. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y los criterios de evaluación de muestras, aplicando el sistema de "Cumple" o "No Cumple" para cada ítem solicitado; según corresponda cada caso. No se considerará ninguna oferta de bienes sustitutos o que difieran en uno o más de los parámetros mencionados. Criterios a ser tenidos en cuenta durante la Evaluación de muestras - Inspecciones visuales. - verificación de dimensiones. - Inspección de acabados. - Inspección de diseño del producto. La convocante se reserva el derecho de realizar visitas al sitio de fabricación de los bienes durante la etapa de evaluación. En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta. ACLARAR SI LA MUESTRA SERA SOLIICTADA POR LA CONVOACANTE HA SER PRESNTADA CON LA OFERTA EN DEPOSITO DEL OFERENTE Y DE LA ENTIDAD CONVOCANTE A LOS EFECTOS DE EVITAR MALAS INTERPRETACIONES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 01		

Consulta 3 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: El oferente debe poseer la capacidad del personal, infraestructura, y transporte para el cumplimiento en tiempo y forma del contrato. ESPECIFICAR Y ACLARAR DETALLADAMENTE LA CAPACIDAD TÉCNICAS, QUE DOCUMENTOS DEBE ANEXAR EL OFERENTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE QUE POSEE LA CAPACIDAD DEL PERSONAL, INFRESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL CONTRATO.		

Consulta 4 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Plan de entrega de los bienes La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación: Verificación de los mobiliarios en depósito del proveedor: Se dispone como máximo 90 (noventa) días calendarios posteriores a la firma del contrato y la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, para la recepción y constatación de la totalidad de los mobiliarios en el depósito que el mismo declare en su oferta. El plazo de verificación y patrimonio de los bienes será de 15 (quince) días hábiles. Distribución de los mobiliarios a las instituciones educativas: La distribución y entrega total de los bienes a las instituciones educativas, se deberá finalizar dentro de los 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la emisión y entrega del informe técnico de los funcionarios designados, para el efecto, el oferente deberá presentar una propuesta del cronograma para la entrega. Recepción de los bienes: Los/as directores/as o encargados/as de despachos o persona designada de cada institución beneficiada estarán a cargo de la recepción de los bienes, las notas de remisión y actas de entregas de mobiliarios deberán estar debidamente firmadas y selladas con las respectivas aclaraciones. La empresa adjudicada deberá realizar la distribución de los bienes en las instituciones educativas, las mismas deberán entregarse en óptimas condiciones, garantizando la entrega de la totalidad dentro del plazo establecido, detalladas en el LISTADO DE INSTITUCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES . El proveedor deberá traer una copia original de las documentaciones mencionadas como respaldo del pago correspondiente. ` POR EXPERIENCIA Y POR LA DISTANCIA DE ENTREGA DE LOS MOBILIARIOS, SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE DISTRIBUCION A 60 DÍAS DE TERMINADA EL PROCESO DE PATRIMONIO DE MOBILIARIOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
LOS PRECIOS REFERENCIALES FIJADOS PARA LA PRESENTE CONTRATACION ESTA MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DEL MERCADO,, EN VISTA QUE IMPLICA NO SOLO PRODUCCION SI NO ADEMAS DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL POR COSTOS DE FLETES Y VALOR ACTUAL DEL COMBUSTIBLE. FAVOR RECONSIDERAR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 6 - 1. ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
1. ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: mueble tipo armario con 2 estantes y doble puerta enchapada en madera terciada. 1.2 Imagen referencial (se encuentra en el archivo adjunto) 2 Características 2.1 FONDO. La tapa del fondo de los armarios será de madera terciada de 6 mm, encolada y clavadas cada 100mm. ESTANTES. Divisorias horizontales de madera terciada, estante para secado. Grosor de 20mm para estantes y tapas superior e inferior. Colocadas de manera a dejar 3 espacios de igual medida. DIVISORIA VERTICAL. Ubicada en el eje del mueble, de modo a que ambas columnas tengan la misma medida. 2.2 TAPACANTOS. Listones de madera maciza de 10mm de espesor y 20mm de alto encolados y clavados. 2.3 BASE - ZOCALO. Madera maciza de 20 mm de espesor. Altura de 100mm 2.4 HERRAJES • Bisagra metálica reforzada tipo PIANO. Dos unidades por puerta. • Soportes y tornillos para fijación de los estantes según se indica en Plano. • Cerradura cilíndrica • Tiradores metálicos en U • Pasadores cilíndricos metálicos 2.5 ACABADO DEL MATERIAL DE MADERA • Superficie interna, bien pulidas, aristas redondeadas con lija, enceradas y terminadas con dos manos de semi lustre natural satinado (barniz natural). • Superficie externa, bien pulidas, aristas redondeadas, enceradas, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural satinado (barniz natural). 2.6 SUPERFICIE. Enchapada de madera terciada de cedro de 4mm en ambas caras con nucleo de listones de 35mm cada 100mm con bastidores de 50 mm. La tapa de fondo del armario será de madera terciada de cedro de 6mm, encoladas y clavadas cada 100mm. 2.7 Dimensiones: Para todas las dimensiones se cuenta con una tolerancia de 20mm. - Largo 1200 mm. Dimensión máxima de 1220mm y mínima de 1180mm. - Profundidad 400 mm. Dimensión máxima de 380mm y mínima de 420mm. - Alto 1450 mm. Dimensión máxima de 1470mm y mínima de 1430mm. 2.8 COLORES Madera con semi lustre color natural satinado (barniz natural). Tiradores metálicos plata fosco. 3 Garantía 3.1 Con garantía de 1 año. LA IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA NO ES CLARA. FAVOR PROVEER PLANOS, DISEÑOS PARA UNA CORRECTA INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Los planos correspondientes al ítem ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS con sus respectivos detalles se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP.		

Consulta 7 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Especificar o aclarar el plazo de presentación de muestras, en el local del oferente, una vez solicitada por la convocante, para evitar confusiones o malas interpretaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 01		

Consulta 8 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Por la cantidad de bienes a proveer y por el plazo de entrega, solicitamos modificar que la adjudicación sea por ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 9 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Por los costos que implica la fabricación de muestras exclusivas, solicitamos respetuosamente que las muestras sean solicitadas al adjudicado, a los efectos dar mayor competitividad a los potenciales oferentes y mejores precios para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 01		

Consulta 10 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Por la cantidad de bienes a proveer y los lugares de entrega, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 150 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 11 - íTEM N° 5: MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
íTEM N° 5: MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS i2.2. Estructura: En cuadro de caño de 40x30 mm, pintura epoxi color gris metálico, diámetro 40 mm, enchapa 16 pared de 1,5 mm de espesor, soldadura de unión es de gas inerte de metal MIG/MAG. HABLA DE UNA ESTRUCTURA CON MEDIDAS RECTANGULARES (40X30 MM), Y A LA VEZ MENCIONA UN A MEDIDA REFERENTE A UNA ESTRUCTURA CIRCULAR (DIAMETRO 40 MM) - SUGERIMOS DETALLEN SI LA ESTRUCTURA DEBERA SER CIRCULAR O RECTANGULAR O DETALLEN DE MANERA MAS CLARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS. 2.6 COLORES. 1- Pintura de las Estructuras en color gris. 2- Regatones y tapacantos: 2.1. 2(dos) mesas para alumno por aula, de color verde agua o verde. 2.2. 1(una) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo. 2.3. 1(una) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul. 2.4. 1(una) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo. Obs.: según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Cada aula cuenta con 6 mesas en total. EXISTE UNA INCONGRUENCIA EN LAS CANTIDADES DETALLADAS, YA QUE EN EL DETALLE DE COLORES LAS CANTIDADES SUMAN UN TOTAL DE 5 UNIDADES, MIENTRAS QUE EN LA OBSERVACION HABLA DE UN TOTAL DE 06 UNIDADES POR AULA. SOLICITAMOS ACLARACION DE CANTIDADES CORRECTAS CON SUS COLORES RESPECTIVOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se aclara que la estructura de 40 x 30 milímetros corresponde al bastidor rectangular a la que se encontraran fijadas las patas redondas de 40 mm de diámetro, los detalles de las estructuras se encuentran en la pestaña "Documento" del SICP, en el archivo denominado "Especificaciones Técnicas- Anexos. En cuanto a las cantidades remitirse a la Adenda N° 02		

Consulta 12 - ítem5,6,7

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
IMAGENES DE REFERENCIA Estimados, podrían por favor proveer imágenes que correponden a lo ítems a ofertar, en vista que los fijados como imagen no corresponden a la especificacione tecnicas y es fiel imagen de un producto brasilero en realcion a lo ítems 5,6 y 7 . A tal efecto solicitamos diseños o planos de lo bienes a ofertar a lo efecto de evitar malas interpretaciones de la especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Las imágenes de los muebles que se muestran son referenciales, no constituyéndose en ejemplo ni exigencia para que los bienes a ser proveídos sean iguales a cuanto lo que se muestra. Remitirse a los planos con sus respectivos detalles que se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP para una mejor comprensión de las especificaciones con las que deberán contar los bienes a ser proveídos		

Consulta 13 - anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
ANTICIPO Anticipo20% Por la inversion a realizar y por lapso del cobro del saldo solicitamos ampliar el monto del anticipo del 50%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se solicita a los oferentes ajustarse a las condiciones establecidas en el PBC.		

Consulta 14 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
precios referenciales conforme verificado los precios referenciales estan por debajo del precio de mercado por los costos de fletes y el aumento del costo de los combustibles. favor reconsiderar el aumento de los precios refernciales al 30%		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 15 - listado de instituciones beneficiadas,

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
listado de instituciones beneficiadas, directores y ubicaciones georeferenciales favor proveer listado de instituciones beneficiadas, directores y ubicaciones georeferenciales alos efectos de establecer una correcta estimación de costo en relación al flete		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
el listado de instituciones educativas se encuentra adjunta en la pestaña "Documento" del SICP, en el archivo denominado "Especificaciones Técnicas- Anexos, así como en el apartado PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES del PBC.		

Consulta 16 - Certificados de origen

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
Aclaran si los certificados de origen emitidos por el mic para el primer llamado es valido para el 2do llamado, en vista que tienen las mismas características y el id 422176		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
En cuanto a los certificados emitidos por el MIC se encuentran sujetos a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 de la Resolución N° 87/2019 del Ministerio de Industria y Comercio Artículo 7: El Certificado de Origen Nacional se expedirá por cada producto o servicio que solicite el usuario conforme al Pliego de Bases y Condiciones publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el beneficio de margen de preferencia del 20% que establece la Ley 4.558/2011 será aplicado única y exclusivamente a dichos ítems que posean precio por dicho bien o servicio ofertado. Artículo 8: Modificar parcialmente el Artículo 4° de la Resolución N° 34612016, en lo relacionado a la emisión de los certificados aprobados, que tendrán una validez de acuerdo al siguiente detalle: - 6 (seis) meses a partir de la fecha de expedición, para oferentes que presenten dos constancias de adjudicación en el mismo año. - 5 (cinco) meses a partir de la fecha de expedición, para oferentes posean más de 20 (veinte) asegurados inscriptos en el Seguro Social de IPS y que se encuentren al día con sus aportes. - 4 (cuatro) meses a partir de la fecha de expedición, para los oferentes que presenten la carta de invitación del llamado en curso, en la modalidad Contratación Directa. - 1 (un) mes a partir de la fecha de expedición, para los oferentes que no se encuentren en ninguno de los casos anteriores y/o que presenten por primera vez su solicitud de trámite.		

Consulta 17 - ítem 1 al 7

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
Partiendo de la base que se tendrá en cuenta muestras para el proceso de adjudicación, solicitamos a la convocante proveer planos, diseños y medidas específicas a proveer en vista que las imágenes anexas no tienen relación a los bienes a ofertar y se puede mal aplicar o mal interpretar las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Las imágenes de los muebles que se muestran, son referenciales, no constituyéndose un ejemplo ni exigencia para que los bienes a ser proveídos sean iguales en cuanto a lo que se muestra. Remitirse a los planos con sus respectivos detalles que se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP, para una mejor comprensión de las especificaciones con las que deberán contar los bienes a ser proveídos.		

Consulta 18 - forma de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
ADJUDICACIÓN POR ÍTEM Estimados, teniendo en cuenta el corto plazo para la entrega, solicitamos por favor que el sistema de adjudicación sea por ítem, de esta manera se podrá cumplir con el corto tiempo establecido para las entregas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 19 - IMAGENES DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
IMAGENES DE REFERENCIA Estimados, podrían por favor proveer imágenes que corresponden a los ítems a ofertar, en vista que los fijados como imagen no corresponden a las especificaciones técnicas y es fiel imagen de un producto brasileño en relación a los ítems 5,6 y 7. A tal efecto solicitamos diseños o planos de los bienes a ofertar a lo efecto de evitar malas interpretaciones de las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Las imágenes de los muebles que se muestran, son referenciales, no constituyéndose un ejemplo ni exigencia para que los bienes a ser proveídos sean iguales en cuanto a lo que se muestra. Remitirse a los planos con sus respectivos detalles que se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP, para una mejor comprensión de las especificaciones con las que deberán contar los bienes a ser proveídos.		

Consulta 20 - IMAGENES DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
IMAGENES DE REFERENCIA Estimados, podrían por favor proveer imágenes que corresponden a los ítems a ofertar, en vista que los fijados como imagen no corresponden a las especificaciones técnicas y es fiel imagen de un producto brasileño en relación a los ítems 5,6 y 7. A tal efecto solicitamos diseños o planos de los bienes a ofertar a lo efecto de evitar malas interpretaciones de las especificaciones técnicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Las imágenes de los muebles que se muestran, son referenciales, no constituyéndose un ejemplo ni exigencia para que los bienes a ser proveídos sean iguales en cuanto a lo que se muestra. Remitirse a los planos con sus respectivos detalles que se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP, para una mejor comprensión de las especificaciones con las que deberán contar los bienes a ser proveídos.		

Consulta 21 - IMAGENES DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
IMAGENES DE REFERENCIA Estimados, podrían por favor proveer imágenes que corresponden a lo items a ofertar, en vista que los fijados como imagen no corresponden a la especificaciones tecnicas y es fiel imagen de un producto brasilero en relacion a los items 5,6 y 7 . A tal efecto solicitamos diseños o planos de lo bienes a ofertar a lo efecto de evitar malas interpretaciones de la especificaciones técnicas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Las imágenes de los muebles que se muestran, son referenciales, no constituyéndose un ejemplo ni exigencia para que los bienes a ser proveídos sean iguales en cuanto a lo que se muestra. Remitirse a los planos con sus respectivos detalles que se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP, para una mejor comprensión de las especificaciones con las que deberán contar los bienes a ser proveídos.		

Consulta 22 - 2. ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO ALTO CON DOS PUERTAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
2. ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO ALTO CON DOS PUERTAS Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: mueble tipo armario con 5 estantes de la misma altura y doble puerta con enchapada en madera terciada de 4mm en ambas caras con núcleos de listones de 35mm, cada 100mm, bastidores de 50mm. 1.2 Imagen referencial (se encuentra en el archivo adjunto) 2 Características 2.1 FONDO. La tapa del fondo de los armarios será de madera terciada de 6 mm, encolada y clavadas cada 100mm. ESTANTES. Divisorias horizontales de madera terciada. Colocadas de manera a dejar 6 espacios de igual medida. Grosor de 20mm para estantes y tapas superior e inferior. 2.2 TAPACANTOS. Listones de madera maciza de 10mm de espesor y 20mm de alto encolados y clavados. 2.3 BASE - ZOCCALO. Madera maciza de eucalipto o pino de 20 mm de espesor. Altura de 100mm. 2.4 HERRAJES • Bisagra metálica reforzada tipo PIANO. Tres unidades por puerta. • Soportes y tornillos para fijación de los estantes según se indica en imagen de referencia. • Cerradura cilíndrica • Tiradores metálicos en U • Pasadores cilíndricos metálicos 2.5 ACABADO DEL MATERIAL DE MADERA • Superficie interna, bien pulidas, aristas redondeadas con lija, enceradas y terminadas con dos manos de semi lustre natural satinado (barniz natural). • Superficie externa, bien pulidas, aristas redondeadas, enceradas, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural opaco (barniz natural). 2.6 La superficie de madera no debe presentar astillas o ningún elemento que pueda generar accidentes. El elemento de unión de las partes no debe sobresalir la superficie de madera. 2.7 Dimensiones: Para todas las dimensiones se cuenta con una tolerancia de 20mm. - Largo: 1000mm. Dimensión máxima de 1020mm y mínima de 980mm. - Profundidad: 400mm. Dimensión máxima de 420mm y mínima de 380mm. - Alto: 2000mm. Dimensión máxima de 2020mm y mínima de 1980mm. 2.8 COLORES Madera con semi lustre color natural satinado (barniz natural). Tiradores metálicos plata fosco. 3 Garantía 3.1 Con garantía de 1 año. FAVOR PROVEER PLANOS DISEÑOS EXACTOS Y EL MATERIAL DE MADERA A UTILIZAR A LOS EFECTOS DE EVITAR MALAS INTERPRETACIONES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Los planos correspondientes al ítem ARMARIO PARA DOCENTE - ARMARIO ALTO CON DOS PUERTAS con sus respectivos detalles se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP		

Consulta 23 - 4. PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTA VASO - E.I.

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
4. PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTA VASO - E.I. Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: Perchero, con estructura sólida y cuyas dimensiones y formas se detallan en diseños que se acompañan. Se establecen las dimensiones para usuarios de nivel inicial. 1.2 Imagen referencial (se encuentra en el archivo adjunto) 2 Características 2.1 Base de madera maciza, sujeta a la pared mediante tarugos N°8, según detalle. Los cantos de base serán redondeados con lija. Los ganchos de madera, irán dispuestos en una fila superior (según gráfico), en tanto que en la fila inferior irán los		

ganchos metálicos con rosca.

2.2 Portavaso, 8 unidades de ganchos metálicos con rosca.

2.3 Colgador de mochilas, 7 unidades de madera maciza, deberán ser fijados a la base a presión, encolados y clavados con clavo 2.

2.4 Fijación con 2 tornillos tirafondo con tarugos N° 8.

OBS. La entrega incluye la instalación de los percheros.

2.5 Pintura. El recubrimiento con pintura para madera o esmalte sintético, libre de contenido de plomo o sustancia tóxica, en cualquiera de los colores establecidos en estas especificaciones (rojo, azul, naranja o amarillo) a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación.

OBS.: Se aclara que el color definido se aplicara a este ítem en su totalidad.

2.6 Acabado. El acabado será bien pulido y con aristas redondeadas.

2.7 Dimensiones: PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTAVASO:

- Ancho: 1000mm
- Alto: 120mm, como dimensión mínima.
- Espesor de la base: 40mm

2.8 COLORES

1. 2(dos) percheros por aula, de color verde agua o verde.
2. 2(dos) percheros por aula, de color amarillo claro o amarillo.
3. 2(dos) percheros por aula, de color celeste claro o azul.
4. 1(un) perchero por aula, de color salmon claro o rojo. OBS.: Cada aula cuenta con 7 percheros en total.

3 Garantía

3.1 Con garantía de 1 año.

5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS

Especificaciones Técnicas

1 Datos Generales

1.1 Descripción:

Mesa individual con cubierta en panel de madera multilaminada o MDP, revestida en la fase superior e interior en laminado melamínica, montado sobre estructura de acero.

1.2 Imagen referencial

2 Características

2.1 2.1 Cubierta en madera multi-laminada o MDP con espesor de 18 mm, revestido en la cara superior e inferior en laminado melamínica, en colores según la disponibilidad (rojo, azul, amarillo, verde), esquinas redondeadas.

Tapacantos en acrílonitrilo butadieno estireno (ABS) de 22 mm de ancho, de +- 0,6 mm de espesor

2.2 2.2 Estructura: En cuadro de caño de 40x30 mm, pintura epoxi color gris metálico, diámetro 40 mm, en chapa 16 pared de 1,5 mm de espesor, soldadura de uniones de gas inerte de metal MIG/MAG.

Las patas están fijadas a un bastidor rectangular de 40 mm (ancho) x 30 mm (alto), este bastidor es el que se fija a la cubierta, con dos tornillos por lado (total de tornillo de fijación 8).

2.3 Regatones antideslizantes en polímero termoplástico, inyectados en los colores establecidos en estas especificaciones según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Los mismos serán fijados a la estructura a través de encaje y perno expansor.

2.4 Pintura de los elementos metálicos en revestimiento no tóxico, impermeabilizante y anticorrosivo, fabricado a base de resina y esmalte epoxi, libre de solventes, electrostática, brillante, espesor mínimo 40 micrómetros, en color GRIS.

Acabado. • En las partes metálicas debe aplicarse pintura y tratamiento previo anti ferruginoso que asegure en el proceso de pintura resistente a la corrosión. Las piezas deben tener una superficie lisa y homogénea y no deben presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias.

Tapacantos: En cuanto a la terminación de las cintas de borde para las cubiertas, deben ser aplicadas a presión y encoladas, debiendo recibir acabado fresado después del pegamento, configurando redondeo de los bordes.

2.5 Dimensiones:

Altura Total: 570mm. Dimensión máxima 590mm y mínima 550mm. Ancho: 850mm. Dimensión máxima 870mm y mínima 830mm.

Profundidad: 850mm. Dimensión máxima 870mm y mínima 830mm.

Tolerancia de 20mm

2.6 COLORES.

1- Pintura de las Estructuras en color gris 2- Regatones y tapacantos:

- 2.1. 2(dos) mesas para alumno por aula, de color verde agua o verde.
- 2.2. 1(una) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo.
- 2.3. 1(una) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul.
- 2.4. 1(una) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo.

Obs.: según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Cada

aula cuenta con 6 mesas en total.

2.7 Todas las soldaduras deben ser continuas sin astillas ni elementos cortantes correctamente pulidas deberán ser lisas sin huecos y no podrán tener más de 1 mm de altura sobre la superficie de cada elemento

3 Garantía

3.1 Con garantía de 1 año.

ACLARAR SI INCLUYE INSTALACION

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
En el presente llamado no se encuentra contemplado la instalación		

Consulta 24 - 4. PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTA VASO

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
4. PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTA VASO - E.I. Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: Perchero, con estructura sólida y cuyas dimensiones y formas se detallan en diseños que se acompañan. Se establecen las dimensiones para usuarios de nivel inicial. 1.2 Imagen referencial (se encuentra en el archivo adjunto) 2 Características 2.1 Base de madera maciza, sujeta a la pared mediante tarugos N°8, según detalle. Los cantos de base serán redondeados con lija. Los ganchos de madera, irán dispuestos en una fila superior (según gráfico), en tanto que en la fila inferior irán los ganchos metálicos con rosca. 2.2 Portavasos, 8 unidades de ganchos metálicos con rosca. 2.3 Colgador de mochilas, 7 unidades de madera maciza, deberán ser fijados a la base a presión, encolados y clavados con clavo 2. 2.4 Fijación con 2 tornillos tirafondo con tarugos N° 8. OBS. La entrega incluye la instalación de los percheros. 2.5 Pintura. El recubrimiento con pintura para madera o esmalte sintético, libre de contenido de plomo o sustancia tóxica, en cualquiera de los colores establecidos en estas especificaciones (rojo, azul, naranja o amarillo) a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. OBS.: Se aclara que el color definido se aplicara a este ítem en su totalidad. 2.6 Acabado. El acabado será bien pulido y con aristas redondeadas. 2.7 Dimensiones: PERCHERO CON COLGADOR DE MOCHILA Y PORTAVASO: • Ancho: 1000mm • Alto: 120mm, como dimensión mínima. • Espesor de la base: 40mm 2.8 COLORES 1. 2(dos) percheros por aula, de color verde agua o verde. 2. 2(dos) percheros por aula, de color amarillo claro o amarillo. 3. 2(dos) percheros por aula, de color celeste claro o azul. 4. 1(un) perchero por aula, de color salmon claro o rojo. OBS.: Cada aula cuenta con 7 percheros en total. 3 Garantía 3.1 Con garantía de 1 año. ACLARAR SI LA OFERTA DEBE INCLUIR INSTALACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
En el presente llamado no se encuentra contemplado la instalación		

Consulta 25 - 5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
5. MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: Mesa individual con cubierta en panel de madera multilaminada o MDP, revestida en la fase superior e interior en laminado melamínica, montado sobre estructura de acero. 1.2 Imagen referencial 2 Características 2.1 2.1 Cubierta en madera multi-laminada o MDP con espesor de 18 mm, revestido en la cara superior e inferior en laminado melamínica, en colores según la disponibilidad (rojo, azul, amarillo, verde), esquinas redondeadas. Tapacantos en acrílonitrilo butadieno estireno (ABS) de 22 mm de ancho, de +- 0,6 mm de espesor 2.2 2.2 Estructura: En cuadro de caño de 40x30 mm, pintura epoxi color gris metálico, diámetro 40 mm, en chapa 16 pared de 1,5 mm de espesor, soldadura de uniones de gas inerte de metal MIG/MAG. Las patas están fijadas a un bastidor rectangular de 40 mm (ancho) x 30 mm (alto), este bastidor es el que se fija a la cubierta, con dos tornillos por lado (total de tornillo de fijación 8). 2.3 Regatones antideslizantes en polímero termoplástico, inyectados en los colores establecidos en estas especificaciones según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Los mismos serán fijados a la estructura a través de encaje y perno expansor. 2.4 Pintura de los elementos metálicos en revestimiento no tóxico, impermeabilizante y anticorrosivo, fabricado a base de resina y esmalte epoxi, libre de solventes, electrostática, brillante, espesor mínimo 40 micrómetros, en color GRIS. Acabado. • En las partes metálicas debe aplicarse pintura y tratamiento previo anti ferruginoso que asegure en el proceso de pintura resistente a la corrosión. Las piezas deben tener una superficie lisa y homogénea y no deben presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. Tapacantos: En cuanto a la terminación de las cintas de borde para las cubiertas, deben ser aplicadas a presión y encoladas, debiendo recibir acabado fresado después del pegamento, configurando redondeo de los bordes. 2.5 Dimensiones: Altura Total: 570mm. Dimensión máxima 590mm y mínima 550mm. Ancho: 850mm. Dimensión máxima 870mm y mínima 830mm. Profundidad: 850mm. Dimensión máxima 870mm y mínima 830mm. Tolerancia de 20mm 2.6 COLORES. 1- Pintura de las Estructuras en color gris 2- Regatones y tapacantos: 2.1. 2(dos) mesas para alumno por aula, de color verde agua o verde. 2.2. 1(una) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo. 2.3. 1(una) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul. 2.4. 1(una) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo. Obs.: según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Cada aula cuenta con 6 mesas en total. 2.7 Todas las soldaduras deben ser continuas sin astillas ni elementos cortantes correctamente pulidas deberán ser lisas sin huecos y no podrán tener más de 1 mm de altura sobre la superficie de cada elemento 3 Garantía 3.1 Con garantía de 1 año. FAVOR PROVEER PLANOS DISEÑOS PARA UNA CORRECTA APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Los planos correspondientes al ítem MESA PARA GRUPO DE 4 NIÑOS con sus respectivos detalles se encuentran disponibles para descarga directa en la pestaña "Documentos" del SICP.		

Consulta 26 - 6. SILLA PARA ALUMNO - E.I.

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
6. SILLA PARA ALUMNO - E.I. Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales		

1.1 Descripción: Silla individual apilable con asiento y respaldo de polímero termoplástico cristalino, montados sobre estructura tubular de acero.

1.2 Imagen referencial (se encuentra en el archivo adjunto)

2 Características

2.1 Asiento y respaldo en polímero termoplástico cristalino, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en los colores establecidos en estas especificaciones técnicas, según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación.

2.2 Estructura en tubo de acero galvanizado, recubierto con óxido de zinc, anticorrosivo, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 16 pared de 1,5mm de espesor, soldadura de uniones de gas inerte de metal MIG/MAG.

2.3 Fijación del asiento y respaldo a la estructura a través de remaches de "tirón", diámetro de 4,8 mm, longitud 12 mm.

2.4 Regatones antideslizantes en polímero termoplástico, inyectados en los colores establecidos en estas especificaciones técnicas, según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación.

Los mismos serán fijados a la estructura a través de encaje y perno expansor.

2.5 Pintura de los elementos metálicos en revestimiento no tóxico, impermeabilizante y anticorrosivo, fabricado a base de resina y esmalte epoxi, libre de solventes, electrostática, brillante, espesor mínimo 40 micrómetros, en color GRIS.

2.6 Acabado. En las partes metálicas debe aplicarse en el proceso de pintura y tratamiento anti ferruginoso que asegure en el proceso de pintura resistente a la corrosión.

2.7 Piezas inyectadas no deben presentar rebabas, fallas de inyección o partes cortantes. Aplicación de texturas y acabados en componentes inyectados. Las piezas deben tener una superficie lisa y homogénea y no deben presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias.

2.8 Dimensiones

- Altura del suelo al asiento: 320mm (tolerancia 10mm) Dimensión máxima 330mm, dimensión mínima 310mm.

- Altura total del suelo a la parte superior del respaldo: 590mm (tolerancia 10mm) Dimensión máxima 600mm, dimensión mínima 580mm

Inclinación de 3-4°.

- Asiento:

- Ancho de 300mm. (tolerancia de 10mm)

Dimensión máxima 310mm, dimensión mínima 290mm.

- Profundidad de 320mm (tolerancia de 10mm).

Dimensión máxima 330mm, dimensión mínima 310mm.

Ángulo de inclinación de 3-4°. Radio de borde de 3-4°.

- Respaldo:

- Alto: 200mm (tolerancia de 10mm), altura libre entre el respaldo y el asiento: 70mm. Dimensión mínima 190mm, altura libre entre el respaldo y el asiento: 80mm. Dimensión máxima 210mm, altura libre entre el respaldo y el asiento: 60mm.

- Ancho: 320mm (tolerancia de 10mm).

Dimensión máxima 330mm, dimensión mínima 310mm. Inclinación de 3-4°.

Radio de borde de 3-4°.

2.9 COLORES

1- Pintura de las Estructuras en color gris 2- Revestimiento en color gris.

3- Respaldo y asiento inyectados:

3.1. 6(seis) sillas para alumno por aula, de color verde agua o verde.

3.2. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo.

3.3. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul.

3.4. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo. 4- Regatones antideslizantes:

4.1. 6(seis) sillas para alumno por aula, de color verde agua o verde.

4.2. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color amarillo claro o amarillo.

4.3. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color celeste claro o azul.

4.4. 6(seis) mesa para alumno por aula, de color salmón claro o rojo.

Obs.: según disponibilidad del mercado y a elección de la contratante, a ser definido al momento de la adjudicación. Cada aula cuenta con 24 sillas en total.

2.10 Soldaduras: deben ser continuas sin astillas ni elementos cortantes correctamente pulidas deberán ser lisas sin huecos y no podrán tener más de 1 mm de altura sobre la superficie de cada elemento.

Soldadura de uniones de gas inerte de metal MIG/MAG

3 Garantía

3.1 Con garantía de 1 año.

RECONSIDERAR LA MEDIDA DEL TUBO DE ACERO Y MODIFICAR EL GALVANIZADO EN VISTA QUE NO EXISTE EN EL MERCADO LOCAL EL PRODUCTO Y AMPLIAR EL RANGO DEL MISMO A TUBO DE ACERO DE 7/8 PARED 1.50MM. FAVOR PROVEER PLANOS Y DISEÑOS DEL BIEN A OFERTAR PARA UNA CORRECTA APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMPLIAR LOS RANGOS DE TOLERANCIA EN RELACION AL ASIENTO Y RESPALDO EN CUESTION.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se rechaza la solicitud de reconsideración de medidas de tubos, así como del tipo de tratamiento requerido. En lo que respecta a la solicitud de planos de sillas para alumno, no se cuentan con planos de los mismos, sin embargo, en las especificaciones técnicas se explican todos los criterios necesarios para la correcta fabricación de las mismas		

Consulta 27 - 7. Silla para Docente

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
7. Silla para Docente Especificaciones Técnicas 1 Datos Generales 1.1 Descripción: Silla individual apilable con asiento y respaldo de polímero termoplástico cristalino, montados sobre estructura tubular de acero. 1.2 Imagen referencial 2 Características 2.1 Asiento y respaldo en polímero termoplástico cristalino, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en color negro. 2.2 Estructura en tubo de acero, anticorrosivo, con costura, diámetro de 26mm a 28mm, en chapa 16 pared de (1,5mm) de espesor, soldadura de uniones de gas inerte de metal MIG/MAG. 2.3 Fijación del asiento y respaldo a la estructura a través de remaches de "tirón", diámetro de 4,8 mm, longitud 12 mm. 2.4 Regatones antideslizantes en polímero termoplástico, inyectados en color negro, según disponibilidad, a ser definidos al momento de la adjudicación. Los mismos serán fijados a la estructura a través de encaje y perno expansor. 2.5 Pintura de los elementos metálicos en revestimiento no tóxico, impermeabilizante y anticorrosivo, fabricado a base de resina y esmalte epoxi, libre de solventes, electrostática, brillante, espesor mínimo 40 micrómetros, en color GRIS. 2.6 Acabado. En las partes metálicas debe aplicarse en el proceso de pintura y tratamiento anti ferruginoso que asegure en el proceso de pintura resistente a la corrosión. 2.7 Piezas inyectadas no deben presentar rebabas, fallas de inyección o partes cortantes. Aplicación de texturas y acabados en componentes inyectados. Las piezas deben tener una superficie lisa y homogénea y no deben presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. 2.8 DIMENSIONES - Altura del suelo al asiento: 450mm (tolerancia 20mm). Dimensión máxima 470 mm. Dimensión mínima 430 mm. - - Altura total del suelo a la parte superior del respaldo: 830mm (Tolerancia 20mm) - Dimensión máxima 850 mm. - Dimensión mínima 810 mm. Inclinación de 3-4°. - Asiento: • Ancho de 430mm. (Tolerancia de 30 mm) Dimensión máxima 460 mm. Dimensión mínima 400 mm. • Profundidad de 410mm (Tolerancia de 30 mm). • Dimensión máxima 440 mm. Dimensión mínima 380 mm. Ángulo de inclinación de 3-4°. Radio de borde de 3-4°. - Respaldo: • Alto: 300mm (Tolerancia de 30mm). • Dimensión mínima 270 mm. • Dimensión máxima 330 mm. • Ancho: 430mm (Tolerancia de 30mm). Dimensión máxima 460mm. Dimensión mínima 400mm. Inclinación de 3-4°. Radio de borde de 3-4°. 2.9 COLORES Pintura de las estructuras en color Gris. Revestimiento en color gris.		

Inyectados en color negro.

Regatones antideslizantes en color negro.

3 Garantía

3.1 Con garantía de 1 año.

RECONSIDERAR AMPLIAR GROSOR DE TUBO ANTICORROSIVO EN TUBO DE 1 PULGADA CON PARAED DE 1.5 MM A LOS EFECTOS DE DAR MAYOR RESISTENCIA AL BIEN Y PROVEER PLANOS Y DISEÑOS PRECISOS PARA CORRECTA APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se rechaza la solicitud de reconsideración de medidas de tubos, así como del tipo de tratamiento requerido. En lo que respecta a la solicitud de planos de sillas para docentes, no se cuentan con planos de los mismos, sin embargo, en las especificaciones técnicas se explican todos los criterios necesarios para la correcta fabricación de las mismas		

Consulta 28 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
Experiencia requerida Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: El oferente deberá acreditar haber proveído satisfactoriamente en concepto de mobiliarios, como mínimo el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de su oferta, en los últimos 4 (cuatro) años (2019, 2020, 2021 y 2022). Para el efecto, podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, actas de recepciones definitivas, Notas de Remisión, que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los ejercicios fiscales mencionados. SOLICITAMOS AMPLIAR LA EXPERIENCIA A LOS ULTIMOS 5 ANHOS (2018,2019,2020,2021,2022) A LOS EFECTOS DE DAR MAYOR POSIBILIDAD DE PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se solicita ajustarse a los requerimientos del PBC		

Consulta 29 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: El oferente debe poseer la capacidad del personal, infraestructura, y transporte para el cumplimiento en tiempo y forma del contrato. ACLARAR O ESPECIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE DEBE PROVEER EL OFERENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
se aclara que el documento a ser presentado es la declaración jurada. Ver Adenda N° 02		

Consulta 30 - Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
CONFORME VERIFICADO PBC NO FUE SOLICITADO PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS Y SU FORMATO RESPECTIVO. FAVOR VERIFICAR, ACLARAR O PROVEER		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Se aclara que la planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados no fue solicitada en el presente llamado.		