

## Consultas Realizadas

# Licitación 422212 - CD N° 04/23 "Adquisición de equipos de computación" Ad Referendum

### Consulta 1 - Consulta - Especificaciones Tecnicas - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-12-2022
<p>Consulta</p> <p>En el PBC, para IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO PARA 8000 COPIAS, Tiempo de salida:</p> <p>Se solicita lo siguiente:</p> <p>"Primera página impresa en negro (A4, lista): En 7 a 8 segundos como mínimo (desde Apag. autom.)"</p> <p>Solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con Tiempo de salida de la primera impresión: 8,2 segundos o inferior, teniendo en cuenta que al ser aceptados equipos tipo A4/Oficio, generalmente estos equipos poseen un Tiempo de salida de la primera impresión: 8,2 segundos o inferior, la cual es una deferencia ínfima con relación a lo solicitado, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para soportar obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia de 0,2 segundo aprox., con respecto a lo solicitado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-12-2022
<p>Buen día, en relación a la consulta realizada, los potenciales oferentes deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas establecidas por la convocante en la Carta de Invitación Estándar, aclarando que no es ninguna limitante ya que las especificaciones no están establecidas como máximo, por lo tanto su solicitud de 8,2 segundos o inferior se encuentran dentro de los parámetros solicitados.</p>		