

## Consultas Realizadas

# Licitación 422614 - Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería, Electricidad y Refrigeración (SBE)

### Consulta 1 - aclaracion en especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
favor aclarar las especificaciones de los siguientes items correspondientes al lote N° 1 Item 62: Solicita cotizar en paquetes de 100 unidades pero deberia ser cotizado por unidad. Item 93: solicita mecha para pared de 45cm, pero no especifica el diametro de la mecha. Item 94 al 98: solicitan mechas para metal pero para ese uso normalmente se usan con taladros de mandril cilindrico no con encastre para rotomartillo como solicitan. Item 110 al 120: favor especificar para que medida de amoladora son los discos solicitados. Item 121 al 127: favort aclarar el lador de cada tarugo ya que los numeros solicitados son solo correspondientes al grosor de cada tarugo. Item 180: favor aclarar que medida de caño necesitan y que tipos de accesorios son los solicitados ya que dice de 2 a 4. Item 185: en que presentacion y de que cantidad en contenido necesitan?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Ítem 62: El ítem 62 se deberá cotizar por unidad, y no en paquetes de 100 unidades. Ítem 93: La mecha para pared de 45cm, debe ser 12x400 con encastre SDS. Ítem 94 al 98: Las mechas para metal deberán ser para encastre cilíndrico. Ítem 110 al 120: Los discos solicitados deberán corresponder a la siguiente medida 7x2mm. Ítem 121 al 127: El largor de cada tarugo es de 3. Ítem 180: Se solicitan caño y accesorios de hierro galvanizado de 4. Los accesorios a incluir son codo y tee. Ítem 185: El relleno de junta de dilatación deberá ser en cartucho o tubo de 300ml. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACION TECNICA LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
ITEM 84 FAVOR ACLARAR SI SE REFIERE A LA CHAPA MAS LOS TUBOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Se refiere al artefacto completo, es decir chapa, zócalo y tubo led. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 3 - ESPECIFICACION TECNICA LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
ITEM 172 ACLARAR SI A QUE PRODUCTO SE REFIERE COMO BAÑADOR LINEAL LED		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Refiere al siguiente artefacto de la imagen. Se adjunta imagen en el Anexo. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 4 - ESPECIFICACION TECNICA LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
ITEM 174 Y 175 SE REFIERE SOLO AL PANEL LED 30X120 , SOLO A LA CHAPA PARA EL PANEL O DEBE SER COIZADO EL EQUIPO COMPLETO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: Debe ser cotizado el equipo completo. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 5 - ESPECIFICACION TECNICA LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
ITEM 176 177 178 179 , ALCLARAR SI AL DECIR CABEZAL SE REFIEREN A LA CANTIDAD DE FOCOS DRICOICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: No refiere a lo mismo, considerar que cada cabezal deberá contener 1 foco dricoico y podrá direccionarse de manera distinta. Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 6 - LOTE 1 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
LOTE 1, ITEM 26,27,28 Y 29. La medida de presentación sería en rollo o metro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: La unidad representa la Hoja de lija. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 7 - LOTE 1 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
Lote 1, ITEM 59, 60 Y 61. En la especificaciones técnicas dice el grosor pero no el largor, pueden especificar el largor de los tarugos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: El largor de los tarugos debe ser: para los remaches de 4mm x 14mm; para los remaches de 6mm x 16mm y para los de 3 x 14mm. Remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 8 - LOTE 1 - especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
Lote 1, ITEM 72 En la especificaciones técnicas no especifica la medida del material		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-04-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio informamos que: El largor de los tarugos debe ser: para los remaches de 4mm x 14mm; para los remaches de 6mm x 16mm y para los de 3 x 14mm. Remitirse a la adenda enumerada.		

## Consulta 9 - Ítems 152, 153 y 154 - Cables Multifilares de 10, 16 y 25mm<sup>2</sup> respectivamente

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Favor aclarar si se debe ofertar el precio unitario por metro o los precios unitarios deben ser considerando rollos de 100 metros. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que en la planilla de oferta solamente se menciona que debe cotizarse la UNIDAD pero el precio referencial publicado en el portal de la DNCP es por el valor Rollos de 100 metros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la unidad de rollo de 100 metros. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

## Consulta 10 - Item 38 - EETT; La Convocante solicita: "Canaleta-cable Canal 40 x 60 mm<sup>2</sup>",

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
solicitamos a la convocante muy amablemente especificar si la canaleta debe ser del tipo ranurado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la canaleta 40x60 mm <sup>2</sup> (color blanco y material cerrado), de manera que no sean visibles los cables a través de ella. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

## Consulta 11 - Item 38 - EETT; La Convocante solicita: "Canaleta-cable Canal 40 x 60 mm<sup>2</sup>",

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
solicitamos a la convocante muy amablemente pueda considerar las medidas homólogas solicitadas canaleta para cable 50x40 mm <sup>2</sup> - ranurada, siendo este producto el estándar actual en el mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la canaleta 40x60 mm <sup>2</sup> (color blanco y material cerrado), de manera que no sean visibles los cables a través de ella. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

## Consulta 12 - Item 40 - EETT; La Convocante solicita: "Canaleta de piso 70 x 15 mm<sup>2</sup>",

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar una "Canaleta de piso 75 x 17 mm <sup>2</sup> " siendo ésta la medida estándar actual del mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la canaleta de piso 70x15 mm <sup>2</sup> , teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 13 - Item 47 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Collarín de 100 x 3 mm <sup>2</sup> ", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar el "COLLARIN 100 x 2,5mm" siendo ésta la medida estándar actual del mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar collarín de 100x3mm <sup>2</sup> , teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 14 - --> Consulta 5: Items 47 al 53;

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea la cotización por unidad o por paquetes de 100 unidades para los collarines.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar por paquete de 50 unidades. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 15 - Item 49 - EETT;

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Collarín de 200 x 4 mm <sup>2</sup> ", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar "COLLARINES DE 200 x 4,8mm" siendo ésta la medida estándar actual del mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar el collarín de 200x4 mm <sup>2</sup> , teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 16 - Item 54 - EETT;

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Ficha Hembra para Computadora (con tierra) de 15 Amp.", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea una ficha externa o de embutir (interna).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la ficha hembra para computadora (con tierra) de 15 Amp. De embutir (interna). Favor remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 17 - Item 56 - EETT; lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Pico toma para computadora de 10 Amp.", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea ficha hembra del tipo Norma Argentina con tierra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar el pico toma para computadora de 10 Amp tipo conatel. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 18 - : Item 57 - EETT; LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Ficha triple de 16 Amp.", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar, fichas triples de 10A ya que no se realiza la distribución comercial masiva de las fichas triples de 16 Amp., solo se comercializan las de 10 Amp.,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la ficha triple de 16 Amp, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 19 - : Item 61 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
; La Convocante solicita: "Lámpara de bajo consumo de 24 W", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar una LAMPARA LED E27 ALTA POTENCIA 20W 6500K 110-220V		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la lámpara de bajo consumo de 24w, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 20 - Item 62 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Lámpara de bajo consumo de 85 W, rosca chica y grande", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea las roscas del tipo E40 o E27, ya que no pueden ser las dos al mismo tiempo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá considerar para la lámpara de bajo consumo de 85w promediar el precio para roscas tanto del tipo E40 o E27. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 21 - : Item 62 - EETT LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Lámpara de bajo consumo de 85 W, rosca chica y grande", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea las roscas del tipo E40 o E27, ya que no pueden ser las dos al mismo tiempo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá considerar para la lámpara de bajo consumo de 85w promediar el precio para roscas tanto del tipo E40 o E27. Favor remitirse a la adenda enumerada.

### Consulta 22 - Item 63 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Lámpara de bajo consumo de 105 W, rosca chica y grande", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda especificar si desea las roscas del tipo E40 o E27 ya que no pueden ser las dos al mismo tiempo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá considerar para la lámpara de bajo consumo de 105w y promediar el precio para roscas tanto del tipo E40 o E27. Favor remitirse a la adenda enumerada.

### Consulta 23 - Item 66 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Lámpara Led de 90W", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar lámparas LED que estén en el rango entre los 70w - 90W, siendo 70W la potencia suficiente para este tipo de lámparas en la actualidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar lámpara Led de 90w, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 24 - Item 68 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Proyector Led de 24 w", solicitamos a la convocante muy amablemente aclarar si aceptarán un proyector LED de 30 w -3000K- exterior, siendo una potencia superior a la solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar proyector Led de 24w, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 25 - : Item 69 - EETT; LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Proyector Led de 80 w", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar un proyector led de 100 w -6500K- exterior, siendo una potencia superior a la solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar proyector Led de 80w, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 26 - Item 97 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Artefacto para alumbrado público tipo abierto transparente de brazo corto para adosar a la pared, con lámparas de bajo consumo de 105 W", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar una lámpara led 100w - 6500K para este ítem, siendo la tecnología actual para artefactos de alumbrado público.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar "Artefacto para alumbrado público tipo abierto transparente de brazo corto para adosar a la pared, con lámparas de bajo consumo de 105 W", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 27 - : Item 110 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Tablero de plástico de Embutir p/ 30TM c/ barras", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un tablero de plástico de embutir de 36 módulos, ya que la medida solicitada de 30 módulos no es una medida comercial estándar y se estaría entregando un producto superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar "Tablero de plástico de Embutir p/ 30TM c/ barras", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 28 - Item 114 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Tablero de plástico de Exterior p/ 30 TM c/ barras", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un tablero de plástico de exterior de 36 módulos, ya que la medida solicitada de 30 módulos no es una medida comercial estándar y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar "Tablero de plástico de Exterior p/ 30TM c/ barras", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 29 - Item 114 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Tablero de plástico de Exterior p/ 30 TM c/ barras", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un tablero de plástico de exterior de 36 módulos, ya que la medida solicitada de 30 módulos no es una medida comercial estándar y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar "Tablero de plástico de Exterior p/ 30TM c/ barras", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 30 - Item 118 - EETT - LOE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Tablero de Metal de Embutir p/ 30TM c/ barras", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un tablero de metal de embutir de 36 módulos ya que la medida solicitada de 30 módulos no es una medida comercial estándar y se estaría entregando un producto superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Tablero de Metal de Embutir p/ 30TM c/ barras", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.



### Consulta 31 - Item 122 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Tablero de Metal de Exterior p/ 30 TM c/ barras", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un tablero de metal exterior de 36 módulos ya que la medida solicitada de 30 módulos no es una medida comercial estándar y se estaría entregando un producto superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: Para este ítem, el oferente deberá cotizar "Tablero de metal de Exterior p/ 30TM c/ barras", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 32 - Item 123 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de embutir de 15 W cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel de 18w - 6500k, ya que la potencia de 15w no es una potencia comercial actual estándar y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de embutir de 15 W cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 33 - Item 124 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de Embutir de 22 W cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel de 24w - 6500k ya que la medida solicitada de 22w no es una potencia comercial actual y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Embutir de 22 W cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 34 - : Item 126 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de Embutir de 32 W cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de embutir cuadrado- 40W-6500K, siendo una potencia superior a la solicitada

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Embutir de 32 W cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 35 - Item 128 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
; La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 15 W cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de adosar cuadrado- 18w-6500k, ya que la medida solicitada de 15w no es una potencia comercial actual y se estaría entregando un producto superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 15 W cuadrado, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 36 - : Item 129 - EETT- LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 22 W cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de adosar cuadrado- 24w-6500k, ya que la medida solicitada de 22w no es una potencia comercial actual y se estaría entregando un producto superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 22 W cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 37 - Item 131 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 32 w cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de adosar cuadrado- 36w-6500k.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 32 w cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 38 - : Item 132 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 40w cuadrado", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led cuadrado - 36W-4000LM-6500K-603x603mm, siendo ésta la potencia máxima en el mercado actual y que cumple con las normas internacionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 40w cuadrado", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 39 - : Item 133 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de Embutir de 22w circular", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de circular- 24w-6500k, ya que la medida solicitada de 22w no es una potencia comercial actual y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Embutir de 22w circular", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 40 - Item 137 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 15 W circular", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de circular- 12w-6500k, siendo ésta la potencia mínima recomendada actual para los artefactos circulares.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 15 W circular", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 41 - : Item 138 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Panel Led de Adosar de 22w circular", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un panel led de circular- 24w-6500k, ya que la medida solicita de 22w no es potencia comercial actual y se estaría entregando un producto superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Panel Led de Adosar de 22w circular". teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 42 - Item 146 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Driver p/Panel led 15 W", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar DRIVER 18W para PANEL LED o compatibles con los paneles ofertados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar Driver p/ panel led 15w, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 43 - Item 147 - EETT- LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
; La Convocante solicita: "Driver p/Panel Led de 22w", solicitamos a la convocante muy amablemente que puedan aceptar DRIVER 24W para PANEL LED o compatibles con los paneles ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Driver p/Panel Led de 22w", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 44 - Item 149 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Driver p/Panel Led de 32 w", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar DRIVER 40W para PANEL LED o compatibles con los paneles ofertados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Driver p/Panel Led de 32 w", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 45 - Item 151 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Artefacto tubo led de 20w 220 directo", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar el siguiente artefacto TUBO LED T8 18W 6500K 185-264V, siendo la potencia de 18Watts la máxima para tubos con tecnología LED.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Artefacto tubo led de 20w 220 directo", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 46 - : Item 155 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Bandeja con artefactos led 60x60 de embutir", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un PANEL LED Embutir Cuadrado 36W 4000LM 6500K 603x603mm, siendo éstas las medidas estándares actuales del mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Bandeja con artefactos led 60x60 de embutir", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 47 - Item 156 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Bandeja con artefactos led 60x60 de adosar", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un PANEL LED Cuadrado 36W 4000LM 6500K 603x603mm siendo éstas las medidas estándares actuales del mercado local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar Bandeja con artefactos led 60x60 de adosar, teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 48 - Item 168 - EETT- LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Lámpara Led 3.8-50W Gu10 36D 2700k NC", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar una LAMPARA LED GU10 6W 3000K 85-264V

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Lámpara Led 3.8-50W Gu10 36D 2700k NC", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

### Consulta 49 - Item 169 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
----------	-------------------	------------

La Convocante solicita: "Lámpara par30 master Led 32W E27 3000k 30D", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar una LAMPARA LED E27 PAR30 32W 3000K 220V.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Lámpara par 30 master Led 32W E27 3000k 30D", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.

## Consulta 50 - : Item 170 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
; La Convocante solicita: "Lámpara Master Led 9-60W E27 Par30S 2700k 25", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar una LAMPARA LED E27 PAR30 32W 3000K 220V o aclarar con una imagen de referencia el producto solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Lámpara Master Led 9-60W E27 Par30S 2700k 25", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Se procede a incluir la imagen que es meramente referencial, podrán ser productos similares (dependiendo de la marca) que cumplan con las características solicitadas. Favor remitirse a la adenda enumerada y al Anexo.		

## Consulta 51 - Item 172 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Bañador lineal led 24W 3000k 220V IP65 1 metro", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un BAÑADOR 36W 3000K 16x40º 24V L:1000MM ya que se estaría entregando un producto superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Bañador lineal led 24W 3000k 220V IP65 1 metro", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

## Consulta 52 - : Item 174 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Artefacto de embutir Led 30x120", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un PANEL LED EMBUTIR RECTANGULAR 36W 4000LM 6500K 1210x300mm ya que se estaría entregando un producto superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Artefacto de embutir Led 30x120", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 53 - : Item 175 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Artefacto de Adosar Led 30x120", solicitamos a la convocante muy amablemente puedan aceptar un PANEL LED ADOSAR RECTANGULAR 36W 4000LM 6500K 1210x300mm ya que se estaría entregando un producto superior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Artefacto de Adosar Led 30x120", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 54 - Item 38 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Canaleta-cable Canal 40 x 60 mm <sup>2</sup> ", solicitamos a la convocante muy amablemente especificar si la canaleta debe ser del tipo ranurado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la canaleta 40x60 mm <sup>2</sup> (color blanco y material cerrado), de manera que no sean visibles los cables a través de ella. Favor remitirse a la adenda enumerada.		

### Consulta 55 - Item 38 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Canaleta-cable Canal 40 x 60 mm <sup>2</sup> ", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda considerar las medidas homólogas solicitadas canaleta para cable 50x40 mm <sup>2</sup> - ranurada, siendo este producto el estándar actual en el mercado local.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar Canaleta-cable canal 40x60mm <sup>2</sup> , teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

### Consulta 56 - Item 40 - EETT - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
La Convocante solicita: "Canaleta de piso 70 x 15 mm <sup>2</sup> ", solicitamos a la convocante muy amablemente pueda aceptar una "Canaleta de piso 75 x 17 mm <sup>2</sup> " siendo ésta la medida estándar actual del mercado local		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar "Canaleta de piso 70 x 15 mm <sup>2</sup> ", teniendo en cuenta que los artículos y materiales eléctricos solicitados se encuentran requeridos en base a la necesidad demandada y mayormente utilizada por los técnicos electricistas del BNF, para las instalaciones que hoy precisan de los trabajos de refacción y mantenimiento. Favor Remitirse al PBC.		

## Consulta 57 - LOTE 3 - Ítems 152, 153 y 154

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	09-05-2023
Cables Multifilares de 10, 16 y 25mm <sup>2</sup> respectivamente. Favor aclarar si se debe ofertar el precio unitario por metro o los precios unitarios deben ser considerando rollos de 100 metros. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que en la planilla de oferta solamente se menciona que debe cotizarse la UNIDAD pero el precio referencial publicado en el portal de la DNCP es por el valor Rollos de 100 metros.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	23-06-2023
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable de la adquisición, informamos que: El oferente deberá cotizar la unidad de rollo de 100 metros. Favor remitirse a la adenda enumerada.		