

Consultas Realizadas

Licitación 425323 - Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento UNI 2023

Consulta 1 - * Con relación al todos los Lotes,

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| solicitamos a la convocante aclarar las cantidades de equipos a solicitar para cada ítem, pues encontramos confuso este punto ya que en el PBC indica (1) unidad pero en la pagina de la DNCP no lo indican como se puede apreciar en el portal, de manera a prever la correcta formulación de la oferta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Buenos días, con relación a su consulta se aclara que el llamado es por la modalidad de contrato abierto por monto, es decir que la se adquirirá la mayor cantidad de bienes según el presupuesto de cada lote. Saludos cordiales | | |

Consulta 2 - * Con relacion a los Lotes 4, 6, 9 y 12,

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| en donde se solicita Proyector Multimedia, en el punto donde el PBC solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado la "Tecnología DLP" teniendo en cuenta que la tecnología ofrecida al ser nueva tendencia, poseen mejor funcionamiento y calidad con las imágenes a la hora de proyectar gracias a la combinación de colores del espectro RGB y CMY de la tecnología DLP. Por esta razón consideramos que estamos ofreciendo una mejor tecnología al solicitado lo cual beneficiaría a la entidad y daría oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus ofertas. Teniendo en cuenta que el punto solicitado solo cumpliría una Marca EPSON para la mayoría de sus modelos. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Buenas tardes, con relación a su consulta se solicita al oferente adecuarse al PBC, teniendo en cuenta que existen otras marcas con dicha tecnología. A continuación se citan algunas: Marca Epson: https://epson.com.py/Para-el-trabajo/Proyectores/Proyectores-para-Salas-de-Clases-/Proyector-Epson-PowerLite-S39-SVGA-3LCD/p/V11H854020 Marca Sony: https://nipponamerica.com.py/producto/proyector-sony-vpl-dw126-3lcd-wxga-1280-x-800-2600-lumenes/ Marca Samsung: https://www.samsung.com/cl/support/model/SP2003SWX/ZS/ Marca Viewsonic: https://www.viewsonic.com/es/products/sheet/PJ759 Marca Hitachi: https://www.amazon.com/-/es/Hitachi-CP-WX3015WN-Proyector-3LCD-WXGA/dp/B008EXIQS8 . Saludos. | | |

Consulta 3 - * Con relacion al lote 10, Ítem 1 Proyector Multimedia,

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>hemos notado en donde el PBC solicita "Tipo DC: DC3", que solicitan parámetros de la marca VIEWSONIC para su modelo Epson PA503X o similares (Link de referencia:https://tienda.microlider.com.py/producto/proyector-viewsonic-pa503x-3600-lum-xga-dlp/), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita este punto también sean aceptado proyectores que cumplan con "Tipo DMD: DLP", considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Buenas tardes. Se solicita tenga a bien ajustarse a lo establecido en el PBC</p> | | |

Consulta 4 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE – LOTE N° 4 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto "Autorización del fabricante". Donde dice "NO APLICA" Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE para el LOTE N° 4, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará a la convocante, al adquirir productos de calidad y con garantía, respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Buenos días, por este medio se solicita al oferente adecuarse al PBC. Saludos Cordiales.</p> | | |

Consulta 5 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE – LOTE N° 6 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto "Autorización del fabricante". Donde dice "NO APLICA" Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE para el LOTE N° 6, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará a la convocante, al adquirir productos de calidad y con garantía, respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Buenos días, por este medio se solicita al oferente adecuarse al PBC. Saludos Cordiales.</p> | | |

Consulta 6 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE – LOTE N° 9 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto “Autorización del fabricante”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE para el LOTE N° 9, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará a la convocante, al adquirir productos de calidad y con garantía, respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenos días, por este medio se solicita al oferente adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 7 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE – LOTE N° 10 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto “Autorización del fabricante”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE para el LOTE N° 10, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará a la convocante, al adquirir productos de calidad y con garantía, respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenos días, por este medio se solicita al oferente adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 8 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE – LOTE N° 12 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACION. En relación al punto “Autorización del fabricante”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir contar con la AUTORIZACION DEL FABRICANTE para el LOTE N° 12, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará a la convocante, al adquirir productos de calidad y con garantía, respaldado por el mismo fabricante y evitar en adquirir equipos sin el respaldo correspondiente, en caso de eventual necesidad de servicio técnico y repuestos | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenos días, por este medio se solicita al oferente adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 9 - CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS – LOTE N° 4 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En relación al punto “CAPACIDAD TECNICA”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir SER CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS, certificado por el fabricante para el LOTE N° 4, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará, al asegurar la convocante que las empresas adjudicadas cuenten con la capacidad para responder ante eventuales problemas de índole técnico que puedan sufrir los bienes adquiridos a lo largo del tiempo, además de la inclusión del documento que respalde lo solicitado, en la sección “REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA” | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenos días, con relación a su consulta se solicita adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 10 - CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS – LOTE N° 6 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|---------------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En relación al punto “CAPACIDAD TECNICA”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir SER CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS, certificado por el fabricante para el LOTE N° 6, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará, al asegurar la convocante que las empresas adjudicadas cuenten con la capacidad para responder ante eventuales problemas de índole técnico que puedan sufrir los bienes adquiridos a lo largo del tiempo, además de la inclusión del documento que respalde lo solicitado, en la sección “REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenos días, con relación a su consulta se solicita adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 11 - CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS – LOTE N° 9 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|---------------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En relación al punto “CAPACIDAD TECNICA”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir SER CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS, certificado por el fabricante para el LOTE N° 9, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará, al asegurar la convocante que las empresas adjudicadas cuenten con la capacidad para responder ante eventuales problemas de índole técnico que puedan sufrir los bienes adquiridos a lo largo del tiempo, además de la inclusión del documento que respalde lo solicitado, en la sección “REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenos días, con relación a su consulta se solicita adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 12 - CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS – LOTE N° 10 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|---------------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En relación al punto “CAPACIDAD TECNICA”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir SER CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS, certificado por el fabricante para el LOTE N° 10, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará, al asegurar la convocante que las empresas adjudicadas cuenten con la capacidad para responder ante eventuales problemas de índole técnico que puedan sufrir los bienes adquiridos a lo largo del tiempo, además de la inclusión del documento que respalde lo solicitado, en la sección “REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenos días, con relación a su consulta se solicita adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 13 - CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS – LOTE N° 12 – ITEM N° 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En relación al punto “CAPACIDAD TÉCNICA”. Donde dice “NO APLICA” Solicitamos consideren exigir SER CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS, certificado por el fabricante para el LOTE N° 12, ítem n° 1. Este aspecto beneficiará, al asegurar la convocante que las empresas adjudicadas cuenten con la capacidad para responder ante eventuales problemas de índole técnico que puedan sufrir los bienes adquiridos a lo largo del tiempo, además de la inclusión del documento que respalde lo solicitado, en la sección “REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenos días, con relación a su consulta se solicita adecuarse al PBC. Saludos Cordiales. | | |

Consulta 14 - LOTE N° 4 – ITEM N° 1 - TECNOLOGIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de “SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” LOTE NRO: 4; Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa - Equipos - OG 534”. ITEM N° 1: En relación al punto donde se solicita “Tecnología: 3LCD (Exigido)” Solicitamos a la convocante se acepten equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenas tardes, con relación a la consulta del cambio de Tecnología, solicitamos que de Ajuste al PBC exigido, Debido a que ya tiene experiencia con la Tecnología sugerida y la misma no se ajusta a los objetivos que se busca obtener con el Equipo. Saludos cordiales. | | |

Consulta 15 - LOTE N° 6 – ITEM N° 1 - TECNOLOGIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de “SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” LOTE NRO: 6; Facultad de Ciencias Jurídicas - Equipos - OG 534”. ITEM N° 1: En relación al punto donde se solicita “Tecnología: 3LCD (Exigido)” Solicitamos a la convocante se acepten equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
| Buenas tardes, con relación a la consulta del cambio de Tecnología, solicitamos que de Ajuste al PBC exigido, Debido a que ya tiene experiencia con la Tecnología sugerida y la misma no se ajusta a los objetivos que se busca obtener con el Equipo. Saludos cordiales. | | |

Consulta 16 - LOTE N° 9 – ITEM N° 1 - TECNOLOGIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de "SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" LOTE NRO: 9; Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales - Equipos - OG 534". ITEM N° 1: En relación al punto donde se solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)" Solicitamos a la convocante se acepten equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenas tardes, con relación a la consulta del cambio de Tecnología, solicitamos que de Ajuste al PBC exigido, Debido a que ya tiene experiencia con la Tecnología sugerida y la misma no se ajusta a los objetivos que se busca obtener con el Equipo. Saludos cordiales. | | |

Consulta 17 - LOTE N° 12 – ITEM N° 1 - TECNOLOGIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En referencia al PBC, en el apartado de "SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" LOTE NRO: 12; Escuela de Postgrado - Equipos - OG 534". ITEM N° 1: En relación al punto donde se solicita "Tecnología: 3LCD (Exigido)" Solicitamos a la convocante se acepten equipos con tecnología DLP. Los proyectores frontales DLP funcionan de manera independiente, generalmente para la educación en aulas y entornos comerciales. De esta manera, la convocante permitirá la participación de un mayor número de oferentes del mercado, ya que de lo contrario se estaría limitando la participación a unas pocas marcas que cumplen con la mencionada tecnología 3LCD. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 29-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenas tardes, con relación a la consulta del cambio de Tecnología, solicitamos que de Ajuste al PBC exigido, Debido a que ya tiene experiencia con la Tecnología sugerida y la misma no se ajusta a los objetivos que se busca obtener con el Equipo. Saludos cordiales. | | |

Consulta 18 - LOTE N° 10 – ITEM N° 1 – TIPO DC

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem, se solicita lo siguiente: "Tipo DC: DC3". Esto solo puede ser cumplido por la marca VIEWSONIC para su modelo Epson PA503X o similares, y puede observarse siguiendo el Link: https://tienda.microlider.com.py/producto/proyector-viewsonic-pa503x-3600-lum-xga-dlp/). Con esto queda demostrado que no existen condiciones de igualdad para la participación de otros oferentes, por lo que solicitamos que este parámetro sea considerado opcional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Buenas tardes. Se solicita tenga a bien ajustarse a lo establecido en el PBC | | |

Consulta 19 - mantener Requisitos

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-08-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En referencia al PBC, en el apartado de DATOS DE LA LICITACIÓN. En relación al punto "Autorización del fabricante". Donde dice "NO APLICA" Solicitamos dejar sin modificar para así poder dar oportunidad a mas oferentes a presentar ofertas, por otra parte aclaramos que en nuestro país no existen representantes directos de marcas y mucho menos CAS (centro de Autorizado de Servicio) de las mayorías de las marcas comercializadas en el país, en nuestro país lo que normalmente tenemos son importadores directos o casuales que traen las marcas por un periodo de tiempo sin servicios y/o repuestos y luego dejando la mayoría de las marcas a la deriva, por consiguiente volvemos a solicitar dejar sin efecto el pedido de exigir contar con la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE y así evitar dirigir a un oferente exclusivamente el llamado

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 30-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Buenos días, agradecemos su recomendación y tendremos en cuenta.
Saludos cordiales.