

Consultas Realizadas

Licitación 425461 - ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRÍCOLAS PARA EL MAG - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Autorización.

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2023
Para garantizar y corroborar la veracidad de la cadena de Autorizaciones, se solicita realizar la modificación de la misma, de la siguiente manera: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE, REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. DEBERA SER ORIGINAL O COPIA AUTENTICADA POR ESCRIBANIA. PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CADENA DE AUTORIZACIONES DESDE EL FABRICANTE HASTA EL OFERENTE, VIGENTE Y EMITIDA CON FECHA ANTERIOR A LA APERTURA DE OFERTAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Los oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 2 - Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2023
Lote 2 - Desmalezadoras. Para Garantizar la calidad del bien ofertado, se solicita realizar la modificación de este punto de la siguiente manera. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 1- ISO9001		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Los oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 3 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2023
Para permitir la posibilidad de participación a más empresas del rubro se solicita que se separen los bienes solicitados en mas lotes, tractor agrícola en un lote y los implementos en otro lote o hacerlo por ítem, ya que esto dará la oportunidad de presentarse a empresas que no son importadoras de tractores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Lo que pretende esta convocante es garantizar la adjudicación de todos los ítems que contiene el lote, evitar que alguno de dichos ítems no sea cotizado por no presentarse ningún oferente al llamado, o bien, que los presentados no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.- Es por esta razón que el sistema de adjudicación del presente llamado fue planificado por LOTE, a fin de garantizar que se adjudiquen todos los ítems del Lote, ya que todos son indispensables para satisfacer las necesidades de la dependencia solicitante.-		

Consulta 4 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante la modificación del sistema de adjudicación sea " Por Ítem" de manera a garantizar una mayor participación de oferentes que posibilite la presentación de ofertas económicas mas ventajosas a favor de la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Lo que pretende esta convocante es garantizar la adjudicación de todos los ítems que contiene el lote, evitar que alguno de dichos ítems no sea cotizado por no presentarse ningún oferente al llamado, o bien, que los presentados no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.- Es por esta razón que el sistema de adjudicación del presente llamado fue planificado por LOTE, a fin de garantizar que se adjudiquen todos los ítems del Lote, ya que todos son indispensables para satisfacer las necesidades de la dependencia solicitante.-		

Consulta 5 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2023
Con relacion a este punto solicitamos a la convocante considerar que el sistema de adjudicación sea por ITEM y no así por LOTE, teniendo en cuenta que limita la participación de potenciales oferentes en el caso del Lote 1 Tractor e Implementos beneficia a un solo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Lo que pretende esta convocante es garantizar la adjudicación de todos los ítems que contiene el lote, evitar que alguno de dichos ítems no sea cotizado por no presentarse ningún oferente al llamado, o bien, que los presentados no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.- Es por esta razón que el sistema de adjudicación del presente llamado fue planificado por LOTE, a fin de garantizar que se adjudiquen todos los ítems del Lote, ya que todos son indispensables para satisfacer las necesidades de la dependencia solicitante.-		

Consulta 6 - Características técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
En el lote 2, las siguientes características solicitadas Motor: De 2 tiempos tipo lateral Cilindrada: No mayor a 40CC Potencia: No menor a 2,5HP - Peso: No mayor a 8 kg Solo puede ser cumplida por un equipo de desmalezadora que es la desmalezadora de marca Stihl, modelo FS 280, a fin de que este llamado no sea direccionada hacia una marca o empresa en especial en total contraversión a lo que la ley 2051/03 exige, solicitamos que estas características sea ampliadas de la siguiente manera: Motor: De 2 tiempos tipo lateral o 4 tiempos Cilindrada: No mayor a 48 cc Potencia: No menor a 2,0HP - Peso: No mayor a 8,5 kg De esta forma se podrá dar posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, sin imposibilitar la participación de oferentes que oferten la marca Stihl modelo FS 280.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
La Convocante a Emitido la Adenda 2		

Consulta 7 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
TEM 2 - DESMALEZADORAS: Vemos que las especificaciones técnicas están orientadas a una marca específica del mercado, incluso con el plazo de entrega previsto y las cantidades solicitadas, es muy difícil que más de una empresa pueda cumplir. Solicitamos a la Convocante considerar la participación de más oferentes de manera a contar con mejores propuestas y precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
La convocante ha emitido la Adenda 2		

Consulta 8 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
Solicitamos que el plazo de entrega pueda ser ampliado a un mínimo de 30 días, ya que 10 días es un plazo muy corto para las industrias de fabricación nacional, y el llamado debe dar oportunidad a la mayor cantidad de oferentes posible, sobre todo fomentar la posibilidad de participación de industrias nacionales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
la Convocante ha emitido la Adenda 1		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023
Se solicita revisar las especificaciones técnicas, ya que se observan incongruencias. En la rotativa para tractor, las medidas referenciales que figuran como longitud total y altura total no corresponden ni se acercan a un implemento de ese tipo y menos con el ancho de corte solicitado. En el trailer hidraulico, en las dimensiones de la cubiertas no se identifica con claridad el tipo de cubierta solicitado o en todo caso no corresponde a nomenclaturas utilizadas en cubiertas que se comercializan normalmente en nuestro país. Además los tractores agrícolas y más aun los del tamaño solicitado, no poseen sistema de frenos a aire ni asistidos a aire, de modo que aunque el trailer hidraulico tenga sistemas de freno a aire, éste no podrá ser utilizado por el tractor teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas así lo solicita.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Los oferentes deberán ajustarse a lo establecido en el PBC		

Consulta 10 - Nota de Consulta - Sistema de Adjudicación y Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
En donde dice: ☐ Sistema de Adjudicación: Por Lote ☐ Lote 1 - TRACTORES E IMPLEMENTOS: 1- TRACTOR AGRÍCOLA: Potencia: 45 a 55HP - Cantidad de cilindros: 4 como mínimo vertical - Motor refrigerado por agua - Dimensiones máximas: 3810x1790x3120mm (LxWxH) - Velocidad de rotación mínima: 2300rpm - Deberá contar con 12 marchas de avance - Velocidad máxima de avance: Mínimo 30km/h - Velocidad máxima de retroceso: Mínimo 30km/h - Tipo: 4WD - Distancia del suelo: 330mm como máximo - Distancia entre ejes: Distancia máxima 1900mm - Fuerza de tracción nominal: Mínima 13500 N - Radio de giro mínimo: 3,4m - Consumo máximo de combustible: 235 g/kW/h - Diámetro y carrera del cilindro: 98x105 mm dimensiones mínimas - El embrague deberá tener doble función - La cabina deberá contar con aire acondicionado - La cabina deberá contar con cinturón de seguridad - Deberá contar con un toldo de barra antivuelco - Deberá contar con una plataforma de operación - Deberá contar con salidas hidráulicas (2 de entrada y 2 de salida) - Deberá contar con un sistema de dirección asistida - Sistema de reductor planetario		

2- Pala Cargadora Frontal

Dimensiones: 3300x1580x1200mm - Peso máximo de la estructura: 420 kg - Ancho de la cuchara: Entre 1600 y 1700mm - Capacidad de la cuchara: 0,35m³ como mínimo - Capacidad de carga: 600kg como mínimo - Altura de elevación: Mínimo 2800mm - Distancia de descarga: Entre 2500 y 2550mm - Debe ser apto para tractor de entre 45 y 55 hp

3- Rotativa para tractor

Altura de corte: 50mm - Ancho de corte: 1,8m como mínimo - Ancho total: 1960mm como - máximo - Longitud total: 3160mm como máximo - Altura total: 1100mm - Cantidad de cuchillas: mínimo 2 - Peso mínimo 440kg - Velocidad de trabajo máxima: mínimo 8km/h - Tipo de enganche: Deberá poder ser montado en 3 puntos como mínimo - Debe ser apto para tractor de entre 50 y 55 hp

☐ Plan de entrega de los bienes

10 días posteriores a la entrega de la Orden de Compra

Si puede decir:

MOTOR

☐ Sistema de Adjudicación: Por Ítem

☐ Lote 1 - TRACTORES E IMPLEMENTOS:

1- TRACTOR AGRÍCOLA:

Potencia: 45 a 55HP - Cantidad de cilindros: 3 como mínimo vertical - Motor refrigerado por agua) - Velocidad de rotación mínima: 2400rpm - Deberá contar con 9 marchas de avance - Velocidad máxima de avance: Mínimo 26,78 km/h - Velocidad máxima de retroceso: Mínimo 20,73 km/h - Tipo: 4WD - Distancia entre ejes: Distancia máxima 2050 - Diámetro y carrera del cilindro: 106,5x110 mm dimensiones mínimas - Cabina Abierta con techo tipo ROPS y FOPS - La cabina deberá contar con cinturón de seguridad - Deberá contar con un toldo de barra antivuelco - Deberá contar con una plataforma de operación - Deberá contar con salidas hidráulicas (1 de entrada y 1 de salida) - Deberá contar con un sistema asistida hidrostáticamente - Sistema de reductor planetario

2- Pala Cargadora Frontal

Dimensiones: 3116x2886x208mm - Peso máximo de la estructura: 854 kg - Ancho de la cuchara: Entre 1600 y 1850mm - Capacidad de la cuchara: 0,35m³ como mínimo - Capacidad de carga: 854kg como mínimo - Altura de elevación: Mínimo 2895mm - Distancia de descarga: Entre 2408 y 2550mm - Debe ser apto para tractor de entre 45 y 55 hp

3- Rotativa para tractor

Altura de corte: 50mm - Ancho de corte: 1,8m como mínimo - Ancho total: 1900mm como - máximo - Longitud total: 2.800mm como máximo - Altura total: 1100mm - Cantidad de cuchillas: mínimo 2 - Peso mínimo 440kg - Velocidad de trabajo máxima: mínimo 86,6m/s - Tipo de enganche: Deberá poder ser montado en 3 puntos como mínimo - Debe ser apto para tractor de entre 50 y 55 hp

☐ Plan de entrega de los bienes

20 días posteriores a la entrega de la Orden de Compra

Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
la Convocante ha emitido la Adenda 1		

Consulta 11 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Referente al Sistema de Adjudicación, considerando que la participación podría interesar a varios oferentes que no cuenten con todas las maquinas que detallan en el Lote N° 1. Para permitir la participación para más oferentes de este rubro se solicita que el sistema de adjudicación se por ítem, con esto será posible la participación de más de un oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-05-2023
Lo que pretende esta convocante es garantizar la adjudicación de todos los ítems que contiene el lote, evitar que alguno de dichos ítems no sea cotizado por no presentarse ningún oferente al llamado, o bien, que los presentados no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.- Es por esta razón que el sistema de adjudicación del presente llamado fue planificado por LOTE, a fin de garantizar que se adjudiquen todos los ítems del Lote, ya		