

Consultas Realizadas

Licitación 426528 - Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción

Consulta 1 - * Con relacion al ítem 25 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
en donde el PBC solicita "Zoom óptico 1-1.2 como mínimo", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado proyectores con "Relación de zoom 1.1X aproximadamente" ya que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen, de esta manera dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Remitimos las consultas a la unidad afectada y han respondido: FCEA Concepción Unc 11:49 (hace 14 minutos) Buen día por este medio damos respuesta a la consulta realizada por la empresa, con relación al ítems: 25 "Proyector Multimedia", se solicita que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el PBC. Atentamente UOC-FCEA		

Consulta 2 - * Con relacion al ítem 25 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
en donde el PBC solicita "Tamaño de imagen diagonal mínima 685.80 mm como mínimo" y "Tamaño de imagen diagonal Max. 7.62 mm como mínimo", solicitamos respetuosamente a la convocante que dichos requerimientos queden como opcional o en todo caso sean aceptado proyectores que cumplan con "Tamaño de proyección 60"~150"." Ya que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen, de esta manera dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Remitimos las consultas a la unidad afectada y han respondido: FCEA Concepción Unc 11:49 (hace 14 minutos) Buen día por este medio damos respuesta a la consulta realizada por la empresa, con relación al ítems: 25 "Proyector Multimedia", se solicita que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el PBC. Atentamente UOC-FCEA		

Consulta 3 - * Con relacion al ítem 25 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
en donde el PBC solicita "Distancia de proyección min 1 m y Max. 10 m como mínimo", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado proyectores que cumplan con "Distancias: Mínimo 1 metro, Máximo 6 metros aproximadamente.", Considerando que lo requerido no son parámetros estandarizados que la mayorías de los fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas evitando así protesta en un futuro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Remitimos las consultas a la unidad afectada y han respondido: FCEA Concepción Unc 11:49 (hace 14 minutos) Buen día por este medio damos respuesta a la consulta realizada por la empresa, con relación al ítems: 25 "Proyector Multimedia", se solicita que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el PBC. Atentamente UOC-FCEA		

Consulta 4 - * Con relacion al ítem 25

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
Proyector en donde el PBC solicita "Accesorios: manual, estuche, cable USB, cable VGA, control remoto con batería y soporte de fijación al techo (360°) para cada proyector.", sobre todo en el punto "soporte de fijación al techo (360°) para cada proyector", teniendo en cuenta el precio referencial para este ítem requerido, solicitamos que dicho accesorio quede como OPCIONAL o retiradas de las especificaciones técnicas, considerando que lo sugerido encajaría con el precio referencial de la entidad. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-05-2023
Remitimos las consultas a la unidad afectada y han respondido: FCEA Concepción Unc 11:49 (hace 14 minutos) Buen día por este medio damos respuesta a la consulta realizada por la empresa, con relación al ítems: 25 "Proyector Multimedia", se solicita que cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el PBC. Atentamente UOC-FCEA		