

Consultas Realizadas

Licitación 429912 - LPN N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"

Consulta 1 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Experiencia Requerida En la Página 23 del PBC en su apartado experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), Se debe tener en cuenta que la conjunción e se utiliza en lugar de Y. En nuestra opinión debe decir Medicamentos o Insumos. Solicitamos a la Convocante aclarar, en el caso de que una empresa presente oferta solamente por insumos ¿deberá presentar solamente facturaciones de Insumos? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica En la Página 24 del PBC en su apartado requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Solicitamos a la Convocante permitir presentar Constancia de estar en trámite, quedaría redactado de la siguiente manera. El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente y/o Constancia de estar en trámite, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 3 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica En la Página 25 del PBC en su apartado requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica dice: Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas. Es importante mencionar que el Acta de Fijación de Precios aplica solamente a Medicamentos (Especialidades farmacéuticas). Por ende, solicitamos al Convocante que especifique o aclare que este documento lo deben presentar las empresas que cotizan medicamentos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 4 - EXPERIENCIA REQUERIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Experiencia Requerida En la Página 23 del PBC en su apartado experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO): requerimos amablemente a la Convocante modificar a : Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS y/o INSUMOS.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 5 - PRECIOS REFERENCIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante revisar los precios referenciales de los lentes intraoculares, ya que están por debajo del precio del mercado, nos referimos a los ítems 8 al 14

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se han realizado modificaciones en el PBC. Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 6 - ITEM 8 al 14- ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CONSULTAMOS A LA CONVOCANTE SI LOS LENTES INTRAOCULARES DEBEN SER RIGIDOS O PLEGABLES ?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 7 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En las Páginas 9 y 10 del PBC, en su apartado Muestras dice:
Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado:
-Solicitamos al Convocante que en caso de ofertarse en varios Ítems el mismo tipo de insumo, pero de diferentes medidas o dioptrías, sería suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañado de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el Ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia, que la muestra presentada.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 1 HIALURONATO DE SODIO - 1,35% Jeringa Precargada. Solicitamos al Convocante incorpore una variación de +/- 0,45%. A los efectos de permitir la participación de mas de un oferente en este llamado. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: - 1,35% (variación permitida +/- 0,45) Jeringa Precargada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES AL PBC, FAVOR REMITIRSE AL LA ULTIMA VERSION | | |

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 1 HIALURONATO DE SODIO - Jeringa Precargada X 1 ml. Solicitamos al Convocante incorpore una variación de +/- 0,5ml. A los efectos de permitir la participación de mas de un oferente en este llamado. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: - Jeringa Precargada X 1 ml (variación permitida +/- 0,5 ml). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 18 TREPANO QUIRURGICO -Trepano corneal (donante) sin sistema de vacío tipo barrón 8,25 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Trépanos sin o con sistema de vacío. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: -Trepano corneal (donante) sin o con sistema de vacío tipo barrón 8,25 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 11 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 19 TREPANO QUIRURGICO -Trepano corneal (donante) sin sistema de vacío tipo barrón 8,50 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Trépanos sin o con sistema de vacío. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: -Trepano corneal (donante) sin o con sistema de vacío tipo barrón 8,50 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 20 TREPANO QUIRURGICO -Trepano corneal (donante) sin sistema de vacío tipo barrón 8,75 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Trépanos sin o con sistema de vacío. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: -Trepano corneal (donante) sin o con sistema de vacío tipo barrón 8,75 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En el ítem 21 TREPANO QUIRURGICO -Trepano corneal (donante) sin sistema de vacío tipo barrón 8,00 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. Solicitamos al Convocante permita la cotización de Trépanos sin o con sistema de vacío. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: -Trepano corneal (donante) sin o con sistema de vacío tipo barrón 8,00 mm diámetro con placa antideslizante - envase estéril individual. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 14 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Página 27 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: Es importante señalar que para los ítems Nos.: 18, 19, 20, 21 solamente se solicitan Trepano corneal (donante). Entendemos que debería solicitarse también Trepano corneal (receptor). Solicitamos al Convocante la aclaración correspondiente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 15 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En las páginas 28-29 del presente Pliego de bases y condiciones, en el apartado de Plan de entrega de los bienes, dice: Cantidades Mínimas: -1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda. Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: -1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 16 - Plan de Entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En las páginas 28-29 del presente Pliego de bases y condiciones, en el apartado de Plan de entrega de los bienes, dice: Cantidades Mínimas: -1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda. Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: -1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 17 - -Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>-2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda Respetuosamente solicitamos al Convocante que este punto quede de la siguiente manera: El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES en base a lo solicitado por la Dirección del Programa Nacional de Salud Ocular cuando corresponda.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 18 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En los ítems 8,9,10,11,12,13,14 LENTES INTRAOCULARES CONSTANTE 118,5 Solicitamos al Convocante incorpore un rango de variación de +/- 0,3. A los efectos de permitir la participación de más de un oferente en este llamado. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: - CONSTANTE 118,5 (variación permitida +/- 0,3).</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 19 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En la Página 22 del PBC en su apartado requisitos documentales para evaluar la capacidad financiera dice: Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.</p> <p>En otros llamados de entidades públicas han solicitado que el oferente cuente con un capital operativo no inferior al 15% (quince por ciento) del monto total de la oferta. Esta solicitud tiene la intención de asegurar que el oferente adjudicado tenga la capacidad de cumplir a cabalidad con la provisión de los ítems adjudicados. Citamos algunos IDs en los cuales se solicitan este capital operativo mínimo: 429751 - 417466- 429781 416684. Por lo expuesto, solicitamos al Convocante incorporar en el PBC (en el apartado de Ratios) lo siguiente: - Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado) , lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2021) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 20 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Página 26 del PBC en su apartado de Suministros y Especificaciones técnicas dice: En los ítems 8,9,10,11,12,13,14 LENTES INTRAOCULARES Material de la lente. Solicitamos al Convocante aclarar el tipo de material de la lente. Teniendo como base licitaciones anteriores en las que se solicitaron lentes rígidas, presumimos que el material debería ser Polimetilmetacrilato (PMMA) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 21 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, Punto C) y M)

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, Punto C) y M), para los titulares del registro sanitario se solicita contrato/acuerdo de fabricación legalizado o apostillado en origen. Solicitamos la anulación de dicho documento (que se repite en los puntos c y m) ya que para la emisión del registro sanitario se presentan y evalúan una infinidad de documentos técnicos y legales. El Contrato de fabricación es un documento no utilizado corrientemente en el rubro de insumos, por lo que no corresponde su requerimiento. Por lo expuesto reiteramos la eliminación de dicho documento para los oferentes de insumos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 22 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto e.

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto e) se solicita copia de la resolución de apertura vigente de la firma oferente, solicitamos modificar el nombre de dicho documento por el de Autorización de Apertura o Renovación vigente emitida por la autoridad sanitaria competente, ya que ese es el documento correcto. Es el único documento que demuestra que la firma se encuentra habilitada y ha pasado las inspecciones correspondientes para su funcionamiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 23 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto o.

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Requisito documental para evaluar la capacidad técnica punto o) se solicita copia del acta de fijación de precios, dicho documento no corresponde a los insumos, motivo por el cual solicitamos la eliminación del mismo para los oferentes de insumos y /o dispositivos médicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas, Suministros Requeridos, Item No 15

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Item No 15 Cuchillete oftalmológico con mango, tipo Crescent, angulado, bisel hacia arriba de 2mm. La medida correcta de la hoja debe ser de 20ga. y no de 2.0mm (como es solicitado). Favor modificar y aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas, Suministros Requeridos, Item No 16

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Item No 16 Cuchillete oftalmológico con mango, hoja 15". La medida correcta de la hoja debe ser de 24ga. y la angulacion de 15 grados. Favor modificar y aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas, Suministros Requeridos, Item No 17

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Especificaciones Técnicas, Suministros Requeridos, Item No 17 Cuchillete oftalmológico con mango, punta diamante 2,6mm. Dicho Item se refiere a la lamina para queratomo? Se podría habilitar un rango de +- 1mm en la medida de dicha lamina?. Favor aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 1 HIALURONATO DE SODIO

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante aclarar si la Forma Farmacéutica solicitada corresponde a Solución Viscoelástica. Esto a modo de evitar confusiones en los potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 1 HIALURONATO DE SODIO

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera HIALURONATO DE SODIO DE 1,2% A 1,35%- Jeringa precargada x 1 mL. De tal manera se estaría dando oportunidad a un mayor número de potenciales oferentes capaces de proveer el producto solicitado. Así también la Convocante asegura su abastecimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 29 - SISTEMA DE ADJUDICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la Convocante que el sistema de adjudicación sea modificado a abastecimiento simultáneo y que la misma quede de la siguiente manera:

En caso de presentarse un solo oferente en un ítem, se le adjudicara el 100% del monto del ítem correspondiente.

De existir dos oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 60% del monto del contrato; y al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 40% del monto del contrato para dicho ítem.

De existir tres oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 50% del monto del contrato; al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 30% del contrato; al oferente que presente la tercera oferta solvente evaluada como la más baja: el 20% del contrato para dicho ítem.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 30 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En las Páginas 9 y 10 del PBC, en su apartado Muestras dice:

Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado:

-Solicitamos al Convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de insumo, pero de diferentes medidas o dioptrías, sería suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañado de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia, que la muestra presentada.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 31 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

ITEM 22 HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA.

En las especificaciones técnicas se solicita de la siguiente manera: OFTALMOLOGICO Nº 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 1/2 CIRCULO DE 71 MM (+/-2) DE 30 CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL.

Solicitamos a la convocante aclarar si la medida de la aguja debe ser de 7 MM (+/-2), ya que de 71 MM no es de uso OFTALMOLOGICO.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Favor remitirse a la ultima versión del PBC

Consulta 32 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM Nº 1 HIALURONATO DE SODIO

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante ampliar las especificaciones técnicas de la siguiente manera HIALURONATO DE SODIO DE 12 mg a 13,5 mg - Jeringa precargada x 1 mL. De tal manera se estaría dando oportunidad a un mayor número de potenciales oferentes capaces de proveer el producto solicitado. Así también la Convocante asegura su abastecimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ITEM 22 HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA. En las especificaciones técnicas se solicita de la siguiente manera: OFTALMOLOGICO Nº 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 1/2 CIRCULO DE 71 MM (+/-2) DE 30 CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL. Solicitamos a la convocante si se puede ofertar HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA OFTALMOLOGICO Nº 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 1/2 CIRCULO DE 7 MM (+/-2) DE 30 CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 34 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|---|-------------------|------------|
| ÍTEM Nº 1 - HIALURONATO DE SODIO En las especificaciones técnicas dice 1,35% JERINGA PRECARGADA X 1 ML. Solicitamos a la Convocante permita las siguientes modificaciones 1,35% (+/-1%) JERINGA PRECARGADA X 1 ML (como mínimo), de esta manera permitiría la mayor participación de Oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 35 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>ÍTEM N° 22: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA</p> <p>OFTALMOLÓGICO N° 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 1/2 CIRCULO DE 71 MM (+/-2) DE 30CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL.</p> <p>Solicitamos al Convocante permita cotizar 6,4mm (+/- 0,3 mm) para el circulo de la aguja. A los efectos de permitir la participación de más de un oferente en este llamado. De aprobarse nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera:</p> <p>OFTALMOLÓGICO N° 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 1/2 CIRCULO DE 6,4MM (+/- 0,3 MM), DE 30CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 36 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>ÍTEM N° 17 - BISTURI OFTALMOLOGICO</p> <p>En las especificaciones técnicas dice CUCHILLETES OFTALMOLOGICOS PUNTA TIPO DIAMANTE 2,6 MM ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL.</p> <p>Solicitamos a la Convocante permita las siguientes modificaciones CUCHILLETES OFTALMOLOGICOS PUNTA TIPO DIAMANTE 2,6 MM (como mínimo) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL, ya que la medida solicitada no es de uso habitual y de esta manera permitiría la mayor participación de Oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 37 - ITEM 5

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Con el objeto de no limitar la participación de potenciales oferentes, se solicita a la convocante modificar la presentación solicitada a Frasco gotero x 5mL como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la última Versión del PBC | | |

Consulta 38 - Experiencia requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. --- Solicitamos a la convocante aclarar si se podrá presentar sumatoria en los años mencionados o el 25% debe ser en su totalidad en cualquiera de esos años</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la ultima versión del PBC | | |

Consulta 39 - EXPERIENCIA REQUERIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el PBC se solicita Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta.</p> <p>Solicitamos a la convocante para demostrar la experiencia: podría ser en PROVISION DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS SEGÚN LO COTIZADO, con facturaciones de ventas y/o Contratos venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Favor remitirse a los términos estipulados en el PBC | | |

Consulta 40 - Requisito Documentales la evaluación de la experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia</p> <p>En el PBC se solicita Copia de Facturaciones</p> <p>Solicitamos a la convocante se pueda demostrar la experiencia con Copias de Facturaciones y/o Contratos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Favor remitirse a los términos estipulados en el PBC | | |

Consulta 41 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS Y/O INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones...</p> <p>Solicitamos a la convocante favor ampliar de la siguiente manera: facturaciones y/o contratos.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Favor remitirse a los términos estipulados en el PBC | | |

Consulta 42 - ÍTEM 22: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos a la Convocante si donde dice: DOBLE ARMADO, 1/2., si se podría cotizar de 3/8 quedando de la siguiente manera:</p> <p>HILO OFTALMOLOGICO Nº 10-0 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CURVA CORTANTE PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO, 3/8 CIRCULO DE 7 MM (+/-2) DE 30 CM COMO MINIMO - ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Favor remitirse a los términos estipulados en el PBC | | |