

## Consultas Realizadas

# Licitación 430227 - ADQUISICION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS

### Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 17-05-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante prorrogar el plazo de entrega de los equipos a 45 días hábiles, ya que los mismos son importados y los plazos solicitados no corresponden a tiempos de entrega realistas. De esta manera se podrá permitir la mayor participación de oferentes y fomentar la competencia en igualdad de condiciones |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 22-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante realiza prorroga en el plazo de entrega de los equipos. Favor remitirse a la Adenda N° 01/2023. |                    |            |

### Consulta 2 - Prorroga periodo de consultas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 18-05-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos prórroga del periodo de consultas al día 20 de mayo a las 8:00 am |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 22-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda N° 01/2023. |                    |            |

### Consulta 3 - Especificaciones tecnicas orientadas a producto especifico

| Consulta   | Fecha de Consulta | 18-05-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Luego de analizar las especificaciones técnicas nos percatamos que las mismas están direccionadas a un producto en particular (estaciones ambient weather). Solicitamos que las especificaciones técnicas sean revisadas en su totalidad y redactadas de manera genérica (y no direccionada a un producto en particular) para dar oportunidad a otras marcas de renombre internacional a participar bajo las mismas condiciones de oportunidad |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 22-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda N° 01/2023. |                    |            |

### Consulta 4 - DOCUMENTOS SUSTANCIALES

| Consulta  | Fecha de Consulta | 19-05-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Favor indicar en el punto 7.2 de la carta de invitación cuales son los documentos sustanciales a ser presentados con la oferta el día de la apertura de sobres o en su defecto aclarar si todos los mismos lo son |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 22-05-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC) - 1.-Carta de Invitación. En el 7. Forma de presentación de las ofertas. 1) Los documentos citados (i, ii, iii, iv) podrán ser sustituidos por la Constancia de registro en el SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado), todos los documentos deberán ser presentados al momento de la Entrega y Apertura de ofertas. |                    |            |

## Consulta 5 - EXPERIENCIA REQUERIDA

| <b>Consulta</b>  | <b>Fecha de Consulta</b> | 19-05-2023 |
|--|--------------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considerar en la solicitud del punto 7.2 "vii. El Licitante deberá demostrar la provisión de los equipos de estaciones meteorológicas requeridos a Instituciones Públicas o privadas, demostrable mediante copias de facturas o contratos en los últimos 2 (dos) años (2021, 2022) cuya sumatoria sea equivalente al 50% de lo ofertado en el presente llamado" incluir la posibilidad de presentar facturaciones por equipos de medición y/o equipos de laboratorio en general y de esta manera permitir una mayor participación de oferentes |                          |            |

| <b>Respuesta</b>  | <b>Fecha de Respuesta</b> | 22-05-2023 |
|---|---------------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones(PBC) - Carta de Invitación. |                           |            |

## Consulta 6 - Plazo de consultas

| <b>Consulta</b>   | <b>Fecha de Consulta</b> | 19-05-2023 |
|---|--------------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante prorrogar el plazo de consultas al menos por una semana mas. Ya que el plazo actualmente propuesto es muy corto para la evaluación de todas las especificaciones y consultas con el proveedor de tal manera evacuar todas las dudas con la convocante |                          |            |

| <b>Respuesta</b>                        | <b>Fecha de Respuesta</b> | 22-05-2023 |
|---|---------------------------|------------|
| Favor remitirse a la Adenda N° 01/2023. |                           |            |