

Consultas Realizadas

Licitación 432710 - ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023- 2024

Consulta 1 - ITEM Nº 1 FORMULA MODULAR PROTEICA POLVO

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2023
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN LA PRESENTACIÓN DE ENTREGA SEAN LATAS DE 225 GRAMOS COMO MINIMO YA QUE LA PRESENTACION NO ALTERA LOS VALORES PROTEICOS DE LA FORMULA Y SI AMPLIA LA OPORTUNIDAD DE MAS OFERENTES PARA UNA MEJOR COTIZACION E IGUAL DE CONDICIONES PARA TODOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2023
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR LAS EETT CON LOS SIGUIENTES RANGOS: FORMULA PARA LACTANTES EN SU PRIMERA ETAPA DE VIDA. PROTEINAS 1,2 A 1,41 POR CADA 100ML, 7 A 7,5 G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100ML, 3,28 A 3,6 G DE GRASAS TOTALES POR CADA 100ML, 0.02 A 7G DE FIBRA POR CADA 100ML, FAVOR CONSIDERAR INCLUIR HMO: 0,19 por 100g, APTO PARA NIÑOS DE 0 A 6 MESES. De esta manera permitiría una mayor participación de oferentes por lo tanto mayor cantidad de ofertas y evitaría transgredir los principios de Economía y Eficiencia, Igualdad y Libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR LAS EETT CON LOS SIGUIENTES RANGOS: FORMULA PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA. PROTEINAS 15G POR CADA 100G, 52,4 A 58 G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100G, DE 21,6 A 22,6G DE GRASAS TOTALES POR CADA 100G, 0,18 A 2,7G DE FIBRA POR CADA 100G, FAVOR INCLUIR HMO: 0,18 por 100g, APTO PARA NIÑOS DE 6 A 12 MESES. De esta manera permitiría una mayor participación de oferentes por lo tanto mayor cantidad de ofertas y evitaría transgredir los principios de Economía y Eficiencia, Igualdad y Libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 4 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: Demostrar experiencia en FORMULAS DE USO TERAPEUTICO DEL ITEM OFERTADO (excepto para soluciones parenterales) con facturaciones de venta, y/o CONTRATOS SUSCRIPTOS y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3] años en promedio (2020, 2021, 2022).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 5 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. Copia de facturaciones y/o CONTRATOS SUSCRIPTOS y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 6 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2023
DONDE DICE: Fotocopia Autenticada de del Certificado de Registro Sanitario, vigente al momento de la apertura de sobres y durante la validez del contrato, por cada producto ofertado, expedido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la FORMULA DE USO TERAPEUTICO DEL ITEM OFERTADO y debe ser concordante con la etiqueta del ítem ofertado. A LA CONVOCANTE: CONSIDERAR QUE EXISTEN FORMULAS QUE NO SON REGISTRADOS EN LA DINAVISA SINO EN EL INAN. POR ELLO, SOLICITAMOS INCLUIR UN REQUISITO PARA LAS FORMULAS REGISTRADAS EN EL INAN		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
El PBC solicita FORMULA COMPLETA PARA DIABÉTES , LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN, CON FIBRA, NO MAS DE 0,9 CAL/ML DE DENSIDAD CALORICA , CON OMEGA 3 Y 9, APOORTE DE PROTEINAS DE 10 G POR PORCION. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA. Solicitamos respetuosamente a la Convocante productos con aporte proteico de 10,5 g/porción dado que la diferencia energética aportada por las proteínas sería en ese caso de tan sólo 2 Kcal (0,4% VCT) y permitir la participación de fórmulas normocalóricas e hipercalóricas, no solamente las hipocalóricas, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, sin direccionar hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Pote y/o Frasco, y no solamente en LATAS, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y no direccionar hacia ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Pote y/o Frasco, y no solamente en LATAS, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento a ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
EL PBC solicita FORMULA HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA, BAJO APOORTE DE ELECTROLITOS, CON 56G O MAS DE CARBOHIDRATOS, 19G DE PROTEINAS Y 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN DIALISIS, LIBRE DE SACAROSA, LACTOSA Y GLUTEN . DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA Solicitamos a la Convocante aceptar productos con aporte de carbohidratos a partir de los 55 g para ampliar la posibilidad de participación de los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca especifica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
El PBC solicita FORMULA HIPERCALORICA,HIPOPROTÉICA, NO MAS DE 200MG DE SODIO Y 220MG DE POTASIO POR PORCION ,APOORTE DE PROTEINAS 9,1g O MAS POR CADA 100 , 26G DE MALTODEXTRINA CON UN APOORTE DE 2 CAL/ ML PARA ENFERMEDADES RENALES EN ETAPA DE PRE DIALISIS. DEBE CONTENER CUCHARA DOSIFICADORA. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con un aporte proteínas a partir de los 9,0 g para tomar por un lado el rango completo, a fin de brindar mayor la posibilidad de participación de los oferentes, y al mismo tiempo solicitamos que la Convocante nos brinde el aporte nutricional requerido de carbohidratos con independencia de la cantidad de maltodextrina en la formulación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Pote y/o Frasco, y no solamente en LATAS, a fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes, y evitar el direccionamiento a ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
El PBC solicita FORMULA CON OMEGA 3, MALTODEXTRINA , SACAROSA Y BETA HIDROXI METIL BUTIRATO DE CALCIO (CAHMB),CON 8,7G DE PROTEINAS POR PORCION LIBRE DE LACTOSA Y GLUTEN Y UN APOORTE DE 1 KCAL/ML. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con un aporte proteínas de 8.8 g por porción, dado que la diferencia es de un 1% con lo solicitado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
El PBC solicita FORMULA COMPLETA PARA DIABETES LIBRE DE SACAROSA,LACTOSA Y GLUTEN, CON FOS E INULINA 0,9 A 1 CAL/ ML Y APOORTE DE PROTEINAS 22G POR CADA 100G DE POLVO Y 45G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100G. SIN SABOR. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDOR. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con una densidad calórica de 1,2 Kcal/ml y abrir la participación para fórmulas hipercalóricas, no solamente para hipocalóricas y normocalóricas, y aceptar una fórmula cuyo contenido de carbohidratos es 47 g/100g, y permitir fórmulas que puedan contener FOS y/o inulina, y no necesariamente los dos, dado el rol prebiótico equivalente que tienen ambos componentes solos o en conjunto. Dicha solicitud es, a los efectos de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos con presentación en Pote y/o Frasco como mínimo a partir de 400g. a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento a ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos con sabor vainilla como alternativa al sabor neutro solicitado, y además aceptar productos en presentación Potes y/o Frasco y no solamente en LATA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento a ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
El PBC solicita FORMULA POLIMERICA ESTANDAR, LIBRE DE LACTOSA, GLUTEN , CON SACAROSA CON FOS CON FIBRA, APORTE DE PROTEINAS DE 16G POR CADA 100G Y 64G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100G Y UN APORTE DE 1CAL/ML SIN SABOR. DEBE CONTENER CUCHARA MEDIDORA. Solicitamos a la Convocante aceptar productos fórmula cuyo contenido de carbohidratos es 59 g/100 g, y sabor vainilla como alternativa al sabor neutro solicitado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 31

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la Convocante aceptar productos en presentación Pote y/o Frasco, y no solamente en LATA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia ciertas marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 19 - REQUISITOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2023
Solicitamos a la convocante incluir el Registro de INAN para las formulas de nutrición y lactantes ya que las mismas son registradas en el INAN no en DINAVISA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 2 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte mínimo de 68% de almidón de maíz hidrolizado y 6,8 g de proteína de soja por porción puesto que dicha modificación no altera la calidad y el uso del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 2 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte mínimo de 224 kcal por porción puesto que las mismas pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 2 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral se solicita a la convocante modificar la columna de presentación de entrega y considerar en lata debido a que dicha modificación no altera la calidad del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 2 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la eliminación de Fibra a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte mínimo de 11,4 g/L de Glutamina, puesto que dicha modificación no altera la calidad del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte de 22,95 g de Proteína total ya que las mismas pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar el aporte de fibra puesto que las mismas ayudan a mantener una flora intestinal saludable y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte mínimo de 250 kcal por porción ya que dicha modificación puede ser ajustada a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de presentación de entrega y considerar sachet de 61 gramos como mínimo puesto que en la misma se obtienen los nutrientes solicitados en especificaciones técnicas y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas del ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 3 Formula semielemental para adultos se solicita a la convocante modificar la columna de presentación de entrega y considerar sachet de 61 gramos como mínimo puesto que en la misma se obtienen los nutrientes solicitados en especificaciones técnicas y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas del ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 6 Formula Completa para Diabetes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte de 10-11 g por porción puesto que dicha modificación no altera el uso del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas del ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 4 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte de 6,8 g de aislado de Proteína de soja puesto que las mismas tienen un PDCAS de 1 y por tanto tienen mayor digestibilidad y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas del ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 8 Formula Hipercalórica normoproteica se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte mínimo de 55,7 g o mas de carbohidratos, 18 g o más de proteínas y 2 cal/ml o más puesto que dicha modificación no altera el uso y la calidad del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas del ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 9 Formula Hipercalórica Hipoproteica se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte de 9 g o más de proteína por cada 100 g y 26 g o mas de carbohidratos por cada 100 g puesto que dicha modificación no altera el uso del producto ya que las mismas pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas del ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 12 Formula Hipercalórica Hiperproteica se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte lipídico de 4,4 g o más; proteínas de 8,4 g o más y densidad calórica 1,5 cal/ml o mas ya que dichas modificaciones pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 13 Formula Modular Proteica se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar el aporte de proteínas de 5 g o mas y sodio 40 mg o mas debido a que esto no afecta la calidad y el uso del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas del ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 19 Formula Hipercalórica Hiperproteica se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte mínimo de 15 g o más de carbohidratos por ración, densidad calórica 1, 5 cal/ml o más y densidad calórica de 250 kcal/ml, dichas modificaciones no afectan el uso del producto puesto que las mismas pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas del ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 24 Formula Completa para Diabetes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar el agregado de FOS y/o inulina puesto que ambos actúan como prebiótico y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas del ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 24 Formula Completa para Diabetes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar un aporte mínimo de 45 g de carbohidratos por cada 100g, con o sin sabor, puesto que dicha modificación no afecta el uso del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas del ítem 25

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 25 Formula para lactantes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte de proteínas de 1,2 g/100 ml, 6,6 g/100ml de carbohidratos y 3,28g/100 ml de grasa como mínimo, puesto que dichas modificaciones no alteran el uso y la calidad del producto y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas del ítem 25

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 25 Formula para lactantes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la eliminación de Fibra y GOS considerando que la formula cumple con los nutrientes necesarios para él bebe antes del año de vida y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 41 - Especificaciones Técnicas del ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
Para el ítem 26 Formula para Lactantes se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar un aporte mínimo de 52,4 g de carbohidratos, 22 g de grasa y 1,5 g de Fibra (GOS) por cada 100 g de polvo puesto que dicha modificación no altera el uso del producto pues pueden ser ajustadas a los requerimientos nutricionales del paciente y a fin de dar mayor participación a posibles oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 42 - ITEM 15- Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE DICE PROTEINAS POR PORCION , A QUE SE REFIERE POR PORCION? ES PROTEINAS CADA 100 GR O PROTEINAS CADA 100 ML??		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 43 - ITEM 25 - Formula para lactantes

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PROTEINA 1,41 POR 100 ML QUE PUEDA SER 1,30 POR CADA 100 ML , Y 7G DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100 ML SEA COMO MINIMO , 3,28G DE GRASAS TOTALES POR CADA 100 ML COMO MINIMO , CON 4G DE GOS POR CADA 100 G COMO MINIMO , 5,8 G FIBRA POR CADA 100ML COMO MINIMO, ASI SE PUEDA PRESENTAR CON UN POCO MAS DE RANGOS Y PUEDA HABER MAS COTIZANTES Y PODER CONSEGUIR MEJORES PRECIOS PARA LA CONVOCANTE Y NO SEA TAN DIRIGIDOS A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 44 - ITEM 26 - Formula para lactantes-FORMULA PARA LACTANTES EN SU SEGUNDA ETAPA DE VIDA

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE MODIFICAR LAS EETT. A PROTEINAS 14 g /100 g O 9,3 g / 100 g COMO MINIMO , 54 g /100 g O 59g / 100g COMO MINIMO DE CARBOHIDRATOS POR CADA 100 G, 21 g /100 g COMO MINIMO DE GRASAS TOTALES POR CADA 100 G, CON 4G DE GOS POR CADA 100 G COMO MINIMO , 2,7G DE FIBRA POR CADA 100 G COMO MINIMO De esta manera permitiría una mayor participación de oferentes por lo tanto mayor cantidad de ofertas y evitaría transgredir los principios de Economía y Eficiencia, Igualdad y Libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		

Consulta 45 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
Demostrar experiencia en FORMULAS DE USO TERAPEUTICO DEL ITEM OFERTADO (excepto para soluciones parenterales) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3] años en promedio (2020, 2021, 2022). Solicitamos a la convocante presentar facturaciones y/o recepciones finales y/o contratos de FORMULAS DE USO TERAPEUTICO DEL ITEM OFERTADO, dando cumplimiento al principio de igualdad y libre competencia de la Ley 2051/03.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2023
ADECUARSE AL PBC.		