

Consultas Realizadas

Licitación 435095 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL

Consulta 1 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Con respecto a la experiencia requerida, donde dice que la empresa debe tener antigüedad mínima de 3 años. Solicitamos amablemente acepten empresas con 2 años y 11 meses de antigüedad. Nos falta solo un mes para llegar a los 3 años de existencia. Garantizamos a la convocante que cumplimos con todos los demás requisitos solicitados. Al aceptar nuestra solicitud se otorgará mayor posibilidad de participación, lo cual, a su vez permitirá acceder a mejores precios para la convocante, lo cual beneficiará económicamente a la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Esta convocante se mantiene en el periodo de antigüedad de 3 años establecido en las bases del llamado. Este requerimiento representa una manera objetiva de determinar un nivel de experiencia, y recibir las prestaciones establecidas en el contrato, pudiendo evaluar el desempeño de los oferentes en contratos con instituciones públicas y/o privadas, así como su sostenibilidad en un tiempo razonable proveyendo los bienes y/o servicios a ser adquiridos por la institución. Así también, el requerimiento no es limitante, ya que existe una cantidad considerable de potenciales oferentes que cuentan con la antigüedad exigida.		