

Consultas Realizadas

Licitación 435198 - Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional

Consulta 1 - **Con relacion al Ítem 7 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
en donde el PBC solicita ";Resolución:WXGA 1280 x 800p", solicitamos respetuosamente que sean aceptado "Resolución nativa XGA (1024x768)", considerando que lo ofrecido también soporta otra resoluciones como VGA y hasta WUXGA_RB siendo el estándar para el tipo de proyector solicitado, ya que también encajaría con el precio referencial de la entidad coincida con lo que se requiera, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 2 - **Con relacion al Ítem 7 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
en donde el PBC solicita "Tamaño de imagen: 33" a 320"", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptado proyectores que cumplan similar o superior a "Tamaño de imagen: 30"~300"", considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 3 - **Con relacion al Ítem 7 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
en donde el PBC solicita "Relación de aspecto nativa: 16:9", solicitamos respetuosamente que también sea aceptado equipos que cumplan con "Nativa 4:3 (5 relaciones de aspecto seleccionables)" considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de proyector solicitado. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 4 - **Con relacion al Ítem 7 Proyector

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
en donde el PBC solicita "Interfaz: RJ-45", solicitamos respetuosamente que lo solicitado sean Opcionales considerando que hoy en día ya no son parámetros estandarizados que la mayorias de fabricante cumplen, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 5 - Para el ítem 2 -

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Solicitamos sea eliminado el requerimiento de memoria flash 128 MB, ya que la misma no es un estándar en equipos del porte definido en las especificaciones, de manera a no limitar a potenciales oferentes a participar del llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Memoria estándar DDR 256 MB y flash 128 MB (opcional). Se realiza la modificación del PBC.		

Consulta 6 - Con relación al ítem 2 -

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
considerando las especificaciones técnicas, solicitamos sean aceptados equipos con Wifi adicional, de modo a no encarecer las especificaciones de los equipos, además de limitar la participación de oferentes. Esta opción no compromete productividad de los equipos a ofertar, que incluso superan la capacidad de producción solicitado (más páginas por minuto a beneficio de la convocante).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
El Oferente deberá ajustarse en el PBC.		

Consulta 7 - Con relación al ítem 2 -

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
considerando las especificaciones técnicas, solicitamos sean aceptados equipos con Wifi adicional, de modo a no encarecer las especificaciones de los equipos, además de limitar la participación de oferentes. Esta opción no compromete productividad de los equipos a ofertar, que incluso superan la capacidad de producción solicitado (más páginas por minuto a beneficio de la convocante).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas ítem 2. Muti. Funcional. Color

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Donde dice: Memoria estándar DDR 256 MB y flash 128 MB Con relación a las características técnicas del equipo requerido, consultamos a la convocante si podría excluir el flash 128MB. O ser considerado como un opcional no exigido, teniendo en cuenta que para cumplir con todos los demás requerimientos y necesidades no es necesario contar con un disco duro obligatoriamente. en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado sin establecer limitantes sin justificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Memoria estándar DDR 256 MB y flash 128 MB (opcional). Se realiza la modificación del PBC.		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Ítem 7 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Donde dice: Tamaño de imagen: 33" a 320 Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con tamaño de imagen de 33 a 300 Considerando que la reducción será mínima e imperceptible para el usuario, sin que esto sea una limitante para el buen funcionamiento del equipo. En busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado sin establecer limitantes sin justificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Ítem 7 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Donde dice: Interfaz: RCA, HDMI, USB y RJ-45 Solicitamos a la convocante que la conectividad de RJ-45, sea considerado como una opcional no exigido, teniendo en cuenta que dicha conectividad no forma parte de los estándares en el tipo de equipo solicitado, siendo la marca Epson, modelo: Power Lite 119W. La que cumple con este requisito, limitando la participación de potenciales oferentes. Siendo la convocante la más afectada, ya que no contará con el mejor precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2023
Se excluye el ítem 7 (Proyector) de la Convocatoria. Se modifica el PBC.		

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Plan de Entrega de los Bienes, dice: Los bienes adjudicados se entregarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Contratante.. Al respecto, y en vista a que los bienes solicitados corresponden a características específicas definidas especialmente para este proceso licitatorio, y que los mismos son fabricados en el exterior a falta de fabricantes tecnológicos en el país, y considerando los tiempos de fabricación e importación necesarios para que los equipos licitados arriben a Paraguay se solicita la ampliación del plazo de entrega a un mínimo de 30 (treinta) días hábiles desde la emisión de la orden de compra respectiva. Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos, considerando que este factor establecido en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la subsecuente variedad en propuestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Plan de Entrega de los Bienes, dice: Los bienes adjudicados se entregarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Contratante.. Al respecto, y en vista a que los bienes solicitados corresponden a características específicas definidas especialmente para este proceso licitatorio, y que los mismos son fabricados en el exterior a falta de fabricantes tecnológicos en el país, y considerando los tiempos de fabricación e importación necesarios para que los equipos licitados arriben a Paraguay se solicita la ampliación del plazo de entrega a un mínimo de 30 (treinta) días hábiles desde la emisión de la orden de compra respectiva. Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos, considerando que este factor establecido en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la subsecuente variedad en propuestas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 13 - Para el ítem 2 Impresora color multifunción, en el PBC. Especificaciones. Bandeja multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
Solicitan: 1 (una) Bandeja Multipropósito para 100 hojas o superior. Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con 1 (una) Bandeja Multipropósito para 1 hoja o superior, detallamos a continuación e argumento por el que lo solicitamos: Existen en la actualidad más de una marca que poseen modelos que incluyen una bandeja multipropósito de solo 1 hoja, ya que la misma no es muy utilizada, solo en casos especiales, por lo que estos fabricantes han optado por incluir más capacidad en la bandeja de entrada, que realmente en todos los casos y clientes, es la más utilizada, por lo que solicitamos sean aceptados equipos con bandeja multipropósito de 1 hoja, pero en cambio la convocante en lugar de 150 hojas de bandeja de entrada obtendrá 250 hojas de capacidad de bandeja de entrada, solicitamos favor analizar la solicitud, además esta modificación daría mayor oportunidad a oferentes y marcas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 14 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, solicitan: Demostrar la experiencia en Provisión de equipos informáticos con facturaciones de venta y/o recepciones finales a entidades públicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos años. [2020, 2021 y 2022]. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas experiencias en provisión de EQUIPOS, ACCESORIOS, INSUMOS y REPUESTOS INFORMATICOS por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado de los 4 (cuatro) últimos años (2019, 2020, 2021, 2022) a fin de permitir la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo basamos en las resoluciones de la propia DNCP que impulsa la libre y mayor participación de potenciales oferentes Mypimes quienes pueden ofertar la diversidad de ítems solicitados a fin de que la convocante cuente con una diversidad importante de oferentes para garantizar la ejecución del proceso de referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 15 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, capacidad técnica, solicitan: Servicio Técnico. Los bienes ofertados deberán contar con Servicio Técnico autorizado por la fábrica en el país, para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada. Entendemos que este requerimiento NO APLICA para los siguientes ítems referenciados a continuación: Ítem 3 - Disco Duro 10 TB para NAS ítem 4 - Disco Duro 2 TB para NAS ítem 5 - SD card 512 gb clase 10 MB/S ítem 6 Teclado Multimedia Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de poder elaborar correctamente la oferta y disponer de las documentaciones respectivas en caso de requerir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
No aplica para esos ítems		

Consulta 16 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, solicitan: Declaración Jurada de que los bienes ofertados cuentan con C.A.S. en el país. Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los C.A.S. del país. El oferente deberá indicar cuáles son los C.A.S. que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los C.A.S. del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Para el ITEM 5 (SD card 512 gb), entendemos que será aceptada declaración jurada en donde se mencione que el oferente adjudicado asume la responsabilidad de la garantía, así como la ejecución de la misma en caso de ser requerido para dicho ítem, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de presentar la documentación respectiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Serán aceptados		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitan: ÍTEM N° 3 - DISCO DURO 10 TB PARA NAS ÍTEM N° 4 - DISCO DURO 2 TB PARA NAS Entendemos que para estos discos solicitados deben ser indefectiblemente del TIPO NAS, es decir, deben ser discos específicos para ese tipo de uso en dispositivos del tipo NAS, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de cotizar correctamente lo solicitado y que todos los oferentes cuenten con el mismo criterio para la oferta respectiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Debe ser del tipo NAS		

Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitan: ÍTEM N° 3 - DISCO DURO 10 TB PARA NAS ÍTEM N° 4 - DISCO DURO 2 TB PARA NAS Favor confirmar la marca y modelo del dispositivo NAS en el cual serán instalados estos discos a fin de garantizar la compatibilidad de los mismos con dicho fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Marca Synology, modelos DS1621+ y DS1817+		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, solicitan: ÍTEM N° 3 - DISCO DURO 10 TB PARA NAS ÍTEM N° 4 - DISCO DURO 2 TB PARA NAS Para estos ítems será requerido el servicio de instalación respectivo o será solo provisión de discos quedando a cargo de la convocante la instalación?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Solo provisión.		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, Periodo de validez de la Garantía de los bienes, solicitan: 12 meses como mínimo. Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si para los siguientes ítems también aplica ese periodo de garantía solicitado: Ítem 3 - Disco Duro 10 TB para NAS Ítem 4 - Disco Duro 2 TB para NAS Ítem 5 - SD card 512 gb clase 10 MB/S Ítem 6 Teclado Multimedia Favor indicar claramente la garantía solicitada para cada ítem a fin de prever lo necesario para la correcta provisión y ejecución del mismo por parte del oferente adjudicado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
La garantía solo es aplicable para los equipos, no así los insumos.		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas, solicitan: ítem 4 Disco Duro 2TB para NAS En el portal SICP, sección Ítems solicitados, se verifica el precio unitario estimado en 772.033 Gs Según se pudo verificar, en el documento de estimación de costos elaborado por la convocante, se visualiza en la pagina 9 que han tomado como referencia el precio de la pagina web PC House, en el cual se visualiza que el tipo de disco tomado para referencia es un disco duro HDD 2TB para NOTEBOOK, es decir, ni siquiera corresponde al tipo de disco NAS solicitado en el pliego y el precio indicado en dicha web es solo de 565.100 Gs., el cual se encuentra muy por debajo de los precios referenciales presupuestados por oferentes formales en su presupuesto respectivos. Teniendo en cuenta esto, solicitamos a la convocante que sea readecuado el precio referencial de dicho ítem o en su defecto indicar si serán aceptados discos de 2TB SATA de uso General a fin de adecuar el ítem a su precio referencial bastante bajo para lo solicitado a causa de utilizar un precio de la web que no corresponde. Favor aclarar detalladamente la respuesta a fin de que los potenciales oferentes puedan cotizar correctamente lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Su oferta debe ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el precio de referencia cargado en el SICP se encuentra dentro del margen de precios de mercado para el producto solicitado, no obstante el oferente tiene la potestad de ofertar el precio que considere pertinente y justificar en caso que éste varíe 15 % por arriba del precio de referencia o 25 % por debajo teniendo en cuenta los porcentajes establecidos por la DNCP.		

Consulta 22 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
En el pliego de bases y condiciones, plan de entrega, solicitan: Los bienes adjudicados se entregarán dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Contratante. Solicitamos respetuosamente a la convocante que considerando la cantidad y variedad de ítems solicitados en el llamado tengan a bien considerar que el plazo de entrega sea de 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la orden de compra emitida por la contratante a fin de que los potenciales oferentes cuenten con un plazo de tiempo prudente para cumplir en tiempo y forma con la provisión de los bienes requeridos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 23 - Para el ítem 2 Impresora color multifunción, en el PBC. Especificaciones. Bandeja multipropósito

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
Solicitan: 1 (una) Bandeja Multipropósito para 100 hojas o superior. Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con 1 (una) Bandeja Multipropósito para 1 hoja o superior, detallamos a continuación e argumento por el que lo solicitamos: Existen en la actualidad más de una marca que poseen modelos que incluyen una bandeja multipropósito de solo 1 hoja, ya que la misma no es muy utilizada, solo en casos especiales, por lo que estos fabricantes han optado por incluir más capacidad en la bandeja de entrada, que realmente en todos los casos y clientes, es la más utilizada, por lo que solicitamos sean aceptados equipos con bandeja multipropósito de 1 hoja, pero en cambio la convocante en lugar de 150 hojas de bandeja de entrada obtendrá 250 hojas de capacidad de bandeja de entrada, solicitamos favor analizar la solicitud, además esta modificación daría mayor oportunidad a oferentes y marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 24 - En el PBC. Para el ítem 9 de impresora laser color. Descripcion

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
Solicitan: En el ítem: Impresora laser a color para impresión de mapas con insumos En las EETT: IMPRESORA LASER Solicitamos amablemente a la convocante la modificación de la descripción del ítem 9 de la planilla de precios, del SICP y del PBC, ya que indican en estos puntos "Para impresion de MAPAS", pero las especificaciones del ítem 9 en el PBC corresponde a una impresora laser color normal hasta oficio, el cual NO es para mapas. De manera a que no haya confusiones entre los oferentes y la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Se aclara que es una impresora normal.		

Consulta 25 - Para el ítem 9. impresora laser color

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2023
Solicitamos aclarar a la convocante si es solicitado 2 juegos de toners adicionales al que trae el equipo o será considerado el juego de toners que trae el equipo y solo será requerido cotizar un juego adicional, completando 2 juegos de toners. De manera a que sea cotizado correctamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Se aclara que es el que viene de fábrica y otro adicional.		

Consulta 26 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2023
Solicitamos respetuosamente a la convocante que para los ítems 2, 3, 4 y 5 pueda ser considerado el plazo de entrega de 10 días hábiles desde la emisión de la orden de compra a fin de que el potencial oferente pueda contar con un plazo prudente para realizar la entrega correspondiente en caso de resultar adjudicado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2023
Favor ajustarse al PBC.		