

Consultas Realizadas

Licitación 435313 - Adquisición de Vehículos para el Ministerio Público

Consulta 1 - ÍTEM N° 2 CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Solicitan en el PBC Version 1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3100 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3090 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación 1 centímetro, del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - ÍTEM N° 2 CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Solicitan en el PBC Version 1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 240 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 225 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación de 1,5 centímetro del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 3 - ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Solicitan en el PBC Version 1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3100 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3090 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación 1 centímetro, del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 240 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 225 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación de 1,5 centímetro del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 5 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2023
Solicitan: . La entrega de los bienes será a partir de la firma del contrato y podrá ser en forma total dentro de los 20 (veinte) días corrido Solicitamos si pudiera ampliar este plazo a: La entrega de los bienes será a partir de la firma del contrato y podrá ser en forma total dentro de los 50 (cincuenta) días corrido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 6 - Características técnicas ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2023
Solicitan en el PBC: Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (6) seis velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo. Solicitamos puedan ampliar esta características a fin de dar posibilidad de presentar camionetas con trasmision automatica, de la siguiente manera Caja de Velocidades Transmisión mecánica o automatica de (6) seis velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 7 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 1 VEHÍCULO TIPO SUV CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS Donde dice: Cilindrada 1.500 C.C. como mínimo. Solicitamos acepten como mínimo Cilindrada 1.497 C.C. como mínimo. Siendo muy poca la diferencia. Donde dice: Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo. Solicitamos acepten: Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso como mínimo, o automática de 8 velocidades de avance y (1) una de retroceso como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Consulta: ÍTEM N° 1 VEHÍCULO TIPO SUV CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS Donde dice: Cilindrada 1.500 C.C. como mínimo. Solicitamos acepten como mínimo Cilindrada 1.497 C.C. como mínimo. Siendo muy poca la diferencia. RESPUESTA: Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones Consulta: Donde dice: Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo. Solicitamos acepten: Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso como mínimo, o automática de 8 velocidades de avance y (1) una de retroceso como mínimo. RESPUESTA La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Donde dice: Neumáticos Radiales aro 17. Llantas Originales de fábrica, de hierro o de aleación aro de 17, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia. Solicitamos acepten: Neumáticos Radiales aro 16 Llantas Originales de fábrica, de hierro o de aleación aro de 16, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2 - CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS 1. Donde dice: Emisión de gases contaminantes EURO 0. Solicitamos acepten: Emisión de gases contaminantes EURO 2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2 - CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS 2. Donde dice: Despeje del suelo 240 mm como mínimo Solicitamos acepten: Despeje del suelo 235 mm como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 11 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2. CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS 3. Donde dice: Sistema Eléctrico. Alternador de 12 Volts. Batería de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper. Solicitamos acepten: Sistema Eléctrico Alternador de 12 Volts. Batería de 12 Volts y capacidad aproximada de 69 Amper como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2. CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS 4. Donde dice: Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB o pantalla táctil de 7 como mínimo. Solicitamos acepten: Equipo de radio AM/FM / MP3/AUX/USB o pantalla táctil de 7 como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4. CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS.		
5. Emisión de gases contaminantes EURO 0 Solicitamos acepten también Euro 2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 14 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4 CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS		
6. Despeje del suelo 240 mm como mínimo.		
Solicitamos acepten. Despeje del suelo 235 mm como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 15 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4. CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS		
7. Donde dice: Sistema Eléctrico Alternador de 12 Volts. Batería de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper.		
Solicitamos acepten Sistema Eléctrico Alternador de 12 Volts. Batería de 12 Volts y capacidad aproximada de 69 Amper como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 16 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2023
ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4. CARACTERÍSTICAS MECANICAS MÍNIMAS		
8. Donde dice: Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB o pantalla táctil de 7 como mínimo		
Solicitamos acepten: Equipo de radio AM/FM con reproductor de MP3/AUX/USB o pantalla táctil de 7 como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 17 - ITEM N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Solicitamos a la convocante acepten llantas de aro 16" como mínimo, lo cual no influye en el desempeño de la suv , y no es un factor significativo para el proceso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 18 - ITEM N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
DONDE DICE COMBUSTIBLE CON NORMAS DE EMISION EURO 0, SOLICITAMOS TENGAN EN CUENTA LAS OPCIONES DE EURO 1, 2, 3, NO DEBERIA SER FACTOR EXCLUYENTE TENIENFDO EN CUENTA LAS NUEVAS NORMAS DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 19 - ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Solicitan en el PBC Version 1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3100 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3090 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación 1 centímetro, del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 20 - ÍTEM N° 2 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X2

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Solicitan en el PBC Version 2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 240 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 225 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación de 1,5 centímetro del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 21 - ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Solicitan en el PBC Version 2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3100 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Distancia entre ejes 3090 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación 1 centímetro, del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 22 - ÍTEM N° 3 VEHÍCULO TIPO PICK UP MEDIANA DOBLE CABINA 4X4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 240 mm como mínimo Solicitamos se pueda aceptar camionetas con las siguiente característica CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Despeje del suelo 225 mm como mínimo Un nuevo rango con una variación de 1,5 centímetro del pedido inicial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 23 - Características técnicas item 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Consulta 5 Emisión de gases contaminantes La unidad de medida de emisión de gases tóxicos contaminantes EURO 0, es una norma de control de emisión de gases contaminantes emitida en el año 1988, la normativa a evolucionado y mejorado ostensiblemente con variaciones y modificaciones que fueron mejorando el nivel de control sobre la emisión de gases contaminantes, por lo que solicitamos pudieran elevar el rango de control solicitado en esta característica técnica, a mínimamente EURO III.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 24 - Características técnicas ítem 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Solicitan en el PBC ultima version Caja de Velocidades Transmisión mecánica de (6) seis velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo. Solicitamos puedan ampliar esta característica a Caja de Velocidades Transmisión mecánica o automatica de (6) seis velocidades de avance sincronizadas como mínimo y (1) una de retroceso como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
La Convocante se mantiene con lo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 25 - Ítem 2 y 3: Camioneta 4 x 2 y 4 x 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
En la Sección de suministros Requeridos en el punto de características constructiva Donde dice: Despeje de suelo 240 mm. Consultamos si se puede ofertar una Camioneta con despeje de suelo de 230 mm. Acotamos que en el análisis de catálogos on line de diversas marcas que comercializan en Paraguay solo uno fue hallado con esta exacta especificación, y en caso de permitir el despeje de 230 mm. estarían abriendo a mínimo 4 marcas mas para que de tener interés puedan presentar oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2023
Remitirse a las modificaciones obrantes en la version 3 del Pliego de Bases y Condiciones		