

Consultas Realizadas

Licitación 438647 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA - AD REFEENDUM 2024, PLURIANUAL 2024, 2025 Y 2026. -

Consulta 1 - ACLARATORIA

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2024
Cual es el monto de la inicial para este año 2024? no se especifica en el Plan de Pago		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
Para el Ejercicio Fiscal 2024 esta contemplado en el Presupuesto de la Municipalidad de San Pedro del Parana la suma de 700.000.000		

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 5: Motor Electrónico, turboalimentado, tier 3 a tier 5. Solicitamos este punto se modifique y admitan la participación de maquinarias con Motor electrónico, turboalimentado, tier 2, esto no afecta en el rendimiento del mismo, ni supone una ventaja técnica a la Municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 8: Cilindrada 6.600 a 7.000 cc. Solicitamos este punto se modifique y admitan la participación de maquinarias con Cilindrada 6.600 a 7.500 cc, esto permitirá que mas oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 9: potencia en gama alta y Torque. 195 a 200 hp, con torque de 880 a 1.000 Nm. Solicitamos este punto pueda ser modificado y admitan las ofertas de máquinas con potencia en gama alta y Torque. 200 a 225 hp, con torque de 820 a 1.000 Nm, esto no afecta en el rendimiento del mismo, ni supone una ventaja técnica a la Municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 5 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 12: número de Cambios 8 al frente y 4 atrás. Eje Trasero Completamente flotante. Solicitamos este punto se modifique y admitan la participación de maquinarias con número de Cambios 6 al frente y 3 atrás. Eje Trasero Completamente flotante, esto no afecta en el rendimiento del mismo, ni supone una ventaja técnica a la Municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 6 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 13 Caudal Hidráulico 200 a 205 litros por minuto. Ventilador Autorreversible con velocidad variable. Solicitamos este punto se modifique y admitan la participación de maquinarias con Caudal Hidráulico 150 a 200 litros por minuto, Ventilador fijo con velocidad variable esto permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 7 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 14: Vertedera o Lámina. Largo: 4.320 mm, mínimo. Ancho: 645 mm. mínimo. Espesor: 19 mm. mínimo. Con acumulador contra impacto y nivelación automática de la hoja vertedera. Debe tener Sistema de flotación de la hoja. Solicitamos este se modifique y admitan la participación de maquinarias con Vertedera o Lámina. Largo: 4.267 mm, mínimo. Ancho: 575 mm. mínimo. Espesor: 25 mm. mínimo. Con o sin acumulador contra impacto y nivelación manual de la hoja vertedera con y sin Sistema de flotación de la hoja. Esto permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 15: Distancia de Entre ejes al centro del tandem De 6.270 mm, mínimo. Largo Total 10.365, mínimo. Tanque de Combustible 415 litros, mínimo. Sistema de Enfriamiento 24 litros, mínimo. Carter 23 litros, mínimo. Transmisión 45 litros, mínimo. Velocidad de desplazamiento: Adelante 44 km/h, mínimo. Atrás 40 km/h, mínimo. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas de máquinas con Distancia de Entre ejes al centro del tandem De 6.480 mm, mínimo. Largo Total 10.235, mínimo. Tanque de Combustible 270 litros, mínimo. Sistema de Enfriamiento 24 litros, mínimo. Carter 23 litros, mínimo. Transmisión 28 litros, mínimo. Velocidad de desplazamiento: Adelante 38 km/h, mínimo. Atrás 25 km/h, mínimo. Esto permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 22: Experiencia. Demostrar experiencia en la provisión del bien ofertado, mediante la presentación de por lo menos 3 contratos con Entidades del Estado Paraguayo en los últimos 3 años. Solicitamos este se modifique y admitan ofertas de máquinas con Experiencia. Demostrar experiencia en la provisión del bien ofertado, mediante la presentación de por lo menos 2 contratos con Entidades del Estado Paraguayo en los últimos 2 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 17: Cabina Hexagonal o Superior, debe cumplir con normas de Seguridad Tipo ROPS y FOPS, Cerrada con aire acondicionado y calefacción. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas de máquinas con Cabina, Cuadrada, Hexagonal o Superior, debe cumplir con normas de Seguridad Tipo ROPS y FOPS, Cerrada con aire acondicionado y calefacción.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 11 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 18: Sistema de monitoreo Satelital original de fábrica sin costo de por vida de la máquina. Electrónico con visor en la cabina para sistema de monitoreo y registro de operación, programación y diagnóstico de falla, alarma visual y sonora. Luces de posición y de frenado, luces de tablero, horómetro, bocina, consola de control ajustable, indicador de articulación, presión de aceite de motor. Sistema de monitoreo y rastreo satelital de funciones de la máquina, ubicación GPS, e información permanente sobre el estado de la maquina en el campo, condición de trabajo, falla del sistema y eficacia operacional. Reporte de consumo real de combustible, horas en ralentí y horas reales trabajadas del sistema hidráulico o transmisión. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas de máquinas con o sin Sistema de monitoreo Satelital original de fábrica sin costo de por vida de la máquina. Con o sin Electrónico con visor en la cabina para sistema de monitoreo y registro de operación, programación y diagnóstico de falla, alarma visual y sonora. Con Luces de posición y de frenado, luces de tablero, horómetro, bocina, consola de control ajustable, indicador de articulación, presión de aceite de motor. Con o sin Sistema de monitoreo y rastreo satelital de funciones de la máquina, ubicación GPS, e información permanente sobre el estado de la maquina en el campo, condición de trabajo, falla del sistema y eficacia operacional. Reporte de consumo real de combustible, horas en ralentí y horas reales trabajadas del sistema hidráulico o transmisión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 16: Sistema de Contra impacto y posicionamiento automático de la Lámina. Acumulador de Nitrógeno para contra impactos y Sistema de Nivelación automático de la lámina, para evitar roturas de la misma. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas de máquinas con o sin Sistema de Contra impacto y posicionamiento automático de la Lámina. Con o sin Acumulador de Nitrógeno para contra impactos y Sistema de Nivelación automático de la lámina, para evitar roturas de la misma. Esto permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2024
Donde se menciona en el ítem 16: Sistema de Contra impacto y posicionamiento automático de la Lámina. Acumulador de Nitrógeno para contra impactos y Sistema de Nivelación automático de la lámina, para evitar roturas de la misma. Solicitamos este punto se modifique y admitan ofertas de máquinas con o sin Sistema de Contra impacto y posicionamiento automático de la Lámina. Con o sin Acumulador de Nitrógeno para contra impactos y Sistema de Nivelación automático de la lámina, para evitar roturas de la misma. Esto permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2024
Donde dice: Año de Fabricación: 2022, como mínimo. Sugerimos este punto pueda modificarse y acepten propuestas con: Año de Fabricación: 2021, modelo 2022 como mínimo. Este punto no influye en el rendimiento de la máquina y su modificación permitirá la participaciones de más oferentes y por ende mejores propuestas económicas para la convocante.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2024
Donde dice: Ventilador: Autorreversible con velocidad variable. Solicitamos, favor este punto pueda modificarse y acepten propuestas con: Ventilador: Fijo con velocidad variable. Esto no influye en el trabajo que deba realizar la máquina, ya que son características propias de cada fabricante y permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2024
Donde Dice: Velocidad de desplazamiento: Adelante 44 km/h, mínimo. Atrás 40 km/h, mínimo. Solicitamos este punto sea modificado y acepten propuestas con: Velocidad de desplazamiento: Adelante 44 km/h, mínimo. Atrás 30 km/h, mínimo. Esto no influye en el trabajo que deba realizar la máquina, ya que son características propias de cada fabricante y permitirá que más oferentes puedan participar con mejores ofertas a la municipalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2024
Donde Dice: Experiencia. Demostrar experiencia en la provisión del bien ofertado, mediante la presentación de por lo menos 3 contratos con Entidades del Estado Paraguayo en los últimos 3 años. Solicitamos este punto pueda ser modificado y acepten propuestas con: Experiencia. Demostrar experiencia en la provisión del bien ofertado, mediante la presentación de por lo menos 2 contratos con Entidades del Estado Paraguayo en los últimos 2 años como mínimo Esto permitirá la participación de oferentes que cuentan con experiencia y equipos de calidad de modo que esta convocante pueda CUMPLIR al artículo 4 de la Ley N° 2051 que menciona EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA LIBRE COMPETENCIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-01-2024
De acuerdo a las necesidades que precisa satisfacer la Municipalidad y tomando en consideración las condicionantes del terreno del distrito, su topografía, la mayor parte de sus terrenos muy compactados, terrenos con gravillas y rocosas, es esencial satisfacer condiciones mínimas que debe reunir el equipo para su buen desempeño. Todas las especificaciones serán consideradas conforme a lo solicitado en el PBC.		